

301032-046706-123-06-2018  
1-9 ДМП 2018

**ДЕКЛАРАЦІЯ**  
відповідності матеріально-технічної бази  
вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОММОНТАЖБУД»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

50086, Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, Довгинцівський р-н, вул. Леоніда Бородича,

буд. 8

місцезнаходження,

код ЄДРПОУ 32263924;

код згідно з ЄДРПОУ,

Генеральний директор Антонов Петро Миколайович

прізвище, ім'я та по батькові керівника,

(056) 404205

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків,

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти

Роботи виконуються на території м. Кривий Ріг та Дніпропетровської області

місце виконання робіт підвищеної небезпеки

та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди

відсутній

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

не проводився

(дата проведення аудиту)

Я, Антонов Петро Миколаєвич

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки:

- роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра;
- роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах;
- маркшейдерські роботи;
- зберігання балонів із стисненим, зрідженим газом (кисень технічний, пропан-бутан);
- зварювальні роботи.

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної

небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження,

які виконуються, та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,  
кількість робочих місць: 5, на яких існує підвищений ризик виникнення травм: 3

кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм

кількість будівель і споруд (приміщень),

виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів): 1

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості

Генеральний директор ТОВ «ПРОММОНТАЖБУД» Антонов Петро Миколайович, заступник генерального директора з виробництва Яременко С.М. пройшли перевірку знань з ОП, а саме Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», «Про об'єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів комісією створеною на основі наказу територіальним управлінням Держгірпромнагляду у Дніпропетровській області № 7 від 06.02.2015 р. (протокол № 315 від 27.10.2016 р., виданий ТОВ «ЦТОР»).

Інженер з охорони праці Тарасова О.В. пройшла перевірку знань з ОП, а саме Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від

нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», «Про об'єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів комісією створеною на основі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області № 405 від 30.11.2016 р. (протокол № 286 від 15.06.2017 р., виданий «Центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів № 1М»).

Наказом № 06-ОП від 21.03.2018 р. створено комісію з перевірки знань з питань охорони праці у працівників підприємства. Голова комісії - генеральний директор ТОВ «ПРОММОНТАЖБУД» Антонов П.М. та члени комісії: заступник генерального директора з виробництва Яременко С.М., інженер з охорони праці Тарасова О.В. пройшли перевірку знань з ОП, а саме Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», «Про об'єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів комісіями створеними на основі наказу територіального управління Держгірпромнагляду у Дніпропетровській області № 7 від 06.02.2015 р. та наказу головного управління Держпраці у Дніпропетровській області № 405 від 30.11.2016 р. (протоколи № 315 від 27.10.2016 р., виданий ТОВ «ЦТОР»; № 286 від 15.06.2017 р., виданий «Центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів № 1М»).

Голова комісії - генеральний директор ТОВ «ПРОММОНТАЖБУД» Антонов П.М. (IV група з електробезпеки, до 1000 В) та члени комісії: заступник генерального директора з виробництва Яременко С.М. (IV група з електробезпеки, до 1000 В), інженер з охорони праці Тарасова О.В. (IV група з електробезпеки, до 1000 В) пройшли перевірку знань за результатами спеціального навчання, а саме НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» комісіями створеними наказами Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протоколи № 489-К від 16.11.2016 р., виданий ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ»; № 6/н від 20.07.2017 р., виданий НКЦ «КРИВБАСБУД» ).

Голова комісії - генеральний директор ТОВ «ПРОММОНТАЖБУД» Антонов П.М. та члени комісії: заступник генерального директора з виробництва Яременко С.М., інженер з охорони праці Тарасова О.В. пройшли перевірку знань за результатами спеціального навчання, а саме НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» комісіями створеними наказами Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протоколи № 759 від 24.11.2017 р., виданий ТОВ «ЦТОР»; № 108 від 24.03.2017 р., виданий «Центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів № 1М»).

Голова комісії - генеральний директор ТОВ «ПРОММОНТАЖБУД» Антонов П.М. та члени комісії: заступник генерального директора з виробництва Яременко С.М., інженер з охорони праці Тарасова О.В. пройшли перевірку знань за результатами спеціального навчання, а саме «Правила пожежної безпеки в Україні» комісіями створеними наказами Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протоколи № 514 від 25.11.2016 р., виданий ТОВ «ЦТОР»; № 126 від 12.04.2017 р., виданий Центром підготовки і перепідготовки робітничих кадрів № 1М).

Голова комісії - генеральний директор ТОВ «ПРОММОНТАЖБУД» Антонов П.М. та члени комісії: заступник генерального директора з виробництва Яременко С.М., інженер з охорони праці Тарасова О.В. пройшли перевірку знань за результатами спеціального навчання, а саме НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» комісіями створеними наказами: Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протоколи № 287 від 27.02.2018 р.; № 212 від 12.02.2018 р., виданих ТОВ «ЦТОР»).

Наказом № 09-ОП від 22.03.2018 р. призначено відповідального за справний стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства підприємства - заступника генерального директора з виробництва Яременка С.М. (IV група з електробезпеки, до 1000 В), який пройшов перевірку знань за результатами спеціального навчання, НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» комісією створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 489-К від 16.11.2016 р., виданий ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ») у разі його відсутності, обов'язки відповідального за справний стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства покладаються на особу, яка виконує його обов'язки згідно з наказом, навчену і атестовану відповідно нормативно-правовим документам.

Наказом № 18-ОП від 10.04.2018 р. призначено відповідального за безпеку під час виконання робіт, що виконуються на висоті понад 1,3 метра - майстра дільниці Ковтуна О.О., який пройшов перевірку знань НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» комісією створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 195 від 28.02.2018 р., виданий Центром

підготовки і перепідготовки робітничих кадрів № 1М) у разі його відсутності, обов'язки відповідального за безпеку під час виконання робіт, що виконуються на висоті понад 1,3 метра покладаються на особу, яка виконує його обов'язки згідно з наказом, навчену і атестовану відповідно нормативно-правовим документам.

Наказом № 16-ОП від 05.04.2018 р. призначено відповідального за безпеку під час виконання робіт в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, - заступника генерального директора з виробництва Яременка С.М., на час його відсутності - майстра дільниці Ковтуна О.О., які пройшли перевірку знань за результатами спеціального навчання, а саме НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» комісіями створеними на підставі наказів. Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протоколи № 287 від 27.02.2018 р., виданий ТОВ «ЦТОР»; № 315 від 20.03.2018 р., виданий ТОВ «ЦТОР»).

Наказом № 20-ОП від 11.04.2018 р. призначено відповідального за безпеку під час виконання маркшейдерських робіт - майстра дільниці Ковтуна О.О., який пройшов перевірку знань за результатами спеціального навчання, а саме НПАОП 74.2-5.01-84. «Інструкція з техніки безпеки при проведенні капітальних маркшейдерських та спеціальних топографо-геодезичних робіт» комісією створеною на підставі наказу. Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 298 від 02.03.2018 р., виданий «Центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів № 1М) у разі його відсутності, обов'язки відповідального за безпеку під час виконання маркшейдерських робіт покладаються на особу, яка виконує його обов'язки згідно з наказом, навчену і атестовану відповідно нормативно-правовим документам.

Наказом № 19-ОП від 10.04.2018 р. призначено відповідального за безпеку під час зберігання балонів із стисненим, зрідженим газом - майстра дільниці Ковтуна О.О., який пройшов перевірку знань за результатами спеціального навчання, а саме НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання», НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском» комісією створеною на підставі наказу. Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 287 від 14.03.2018 р., виданий ТОВ «ЦТОР») у разі його відсутності, обов'язки відповідального за безпеку під час зберігання балонів із стисненим, зрідженим газом покладаються на особу, яка виконує його обов'язки згідно з наказом, навчену і атестовану відповідно нормативно-правовим документам.

Наказом № 22-ОП від 28.05.2018 р. призначено відповідального за безпечне виконання зварювальних робіт - майстра дільниці Ковтуна О.О., який пройшов перевірку знань за результатами спеціального навчання, а саме НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» (IV група з електробезпеки, до 1000 В), НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання», НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском», «Правила пожежної безпеки в Україні» комісіями створеними на підставі наказів. Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протоколи № 356 від 23.05.2018 р., виданий ТОВ «ЦТОР»; № 287 від 14.03.2018 р., виданий ТОВ «ЦТОР»; № 174 від 22.01.2018 р., виданий «Центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів № 1М) у разі його відсутності, обов'язки відповідального за безпечне виконання зварювальних робіт покладаються на особу, яка виконує його обов'язки згідно з наказом, навчену і атестовану відповідно нормативно-правовим документам.

Наказом № 10-ОП від 23.03.2018 р. призначено відповідального за пожежну безпеку на підприємстві - заступника генерального директора з виробництва Яременка С.М., який пройшов перевірку знань за результатами спеціального навчання, а саме «Правила пожежної безпеки в Україні» комісією створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протоколи № 514 від 25.11.2016 р., виданий ТОВ «ЦТОР») у разі його відсутності, обов'язки відповідального за пожежну безпеку на підприємстві покладаються на особу, яка виконує його обов'язки згідно з наказом, навчену і атестовану відповідно нормативно-правовим документам.

Робітники, які виконують роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра: електрогазоварник Журавель І.І., машиніст автогрейдера Філіпенко В.А., помічник машиніста а/б установки Михайличенко О.М. які пройшли чергову перевірку знань за результатами спеціального навчання, а саме НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» постійно-діючою комісією підприємства створеною на підставі наказу генерального директора ТОВ «ПРОММОНТАЖБУД» (протокол № 06-ОП від 23.04.2018 р.).

Робітники, які виконують роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах: електрогазоварник Журавель І.І., які пройшли чергову перевірку знань за результатами

спеціального навчання, а саме НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» постійно-діючою комісією підприємства створеною на підставі наказу генерального директора ТОВ «ПРОММОНТАЖБУД» (протокол № 04-ОП від 30.03.2018 р.).

Електрогазоварник Журавель І.І. (III група з електробезпеки, до 1000 В) пройшов навчання у КП «НВЦ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» присвоєна робітничка кваліфікація «Електрогазоварник» (посвідчення електрогазоварника № 001728, від 27.04.2012 р.) та пройшов перевірку знань комісіями створеними на підставі наказів. Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області з пожежно-технічного мінімуму (протоколи № 118 від 16.02.2018 р., видний ТОВ «ЦТОР»); «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (протоколи № 103 від 02.02.2018 р., видний ТОВ «ЦТОР»); НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском» (протокол № 121 від 08.02.2018 р., видний «Центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів № 1М».

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства з питань

Наказом по підприємству № 01-ОП від 16.03.2018 р. створено службу з охорони праці у особі інженера з ОП Тарасової О.В.

охорони праці та промислової безпеки; наявністю служби охорони праці,

На підприємстві розроблені та затверджені інструкції з охорони праці на види робіт підвищеної небезпеки та на професії. Наказом № 17-ОП від 06.04.2018 р. затверджено перелік інструкцій з охорони праці, що діють на підприємстві. В тому числі затверджено інструкцію з охорони праці: № 31 при виконанні робіт, що виконуються на висоті понад 1,3 метра; № 4 для електрогазоварника; № 20/1 при виконанні робіт у колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, котлованах; № 32 при виконанні маркшейдерських і топографо-геодезичних робіт; № 33 при зберіганні балонів із стисненим, зрідженим газом.

Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі з питань охорони праці згідно НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці». На підприємстві ведуться: журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці; журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці з відмітками проведення первинного, повторного, позапланового, цільового інструктажів.

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Довідка з наявності необхідної експлуатаційної документації на обладнання: зварювальний трансформатор модель «ТД-500 У2», інв. № 0041, 1989 рік виг., (СРСР); агрегат зварювальни KAISER, модель «NBK-250», зав № Н-2150, 2016 рік виг. (Китай); різак газовий, модель «ДОНМЕТ» інв. № 00062, 2011 рік виг., (Україна); редуктор газовий кисневий, модель «БКО-50ДМ», 2011 рік виг., (Україна); редуктор газовий пропановий, моделі, «ВПО-5ДМ», 2011 рік виг., (Україна), яке застосовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки.

експлуатаційної документації,

Довідка про те, що робітники підприємства забезпечені спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, в т.ч.:

- каски захисні універсальні, Україна
- черевики (Україна);
- рукавиці (Україна);
- костюм (Україна);
- берет (Україна);
- зварювальний щиток із захисним світлофільтром (Україна);
- окуляри для захисту очей під час газового зварювання, (Україна);
- пояси лямочні запобіжні модель «2ПЛ-К2», інв. № 0011; № 0010, 2017 р.в., (Україна); модель 1ПЛ-К2, інв. № 0012; № 0013, 2017 р.в., (Україна);
- діелектричні рукавички, 2017 р.в., Україна - 2 пари;
- діелектричні боти, 2017 р. в. (Україна) - 2 пари;
- діелектричні калоші, 2017 р. в. (Україна) - 2 пари;
- діелектричний килимок (75x75), 2017 р. в. (Україна);
- протигази шлангові типу ПШ-1, інв. ММ 022, 023, 2016 р.в., (Україна);
- сигналізатор газу «Дозор-с-м-5н», інв. № 0287, 2004 р.в., (Україна);

Засоби підлягають випробуванням та оглядам у відповідні строки. Наказом № 24-ОП від 28.05.2018 р. створено комісію з приймання і перевірки засобів індивідуального захисту, що надходять на підприємство на відповідність вимогам нормативних документів.

засобів індивідуального захисту,

ТОВ «ПРОММОНТАЖБУД» забезпечено нормативно-правовою документацію, що розповсюджується на роботи підвищеної небезпеки, які декларуються, в т.ч.:

- Закон України «Про охорони праці»;

- «Перелік робіт підвищеної небезпеки», наказ Держнаглядохоронпраці № 15 від 26.01.2005 р.і
- НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»;
- НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»;
- НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»;
- НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві»;
- НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників»;
- НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту»;
- НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання металів»;
- НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт»;
- НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»;
- НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»;
- ПУЕ «Правила улаштування електроустановок»;
- «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів».
- НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском»

Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці і дозволяє дотримуватися вимог нормативно-правових актів з охорони праці, під час виконання робіт, які декларуються.

У ТОВ «ПРОМОНТАЖБУД» є кабінет охорони праці оснащений: комп'ютерами, навчальними та насочними посібниками з охорони праці, актами законодавства та державними міжгалузевими та галузевими нормативними актами про охорону праці, методичною і довідковою літературою, навчальними програмами, програмним забезпеченням для персональних комп'ютерів, необхідними для проведення навчання, інструктажу та консультацій працівників з питань трудового законодавства, охорони праці, перевірки знань з питань охорони праці.

нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

(підпис)

Іва Сидор 2018 р.



АНТОНОВ П. М.  
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці 18 лютого 2018 р. № 350.18.18.

- примітки: 1. Фізична особа – підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомляють про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті."