

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства з питань охорони праці

301017-043469-123-06-201
26 ЛИП 2018

Відомості про роботодавця:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «А.ДАТИРЬ-ГРАНД»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

51900, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. Сормовська, буд. 11.

місце знаходження.

40576561

код згідно з ЄДРНОУ.

директор Басюк Кирило Олегович

прізвище, ім'я та по батькові керівника.

(067) 143 52 74, info@a-grand.com

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти

для фізичної особи -- підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта.

кількість і коли виданій, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти:

51990, Дніпропетровська обл., с. Карпачухівка, вул. Толстого, вул. Сидова

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

та згідно укладених договорів на об'єктах замовників

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди

відсутній

(найменування страхової компанії).

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці _____

не проводиться

(дата проведення аудиту)

Я. Басюк Кирило Олегович

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи — підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра: роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях,

небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки,

боксах, тонках, трубопроводах); земляні роботи, що виконуються на глибині понад

тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення,

2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій: обстеження, ремонт і чиншення

країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються)

димарів, повітропроводів; роботи верхолазні; роботи в діючих електроустановках

без отримання відповідного дозволу,

напругою понад 1 000 В (до 10 кВ включно); зварювальні роботи.

16

кількість робочих місяць.

у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм.

4

будівель і споруд (прикмішень).

4

виробничих об'єктів (нехів, ділянок, структурних підрозділів)

Інші відомості Головного інженера Аверіна А.С. наказом по підприємству № 20
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

від 09.11.2017 призначено відповідальним за дотриманням вимог законодавства
та дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

з питань охорони праці та промислової безпеки. Наказом № 20 від 09.11.2017
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

функцій служби охорони праці директор поклав на себе. На підприємстві затверджено
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту.

наказом № 2 від 17.06.2016 «Положення про службу охорони праці» й «Положення про
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)


порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці». На
підприємстві навчання, перевірка знань та проведення інструктажів з питань охорони
праці здійснюється згідно «Положення про проведення навчання і перевірки знань з
питань охорони праці». На підприємстві розроблено й затверджено наказом № 2 від
17.06.2016 посадові, виробничі інструкції, інструкції з охорони праці, інструкції з
безпечних методів робіт, інструкції з пожежної безпеки (за переліком 21 примірників),
в тому числі інструкцію № 12 з охорони праці при виконанні робіт на висоті,
інструкцію № 18 з охорони праці при виконанні робіт з інструментом та пристроями,
інструкцію № 19 з охорони праці під час виконання робіт на висоті з використанням
спеціальних страхувальних засобів та інструкцію з підготовки та безпечного
проведення газонебезпечних робіт. Наказом № 15 від 04.06.2018 на підприємстві
розроблено і затверджено «Положення про ділянку з ремонту, перевірки та чищення
димових і вентиляційних каналів» та «Положення про організацію контролю якості
виконуваних робіт з ремонту, перевірки та чищення димових і вентиляційних каналів»,
інструкцію з технічного обслуговування, ремонту, перевірки та чищення димоходів і
вентиляційних каналів. Наказом № 22 від 21.12.2017 на підприємстві створено комісію
з перевірки знань з питань охорони праці. Директор Басюк К.О. пройшов навчання з
загальних питань з охорони праці в ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань в
комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол №
83-17 від 20.12.2017). Головний інженер Аверін А.С. й виконроб Кузнецов О.Ю. пройшли
навчання з загальних питань з охорони праці в ДП «Придніпровський ЕТЦ» та
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській
області (протокол № 17-17 2 від 27.04.2017). Директор Басюк К.О., головний інженер
Аверін А.С. й виконроб Кузнецов О.Ю. пройшли навчання НПАОП 0,00-1,76-15
«Правила безпеки систем газопостачання» й ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання» в
ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Головного управління
Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 74-17 від 20.11.2017). Директор
Басюк К.О., головний інженер Аверін А.С. й виконроб Кузнецов О.Ю. пройшли навчання
НПАОП 0,00-1,15-07 «Правила охорони праці при виконанні робіт на висоті» в ДП
«Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці
у Дніпропетровській області (протокол № 72 2-17 від 15.11.2017). Директор Басюк
К.О., головний інженер Аверін А.С. й виконроб Кузнецов О.Ю. пройшли навчання
НПАОП 0,00-5,11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення
газонебезпечних робіт» в ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 76-17 від
22.11.2017). Директор Басюк К.О., головний інженер Аверін А.С. й виконроб Кузнецов
О.Ю. пройшли навчання НПАОП 45,2-7,02-12 «Система стандартів безпеки праці,
Охорона праці і промислової безпеки в будівництві (ДБН)» в ДП «Придніпровський

ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 78 І-17 від 23.11.2017). Директор Басюк К.О., головний інженер Аверін А.С. й виконроб Кузнецов О.Ю. пройшли навчання НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» й «Правила пожежної безпеки» в ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 72-І7 від 15.11.2017; ІV група з електробезпеки). Директор Басюк К.О., головний інженер Аверін А.С. й виконроб Кузнецов О.Ю. пройшли навчання НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» в ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 80-І7 від 25.11.2017). Робітники підприємства (електрогазоварник, землекопи, монтажники з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій, бетоняри, електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування, монтажники зовнішніх трубопроводів, чистильники дымоходів, лежаків та топок, слюсарі з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціонування) навчені у встановленому порядку і проходять перевірку знань загальних питань з охорони праці. НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» в обсязі виконуваних робіт. НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислової безпеки у будівництві (ДБН)» в обсязі виконуваних робіт. НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» в обсязі виконуваних робіт. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» в обсязі виконуваних робіт. НПАОП 40.1-1.32-01 «Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок» в обсязі виконуваних робіт й НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці при виконанні робіт на висоті» в обсязі виконуваних робіт своєю комісією з перевірки знань з питань охорони праці (протоколи: № 1 від 04.06.2018; № 2 від 05.06.2018; № 3 від 06.06.2018; № 4 від 07.06.2018; № 5 від 08.06.2018 протоколи: № 1 від 04.06.2018; № 2 від 05.06.2018; № 3 від 06.06.2018; № 4 від 07.06.2018; № 5 від 08.06.2018). Робітникам підприємства присвоєно професію верхолази (протокол № 158, виданий 01.09.2017 ТОВ «УК Спектр»). Електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування пройшли навчання у ТОВ «УК Спектр» і чергову перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» в комісії за участю інспекторів Держпраці і Держенергонагляду (протокол № 135 від 02.03.2018), присвоєно ІV кваліфікаційні групи. Розроблено й затверджено наказом № 23 від 22.12.2017 перелік робіт підвищеної небезпеки та призначено особи, відповідальні за безпечне проведення робіт підвищеної небезпеки. Наказом № 24 від 22.12.2017 призначено особу (головний інженер Аверін А.С.), відповідальну за безпечне виконання: робіт, що виконуються на висоті понад 1,3 метра; робіт в колодязях, щурфак, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (сміюстях, боксах, топках, трубопроводах); земляні роботи, що виконуються на глибші понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій; обстеження, ремонт і чистлення ошкарів, повітропроводів; роботи верхолазні; роботи в діючих електроустановках напругою понад 1 000 В (до 10 кВ включно); зварювальні роботи. Наказом № 25 від 22.12.2017 відповідальність за електрогосподарство й справний стан електроустаткування покладено на головного інженера Аверіна А.С. Наказом № 25 від 22.12.2017 право видачі нарядів-допусків на виконання робіт в діючих електроустановках напругою понад 1000 В покладено на головного інженера Аверіна А.С. На підприємстві наказом № 25 від 22.12.2017 затверджено перелік осіб, які

мають право бути керівниками робіт, допускатцями, наглядачами, членами бригади. Наказом № 27 від 25.12.2017 відповідальність за організацію та безпечне виконання робіт на висоті з правом видачі нарядів-допусків покладено на виконроба Кузнєцова О.Ю. Наказом № 27 від 25.12.2017 на підприємстві затверджено перелік верхолозних робіт, які виконуються за нарядами-допусками. Наказом № 27 від 25.12.2017 відповідальним керівником верхолозних робіт директор призначив головного інженера Аверіна А.С. Наказом № 27 від 25.12.2017 відповідальним виконавцем верхолозних робіт призначено виконроба Кузнєцова О.Ю. На підприємстві розроблено, узгоджено й затверджено наказом № 28 від 25.12.2017 інструкцію з підготовки та безпечного проведення газонебезпечних робіт. На підприємстві розроблено й затверджено наказом № 28 від 25.12.2017 перелік газонебезпечних робіт. Першине виконання газонебезпечних робіт проводиться з оформленням нарядів-допусків. Наряди-допуски реєструються в журналі. Робітники перед допуском до самостійного виконання газонебезпечних робіт проходять стажування під наглядом досвідченого робітника протягом перших десяти робочих змін. Допуски до стажування і самостійної роботи оформлюються наказами по підприємству. При допуску до роботи робітники проходять інструктаж у встановленому порядку з питань охорони праці на робочому місці (за особистим підписом). Робітникам видаються інструкції з безпечних методів робіт. Наказом № 25 від 25.12.2017 призначено особу (головний інженер Аверін А.С.), відповідальну за проведення газонебезпечних робіт; за організацію безпечного проведення газонебезпечних робіт. Наказом № 25 від 25.12.2017 відповідальність за підготовку об'єктів до проведення газонебезпечних робіт покладено головного інженера Аверіна А.С. Наказом № 25 від 25.12.2017 призначено особу (виконроб Кузнєцов К.Ю.), яка має право видавати наряди на виконання газонебезпечних робіт. Наказом № 25 від 25.12.2017 відповідальність за стан і утримання рятувальних поясів й мотузків, а також кожний раз перед та після їх застосування покладається на головного інженера Аверіна А.С. Зовнішній огляд рятувальних поясів, карабінів та мотузків проводиться один раз у десять днів. Наказом № 25 від 25.12.2017 відповідальність за стан та утримання шлангових протигазів покладається на головного інженера Аверіна А.С. Наказом № 15 від 04.06.2018 на підприємстві створено діляницю з чищення димарів та повітропроводів. Наказом № 26 від 25.12.2017 головного інженера Аверіна А.С. призначено відповідальним за здійснення: вхідного контролю проектної документації; вхідного контролю конструкцій, виробів, матеріалів; вхідного контролю устаткування; операційного контролю та приймання окремих монтажних робіт. Наказом № 28 від 25.12.2017 відповідальність за забезпечення, встановлення, упродовження та підтримування процесів, необхідних для системи управління якістю директор поклав на себе. На підприємстві є необхідна нормативно-технічна документація й розроблено технологічні карти на виконання робіт підвищеної небезпеки. На підприємстві є в наявності експлуатаційна документація (паспорти та інструкції з експлуатації) на драбини, підмости та запобіжні пояси. Для виконання робіт підвищеної небезпеки, що декларуються, на підприємстві є в наявності журнал реєстрації актів; журнал видачі виробничих заводів; засоби індивідуального захисту; трансформатор для ручного дугового зварювання типу ТОР-250; пояси запобіжні (інв. №№ 1, 28, 3, 4, 5), фали запобіжні типу ІФК, страхувальні мотузки, драбини, комплекти верхолоза (карабіни; запобіжні верхолозні пристрої; затиски ручні для тросу; страхувальні, опорні та допоміжні канати; затискачі; пристрої для спуску; засоби з'єднання; технологічне пристосування тощо), металеві зачепи, спеціальні тримачі з ручками, уловлювачі з вертикальним канатом, робочі сидіння розміром 300 x 600 мм, рихтування будівельні типу «Атлант», рятувальні мотузки, засоби підмоцування, огороження, сітки захисні, настили, козирки, сходи, троти й містки, що мають огорожу, знаки безпеки, сумки, підсумки, ковпачки захисні, футляри, чохла; газосигналізатор; газоаналізатор;

набори електроінструменту з ізованими ручками; ізовальні штанги та кліщі; електровимірвальні кліщі; показники напруги; іскробезпечний інструмент; калючі діелектричні; рукавиці діелектричні; килимки діелектричні; газоаналізатор-лампа ДБВК; молотки елюсарні, в т. ч. з кольорову металу; інвентарні щити огороження; знаки сигнальні, таблички попереджувальні і підставки до них; переносні вибухозахисні світильники напругою не вище 12 В (лампи акумуляторні); протисази шлангові ПШ; спеціальне взуття; чоботи, черевики без металевих цвяхів і підошвок із неслизькою підошвою), анемометр електронний моделі ДА-70(1), кулі металеві діаметром 50-100 мм, гирі, дзеркала, надійні засоби сигналізації й зв'язку з автономним живленням тощо. Представлено результати випробувань поясів запобіжних; поясних карабінів; рятувальних мотузків й орабин (протоколи №№ 1 - 5 від 22.02.2018-28.02.2018). Випробування поясів запобіжних, поясних карабінів й рятувальних мотузків проводяться 1 раз в 6 місяців під керівництвом особи, що відповідає за випробування засобів індивідуального захисту. Наказом № 29 від 25.12.2017 на підприємстві створено комісію з проведення випробувань засобів індивідуального захисту. Кожен пояс і мотузка мають інвентарні бірки із вказівкою дат проведення і наступних випробувань. Зберігання засобів захисту організовано відповідно до вимог заводів-виготовлювачів. Представлено акт випробування від 25.01.2018 на герметичність шлангових протисазів. Протисази перевіряють на герметичність перед виконанням кожної газонебезпечної роботи. Зберігання засобів захисту організовано відповідно до вимог заводів-виготовлювачів. Робітники підприємства забезпечуються спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту». Засоби індивідуального захисту відповідають вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту. Видача засобів індивідуального захисту фіксується у картках обліку. Представлено копію договору № 68 від 01.12.2017 підприємства з ДП «Учбово-виробничий комплекс» колективне підприємство «Дніпросантехмонтаж» (дозвіл Держгірпромнагляду № 1147.14.30 від 10.12.2014) на виконання наступних видів робіт: контроль якості зварних з'єднань; механічні випробування зразків; атестація зварників. Для виконання земляних робіт підприємство орендує будівельну техніку за договором надання послуг механізмами № 01-11 17 від 01.11.2017 з Фізичною особою підприємцем Герасимовим І.В. (дозвіл № 400.14.15 від 02.07.2014 р., виданий Криворізьким гірничопромисловим територіальним управлінням Держгірпромнагляду на експлуатацію технологічних транспортних засобів (згідно з переліком). Підприємство уклало договір № 7 від 05.03.2018 з електровимірвальною лабораторією Приватного виробничо-комерційного підприємства «Волновод» (свідоцтво про атестацію за № ПЧ-07-0 1160-2014 від 12.09.2014). На підприємстві організоване проведення медичних оглядів працівників під час приймання на роботу (попередній медичний огляд) та протягом трудової діяльності (періодичні медичні огляди) відповідно до вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21 травня 2007 року № 246 (медичні довідки про проходження попереднього медичного огляду працівників, видані 11.09.2017 Комунальним підприємством «Дніпродзержінська міська лікарня № 9 Дніпропетровської міської ради»). На підприємстві є в наявності нормативно-правові акти з охорони праці, в тому числі Закон України «Про охорону праці», НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці при виконанні робіт на висоті», НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт», НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислової безпеки у будівництві (ДБН)», НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної

експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», НПАОН 40.1-1.32-01 «Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок», «Правила пожежної безпеки» тощо. Наказом № 26 І від 25.12.2017 відповідальність за облік, зберігання та актуалізацію фондів нормативно-правових актів з охорони праці директор поклав на себе. Матеріально-технічна база підприємства відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки. На підприємстві ведуться: журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці; журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці; журнал реєстрації інструкцій з охорони праці; журнал реєстрації видачі інструкцій з охорони праці; журнал обліку і зберігання електрозахисних засобів; журнал обліку та зберігання засобів захисту; журнал приймання та огляду ризиків та помостів; журнал реєстрації нарядів-допусків на виконання газонебезпечних робіт; журнал обліку, перевірки та випробувань електроінструменту, трансформаторів та ін.; журнал обліку робіт, що виконуються за нарядами і розпорядженнями; журнал обліку та огляду такелажних засобів, механізмів та пристроїв; журнал реєстрації актів; журнал видачі виробничих завдань; журнал огляду елементів спеціальних страхувальних засобів. Наказом № 20 від 09.11.2017 відповідальним за проведення первинного та повторного інструктажів на робочому місці, а також за ведення журналів призначено головного інженера Аверіна А.С.


(підпис)

К.О. Басюк
(ініціали та прізвище)

19 липня 2018 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці _____ 20__ р.
№ 13 зауваженням від 28.08.2018 п 856.18.12

- Примітки: 1. Фізична особа – підприємець своїм підписом падає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.”

301017-048469-123-06-2018

19.07.2018

