

Центр надання адміністративних послуг  
м. Дніпра  
30041-049896-123-06-20  
02 SEP 2018 08:02:13 20 р.

ДЕКЛАРАЦІЯ  
відповідності матеріально-технічної бази вимогам  
законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВАЛ»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Старокозацька, буд. 55.

місцезнаходження,

13471238

код згідно з ЄДРПОУ,

директор Кушнір Іван Олександрович

прізвище, ім'я та по батькові керівника,

(056) 376 45 50, spectehsk@ukr.net

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти

для фізичної особи — підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

51253, Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с.Євелько-Миколаївка, вул.Леніна буд.33В

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

та згідно укладених договорів на об'єктах замовників

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди відсутній

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

не проводився

(дата проведення аудиту)

Я, Кушнір Іван Олександрович

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи — підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

Роботи, що виконуються на висоті понад 1.3 метра; зберігання балонів із стисненим, зрідженим газом; зварювальні роботи  
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, підвищеної

небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки,

тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення,

країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються)

без отримання відповідного дозволу,

14

кількість робочих місць,

7

у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

3

будівель і споруд (приміщень),

3

виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Начальника виробництва Бондаренка В.В. наказом по підприємству № 2 від 01.06.2018 призначено відповідальним за дотримання вимог за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки; законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки. Наказом № 3 від 01.06.2018 наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та функції служби охорони праці директор поклав на себе. На підприємстві інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, переглянуто наказом № 4 від 04.06.2018 «Положення про службу охорони праці» й нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці». затверджені у 1994 році. На підприємстві навчання, перевірка знань та проведення інструктажів з питань охорони праці здійснюється згідно «Положення про проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці». На підприємстві переглянуто наказом № 4 від 04.06.2018 посадові, виробничі інструкції, інструкції з охорони праці, інструкції з безпечних методів робіт, інструкції з пожежної безпеки (за переліком 19 примірників), в тому числі інструкцію № 10 з охорони праці при виконанні робіт на висоті, інструкцію № 16 з охорони праці при виконанні робіт з інструментом та пристроями, інструкцію № 18 з охорони праці під час виконання робіт на висоті з використанням спеціальних страхувальних засобів. Наказом № 6 від 04.06.2018 на підприємстві створено комісію з перевірки знань з питань охорони праці. Директор Кушнір І.О. пройшов навчання з загальних питань з охорони праці в ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 17-17/2 від 27.04.2017). Начальник виробництва Бондаренко В.В. й інженер-технолог Матюшенко Я.П. пройшли навчання з загальних питань з охорони праці в ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 69/1-17 від 26.10.2017). Директор Кушнір І.О., начальник виробництва Бондаренко В.В. й інженер-технолог Матюшенко Я.П. пройшли навчання НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» й ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання» в ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 62-17 від 11.10.2017). Директор Кушнір І.О., начальник виробництва Бондаренко В.В. й інженер-технолог Матюшенко Я.П. пройшли навчання НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском» в ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 65-17 від 11.10.2017). Директор Кушнір І.О., начальник виробництва Бондаренко В.В. й інженер-технолог Матюшенко Я.П. пройшли навчання НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці при виконанні робіт на висоті» в ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 72/2-17 від 15.11.2017). Директор Кушнір І.О., начальник виробництва Бондаренко В.В. й інженер-

технолог Матюшенко Я.П. пройшли навчання НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислової безпеки у будівництві (ДБН)» в ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 53/1-17 від 20.09.2017). Директор Кушнір І.О., начальник виробництва Бондаренко В.В. й інженер-технолог Матюшенко Я.П. пройшли навчання НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» й «Правила пожежної безпеки» в ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 72-17 від 15.11.2017; IV група з електробезпеки). Директор Кушнір І.О., начальник виробництва Бондаренко В.В. й інженер-технолог Матюшенко Я.П. пройшли навчання НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» в ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 53-17 від 20.09.2017). Електрогазозварник Несен О.М. на підставі результатів випробувань, проведених у відповідності з НПАОП 0.00-1.16-96 «Правила атестації зварників», затвердженими Держнаглядом охорони праці України від 19.04.1996 за № 61, допущений до ручного дугового (ПІІ) зварювання: котлів, трубопроводів пари та гарячої води, систем газопостачання тиском не більше 0,6 МПа, технологічного обладнання і трубопроводів, сталевих конструкцій (протокол № 102 й посвідчення зварника № КВ-19/903-1 від 05.09.2016, видані ДП «УВК «КП «Дніпросантехмонтаж»). Електрогазозварник Несен О.М. на підставі результатів випробувань, проведених у відповідності з НПАОП 0.00-1.16-96 «Правила атестації зварників», затвердженими Держнаглядом охорони праці України від 19.04.1996 за № 61, допущений до газового (ЗІІ) зварювання: котлів, трубопроводів пари та гарячої води, систем газопостачання тиском не більше 1,2 МПа, зовнішніх мереж й споруд водопостачання й каналізації (протокол № 102 й посвідчення зварника № КВ-19/903-2 від 05.09.2016, видані ДП «УВК «КП «Дніпросантехмонтаж»). Робітники підприємства (електрогазозварник, монтажники з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій, бетоняри, ізолювальник з термоізоляції; монтажники зовнішніх трубопроводів) навчені у встановленому порядку і проходять перевірку знань загальних питань з охорони праці, НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислової безпеки у будівництві (ДБН)» в обсязі виконуваних робіт; НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» в обсязі виконуваних робіт; НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці при виконанні робіт на висоті» в обсязі виконуваних робіт; НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском» в обсязі виконуваних робіт; НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» в обсязі виконуваних робіт; НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» й питань пожежної безпеки своєю комісією з перевірки знань з питань охорони праці (протоколи: № 1 від 20.02.2018; № 2 від 21.02.2018; № 3 від 21.02.2018; № 4 від 22.02.2018; № 5 від 26.02.2018; № 6 від 27.02.2018; № 7 від 28.02.2018 й № 8 від 01.03.2018). Робітникам підприємства присвоєно професію верхолази (протокол № 164, виданий 01.10.2017 ТОВ «УК Спектр»). На підприємстві розроблено й затверджено наказом № 7 від 04.06.2018 перелік робіт підвищеної небезпеки та призначено особи, відповідальні за безпечне проведення робіт підвищеної небезпеки. Наказом № 11 від 04.06.2018 відповідальність за організацію та безпечне виконання робіт на висоті з правом видачі нарядів-допусків покладено на інженера-технолога Матюшенка Я.П. Наказом № 11 від 04.06.2018 на підприємстві затверджено перелік верхолазних робіт, які виконуються за нарядами-допусками. Наказом № 11 від 04.06.2018 відповідальним керівником верхолазних робіт директор призначив

начальника виробництва Бондаренка В.В. Наказом № 11 від 04.06.2018 відповідальним виконавцем верхолазних робіт призначено інженера-технолога Матюшенка Я.П. Наказом № 14 від 05.06.2018 відповідальність за стан і утримання засобів індивідуального захисту, справність цих засобів покладається на інженера-технолога Матюшенка Я.П. Наказом № 9 від 04.06.2018 відповідальність за електрогосподарство й справний стан електроустаткування покладено на начальника виробництва Бондаренка В.В. Наказом № 18 від 05.06.2018 відповідальність за безпечне зберігання балонів із стисненим та зрідженим газом покладається на інженера-технолога Матюшенка Я.П. Робітникам видаються інструкції з безпечних методів робіт. На підприємстві є в наявності експлуатаційна документація (паспорти та інструкції з експлуатації) на драбини, підмостя та запобіжні пояси. Для виконання робіт підвищеної небезпеки, що декларуються, на підприємстві є в наявності наступні засоби індивідуального захисту: пояси запобіжні (інв. №№ 1, 2, 3), фали запобіжні типу ІФК, страхувальні мотузки, драбини, комплекти верхолаза (карабіни; запобіжні верхолазні пристрої; затиски ручні для тросу; страхувальні, опорні та допоміжні канати; затискачі; пристрої для спуску; засоби з'єднання; технологічне пристосування тощо), металеві зачепи, спеціальні тримачі з ручками, уловлювачі з вертикальним канатом, робочі сидіння розміром 300 x 600 мм, рихтування будівельне, рятувальна мотузка, засоби підмоцування, огороження, сітки захисні, настили, козирки, сходи, трапи й містки, що мають огорожу, знаки безпеки, сумки, підсумки, ковпачки захисні, футляри, чохла; трансформатор для ручного дугового зварювання типу TOP-250, перфоратор типу GBH 3-28 E, машина шліфувальна кутова «GWS I 000», набори електроінструменту з ізолюваними ручками; ізолювальні іскробезпечний інструмент; калоші діелектричні; рукавиці діелектричні; килимки діелектричні; надійні засоби сигналізації й зв'язку з автономним живленням тощо. Представлено результати випробувань поясів запобіжних; поясних карабінів; рятувальних мотузок й драбин (протоколи від 17.04.2018). Випробування поясів запобіжних, поясних карабінів й рятувальних мотузок проводяться 1 раз в 6 місяців під керівництвом особи, що відповідає за випробування засобів індивідуального захисту. Наказом № 14 від 05.06.2018 на підприємстві створено комісію з проведення випробувань засобів індивідуального захисту. Кожен пояс і мотузка мають інвентарні бірки із вказівкою дат проведених і наступних випробувань. Зберігання засобів захисту організовано відповідно до вимог заводів-виготовлювачів. На підприємстві є необхідна нормативно-технічна документація й розроблено технологічні карти на виконання робіт підвищеної небезпеки. На підприємстві організоване проведення медичних оглядів працівників під час приймання на роботу (попередній медичний огляд) та протягом трудової діяльності (періодичні медичні огляди) відповідно до вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21 травня 2007 року N 246 (медичні довідки про проходження попереднього медичного огляду працівників, видані 11.09.2017 КЗ Дніпропетровської обласної адміністрації «Дніпропетровська міська клінічна лікарня № 9»). Робітники підприємства забезпечуються спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту». Засоби індивідуального захисту відповідають вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту. Видача засобів індивідуального захисту фіксується у картках обліку. На підприємстві є в наявності нормативно-правові акти з охорони праці, в тому числі Закон України «Про охорону праці», НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання», НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском», НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила

охорони праці при виконанні робіт на висоті», НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислової безпеки у будівництві (ДБН)», НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила пожежної безпеки» тощо.

Наказом № 16 від 05.06.2018 відповідальність за облік, зберігання та актуалізацію фонду нормативно-правових актів з охорони праці директор поклав на себе. Матеріально-технічна база підприємства відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки. На підприємстві ведуться: журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці; журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці; журнал випробувань гумотканинних рукавів; журнал обліку посудин, що працюють під тиском; журнал реєстрації інструкцій з охорони праці; журнал реєстрації видачі інструкцій з охорони праці; журнал обліку і зберігання електрозахисних засобів; журнал обліку та зберігання засобів захисту; журнал приймання та огляду риштувань та помостів; журнал обліку, перевірки та випробувань електроінструменту, трансформаторів та ін.; журнал обліку робіт, що виконуються за нарядами і розпорядженнями; журнал обліку та огляду такелажних засобів, механізмів та пристроїв; журнал огляду елементів спеціальних страхувальних засобів. Наказом № 14 від 05.06.2018 відповідальним за проведення первинного та повторного інструктажів на робочому місці, а також за ведення журналів призначено інженера-технолога Матюшенка Я.П. Поставку балонів з киснем технічним та сумішшю пропану технічного і бутану технічного (не більше 60 %) марки СПБТ за ДСТУ 4047-2001 здійснює ПАТ «Лінде Газ Україна» (договір поставки № 3108 від 31.10.2017; дозвіл Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області за № 1018.17.12 від 06.09.2017). Для виконання земляних робіт Товариство орендує будівельну техніку за договором надання послуг № 12-11/16 від 12.11.2016 з ТОВ «ПРОМІНВЕСТЕКСКАВАЦІЯ» (дозвіл № 813.14.23 від 15.10.2014 р., виданий територіальним управлінням Держгірпромнагляду у Запорізькій області на експлуатацію технологічних засобів (згідно з переліком). Представлено копію договору № 65 від 21.11.2017 Товариства з ДП «Учбово-виробничий комплекс» колективне підприємство «Дніпросантехмонтаж» (дозвіл Держгірпромнагляду № 1147.14.30 від 10.12.2014) на виконання наступних видів робіт:

- контроль якості зварних з'єднань;
- механічні випробування зразків;
- атестація зварників.

На підприємстві балони у кількості до 10 од. зберігаються у спеціальній шафі. Шафа розташована за проектом в зоні захисту від блискавки. На підприємстві проведена ідентифікація об'єкта підвищеної небезпеки, у результаті якої виявлено, що маси небезпечних речовин, що зберігаються і застосовуються підприємством, не перевищують граничних мас для об'єктів підвищеної небезпеки з урахуванням відстаней від об'єкта до місць великого скупчення людей, транспортних магістралей, промислових, природоохоронних і життєво важливих цивільних об'єктів, та підприємство не підлягає реєстрації в Державному реєстрі об'єктів підвищеної небезпеки. Надано акт опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів від 07.05.2018 й протоколи від 07.05.2018 виміру опору розтікання на основних заземлювачах й заземленнях магістралей і устаткування, видані електротехнічною

лабораторією ТОВ «ПРОМТЕХАУДИТ» (свідоцтво про атестацію № ПЄ 0087/2014 від 25.11.2014).



(підпис)

І.О. Кушнір  
(ініціали та прізвище)

19 липня 2018 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці із забуванням р. № \_\_\_\_\_ ст. серія 208 в 36.18.12

- Примітки: 1. Фізична особа — підприсець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.”.