

ДЕКЛАРАЦІЯ  
відповідності матеріально-технічної бази вимогам  
законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця

**ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНФРАСЕРВІС"**

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

**50074, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, пр-т Миру, буд. 5,**

місцезнаходження,

**ЄДРПОУ 32693280, керівник – МАРТИНЮК ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ,**

код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника,

**тел. (098) 066 02 90, e-mail: infraservicekr@gmail.com**

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи — підприємця: прізвище, ім'я та по батькові.

серія і номер паспорта, ким і коли виданий,

місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків,

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти

Роботи підвищеної небезпеки виконуються згідно з договорами підяду на території  
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки  
Дніпропетровської області.

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами  
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:

Згідно додатку 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності перед  
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

третіми особами згідно постанови кабінету міністрів №1788 від 16.08.2002 року на ПП  
**"ІНФРАСЕРВІС"** страхування не проводиться, тому що не є об'єктом підвищеної небезпеки.

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

Не проводився

(дата проведення аудиту)

Я, **Мартинюк Олександр Михайлович**

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи — підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам  
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання робіт підвищеної  
небезпеки:

**- роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра;**

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

**- роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах,  
замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах);**

**- обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів;**

**- роботи верхолазні;**

тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження.

**- зварювальні роботи.**

які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу.

Кількість робочих місць: 3; кількість місць, на яких існує підвищений ризик виникнення травм: 3;  
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм.

кількість будівель і споруд: 1 адміністративна споруда; виробничих об'єктів: 1 виробнича база  
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

та об'єкти замовника.

Інші відомості Наказом № 3 від 15.01.2018р. на підприємстві створена комісія по перевірці  
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

знань з питань охорони праці у складі: голови комісії – директора Мартинюк О.М.,  
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки:

членів комісії - головного інженера Михайленко С.М., виконроба Лахтікова О.О.

Положення про систему управління охороною праці; Положення про службу охорони праці;  
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці;

Положення про енергетичну службу; Положення про порядок застосування нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки; Положення про нарядну та биркову систему (наказ № 2 від 15.01.2018 р.);

Розроблені та затверджені інструкції з охорони праці і посадові інструкції (наказ № 4 від 15.01.2018р.), а саме: інструкції з охорони праці для електрогазозварника, верхолаза;

посадові інструкції для директора, головного інженера, виконроба, інженера з ОП.

Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ № 5 від 16.01.2018 р.);

Виконання функцій служби охорони праці покладено, за суміщенням, на виконроба Лахтікова О.О. (наказ № 1 від 15.01.2018 р.).

Наказом № 7 від 17.01.2018р. відповідальною особою за безпечне виконання робіт на висоті, верхолазних робіт, робіт з обстеження, ремонту та чищенню димарів, повітропроводів призначено головного інженера Михайленко С.М.;

Наказом № 10 від 17.01.2018р. відповідальною особою за безпечне виконання зварювальних робіт, робіт в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі призначено головного інженера Михайленко С.М.;

Документи (протоколи), які підтверджують проходження навчання та перевірки знань законодавства інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту.

з охорони праці та інших НПАОП керівником, спеціалістами, членами комісії, відповідальними особами та працівниками підприємства, а саме:

- Директор Мартинюк О.М., головний інженер Михайленко С.М., виконроб Лахтіков О.О. пройшли навчання в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці в Дніпропетровській області на знання законодавчих і нормативно-правових актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках, електробезпеки, правил пожежної безпеки.

Витяг з протоколу від 04.07.2018 № 7/03.

- Директор Мартинюк О.М., головний інженер Михайленко С.М., виконроб Лахтіков О.О. верхолази Боровик О.М., Ганзін В.С. пройшли навчання в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці в Дніпропетровській області на знання вимог Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07.

Витяг з протоколу від 11.07.2018 № 7/19.

- Директор Мартинюк О.М., головний інженер Михайленко С.М., виконроб Лахтіков О.О. (IV група), електрогазозварник Кравченко М.В. (II група) пройшли навчання в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці в Дніпропетровській області на

знання вимог Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98, Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів.

Витяг з протоколу від 11.07.2018 № 7/22.

- Директор Мартинюк О.М., головний інженер Михайленко С.М., виконроб Лахтіков О.О. пройшли навчання Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт (НПАОП 0.00-5.11-85), допускаються до робіт в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, трубопроводах) в ТОВ «НКЦ «Моноліт» та перевірку знань проведено комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області. Витяг з протоколу № 7/40 від 25.07.2018р.

протокол № 1 від 16.01.2018 р. засідання комісії по перевірці знань з питань охорони праці ПП "ІНФРАСЕРВІС" щодо перевірки знань з питань пожежечно-технічного мінімуму у наступних працівників: верхолази: Боровик О.М., Ганзін В.С., електрогазозварник Кравченко М.В.;

- протокол № 2 від 17.01.2018 р. засідання комісії по перевірці знань з питань охорони праці ПП «ІНФРАСЕРВІС» щодо перевірки знань з охорони праці при виконання робіт на висоті, а саме: верхолази: Боровик О.М., Ганзін В.С.;

- протокол № 3 від 17.01.2018 р. засідання комісії по перевірці знань з питань охорони праці ПП «ІНФРАСЕРВІС» щодо перевірки знань з охорони праці при виконання зварювальних робіт, а саме: електрогазозварник Кравченко М.В.

- протокол № 4 від 17.01.2018 р. засідання комісії по перевірці знань з питань охорони праці ПП «ІНФРАСЕРВІС» щодо перевірки знань з охорони праці при виконання робіт в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, трубопроводах) у наступних працівників: верхолази: Боровик О.М., Ганзін В.С., електрогазозварник Кравченко М.В.

- протокол № 5 від 18.01.2018 р. засідання комісії по перевірці знань з питань охорони праці ПП «ІНФРАСЕРВІС» щодо перевірки знань з охорони праці при виконання робіт з Обстеження, ремонту та чищення димарів, повітропроводів у наступних працівників: верхолази: Боровик О.М., Ганзін В.С., електрогазозварник Кравченко М.В.

- Електрогазозварник Кравченко М.В. пройшов навчання у Центрі підготовки і перепідготовки робітничих кадрів №1 та здобув кваліфікацію електрогазозварник 5 розряду. Диплом від 30.05.2006року НР№ 29099291. Посвідчення зварника №АР4-709-17 видане ТОВ "НТЦ Спецсервіс", що він атестований по 135РВWW01wmt12PF;PCssnb, атестований згідно вимог НПАОП 0.00-1.59-87, ДСТУ-11БВ 2.5-68:2012, ДСТУ БВ 2.6-199:2014 та допущений до ручного дугового зварювання та дугового зварювання металевим сплавляючися електродом в активних газах; технологічного обладнання та технологічних трубопроводів; сталевих металевих конструкцій, протокол від 20.03.2017р. №02.9.07 (атестований до 20.03.2019р.).

- Верхолаз Боровик О.М. пройшов навчання у ДП "НКК"Кривбасбуд". Свідоцтво від 12.10.2016 року № 0003088.

- Верхолаз Ганзін В.С. пройшов навчання у ДП "НКК"Кривбасбуд". Свідоцтво від 09.11.2016 року № 0005169.

При виконанні робіт підвищеної небезпеки використовується наступне обладнання:

- Апарат контактного зварювання АКТС-1300, дата виготовлення - 16.01.2018р.,

- Протигаз шланговий ПШ-1, 2018 рік виготовлення, Україна,

- Індикатор газу (газосигналізатор) типу ЛБВК, 2018 рік виготовлення, Україна,

- Пояс монтажний ПБ2, дата виготовлення 07.05.2018р., Україна;

- Пояс монтажний ПБ, дата виготовлення 11.06.2018р., Україна;

*каша навчання  
по чим, димарь*

На підприємстві ведуться наступні журнали:

- реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;
- реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;
- реєстрації посадових та інструкцій з охорони праці;
- видачі інструкцій з охорони праці;
- реєстрації видачі нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки;
- видачі нарядів;
- реєстрації аварій;
- протоколів перевірки знань ПБЕЕС, ПТЕЕС;
- реєстрації нещасних випадків на виробництві;
- обліку та зберігання засобів захисту.

Перелік інструкцій з охорони праці:

- при виконанні роботи на висоті;
- при виконанні зварювальних робіт;
- з протипожежної небезпеки;
- при роботі з ручним інструментом;
- з надання першої медичної допомоги.

Експлуатаційна документація на обладнання: на підприємстві в наявності паспорти та інструкції з експлуатації на все обладнання, яке використовується.

Працівники ПП "ІНФРАСЕРВІС" забезпечені спецодягом та засобами індивідуального захисту в повному обсязі.

- |                   |          |
|-------------------|----------|
| - каска захисна   | - 4 шт.; |
| - окуляри захисні | - 4 шт.; |
| - щиток зварника  | - 2 шт.; |
- захисні рукавиці, спецодяг, спецвзуття.

Наявність нормативно-правової документації:


нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

- Закону України «Про охорону праці»;
- Постанові Кабінету Міністрів України № 1107 від 26.10.2011 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки; (постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1107 із змінами, внесеними згідно з постановою КМУ № 927 від 10.10.2012 року);
- Порядок проведення медичних оглядів робітників певних категорій, затверджений наказом МОЗ України №246 від 21.05.2007р.
- НПАОП 0.00-8.24-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою;
- НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці;
- НПАОП 0.00-4.26-96 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту;
- НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці;
- НПАОП 0.00-4.09-93 Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства;
- НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці;
- НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів;
- НПАОП 0.00-1.30-01 Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями;
- НПАОП 28.52-1.31-13 Правил охорони праці під час зварювання металів;
- НПАОП 0.00-1.15-07 Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті;
- НПАОП 45.2-7.02-12 Охорона праці і промислова безпека у будівництві;
- Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт (НПАОП 0.00-

- 5.11-85), з допуском до робіт в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах,
- камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, трубопроводах)

Навчання та інструктажі з питань охорони праці проводяться у відповідності до вимог Типового положення "Про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці". Екзамен проводиться традиційними методами за білетами.

На підписує в наявності куток Охорони праці, який забезпечений електронними посібниками, підручниками, розроблені навчально-методичні плани, програми підготовки іспитів.



О.М. Мартинюк

(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці № 160.18.12 (з/р) серпень 2018 р.

Примітки: 1. Фізична особа — підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.”