

ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ПРОБІЛД»**

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49006, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Робоча, будинок 10
місцезнаходження,

40384982, Директор Ніколаєв Ігор Володимирович, (093) 195-07-77; probld@ukr.net
код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

м. Дніпро та Дніпропетровська область

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди **ПАТ «Страхова компанія «Універсальна», 1 рік, № 012/100/16 0051 від 12.04.2018 р.**

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводився
(дата проведення аудиту)

Я, Ніколаєв Ігор Володимирович, директор ТОВ «ПРОБІЛД»,

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

- 1. роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра (п. 6 додатку 6 Порядку),**
- 2. роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах) (п. 8 додатку 6 Порядку.).**

найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу

Кількість робочих місць - 7, з них 4, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Будівель і споруд (приміщень) - 1, виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів) - 0

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:

Відповідальні особи:

1. Відповідальний за стан охорони праці в цілому по підприємству – директор з будівництва (інженер з охорони праці) Триодіал Ігор Васильович.
2. Відповідальний за електрогосподарство Товариства – керівник будівельної ділянки Висоцький Василь Семенович.
3. Відповідальний за верхолазні роботи та роботи, що виконуються на висоті понад 1, 3 метра – керівник будівельної ділянки Висоцький Василь Семенович.
4. Відповідальний за безпечне виконання робіт в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах) – керівник будівельної ділянки Висоцький Василь Семенович.
5. Відповідальний за пожежну безпеку – керівник будівельної ділянки Висоцький Василь Семенович.
6. Відповідальний за проведення медичних оглядів – керівник будівельної ділянки Висоцький Василь Семенович.
7. Відповідальний за видачу нарядів-допусків та ЗІЗ - керівник будівельної ділянки Висоцький Василь Семенович.

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

- ▲ Витяг з протоколу № 2.03-18 ОП від 16.03.2018 р. засідання комісії ГУ Держпраці у Запорізькій області з перевірки знань законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці, а саме: Законодавства України про охорону праці, організації роботи з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, медичних оглядів, профілактики професійних захворювань, надання першої медичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварії (Загальний курс з ОП) у директора Ніколаєва І.В., комерційного директора Соловей О.Є., директора з будівництва Триодіал І.В., керівника будівельної ділянки Висоцького В.С., які пройшли навчання у Запорізькому навчальному центрі з охорони праці ФОП «Макаров Д.В.», а перевірку знань комісією, де головував перший заступник начальника ГУ Держпраці у Запорізькій області Дановський В.В. та брали участь: головний державний інспектор відділу нагляду у будівництві, енергетиці та за об'єктами котлонагляду та підйомними спорудами ГУ Держпраці у Запорізькій області Кайнов Е.В., викладач навчального центру з охорони праці Макаров Д.В.
- ▲ Витяг з протоколу № 001-03/18 від 15.03.2018 р. засідання комісії ГУ Держпраці у Запорізькій області з перевірки знань за курсом: «Система стандартів безпеки охорони праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві» (ДБН А.3.2-2-2009) (НПАОП 45.2-7.02-12) у комерційного директора Соловей О.Є., директора з будівництва Триодіал І.В., керівника будівельної ділянки Висоцького В.С., які пройшли навчання у Запорізькому навчальному центрі з охорони праці ФОП «Макаров Д.В.», а перевірку знань комісією, де головував перший заступник начальника ГУ Держпраці у Запорізькій області Дановський В.В. та брали участь: головний державний інспектор відділу нагляду у будівництві, енергетиці та за об'єктами котлонагляду та підйомними спорудами ГУ Держпраці у Запорізькій області Кайнов Е.В., викладач навчального центру з охорони праці Макаров Д.В.
- ▲ Витяг з протоколу № 03-03/18 від 13.03.2018 р. засідання комісії ГУ Держпраці у Запорізькій області з перевірки знань за курсом: «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» (НПАОП 0.00-1.15-07) у комерційного директора Соловей О.Є., директора з будівництва Триодіал І.В., керівника будівельної ділянки Висоцького В.С., які пройшли навчання у Запорізькому навчальному центрі з охорони праці ФОП «Макаров Д.В.», а перевірку

- знань комісією, де головував перший заступник начальника ГУ Держпраці у Запорізькій області Дановський В.В. та брали участь: головний державний інспектор відділу нагляду у будівництві, енергетиці та за об'єктами котлонагляду та підйомними спорудами ГУ Держпраці у Запорізькій області Кайнов Е.В., викладач навчального центру з охорони праці Макаров Д.В.
- ▲ Витяг з протоколу № 05-03/18 від 14.03.2018 р. засідання комісії ГУ Держпраці у Запорізькій області з перевірки знань за курсом: «Правила охорони праці під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт» (НПАОП 0.00-1.75-15) у комерційного директора Соловей О.Є., директора з будівництва Триодіал І.В., керівника будівельної ділянки Висоцького В.С., які пройшли навчання у Запорізькому навчальному центрі з охорони праці ФОП «Макаров Д.В.», а перевірку знань комісією, де головував перший заступник начальника ГУ Держпраці у Запорізькій області Дановський В.В. та брали участь: головний державний інспектор відділу нагляду у будівництві, енергетиці та за об'єктами котлонагляду та підйомними спорудами ГУ Держпраці у Запорізькій області Кайнов Е.В., викладач навчального центру з охорони праці Макаров Д.В.
- ▲ Витяг з протоколу № 17-03/18 від 20.03.2018 р. засідання комісії ГУ Держпраці у Запорізькій області з перевірки знань за курсом: «Правила безпеки систем газопостачання (НПАОП 0.00-1.76-15)» ДБН В.2.5-20-2001 Газопостачання. Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди, НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» у комерційного директора Соловей О.Є., директора з будівництва Триодіал І.В., керівника будівельної ділянки Висоцького В.С., які пройшли навчання у Запорізькому навчальному центрі з охорони праці ФОП «Макаров Д.В.», а перевірку знань комісією, де головував перший заступник начальника ГУ Держпраці у Запорізькій області Дановський В.В. та брали участь: начальник відділу нагляду об'єктів підвищеної небезпеки ГУ Держпраці у Запорізькій області Галушка М.М., викладач навчального центру з охорони праці Макаров Д.В.
- ▲ Витяг з протоколу № 28-03/18 від 28.03.2018 р. засідання комісії ГУ Держпраці у Запорізькій області з перевірки знань за курсом: «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» (НПАОП 0.00-1.71-13) у комерційного директора Соловей О.Є., директора з будівництва Триодіал І.В., керівника будівельної ділянки Висоцького В.С., які пройшли навчання у Запорізькому навчальному центрі з охорони праці ФОП «Макаров Д.В.», а перевірку знань комісією, де головував перший заступник начальника ГУ Держпраці у Запорізькій області Дановський В.В. та брали участь: головний державний інспектор відділу нагляду у будівництві, енергетиці та за об'єктами котлонагляду та підйомними спорудами ГУ Держпраці у Запорізькій області Кайнов Е.В., викладач навчального центру з охорони праці Макаров Д.В.
- ▲ Протокол № 36.3/18 Е від 29.03.2018 р. з перевірки знань вимог Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.28-98), Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, Правил пожежної безпеки України, Правил користування електричною енергією, Правил експлуатації електрозахисних засобів (НПАОП 40.1-1.07-01), Правил улаштування електроустановок в обсязі V гр. з електробезпеки та допуском до робіт в електроустановках напругою до та вище 1000 В у комерційного директора Соловей О.Є., директора з будівництва Триодіал І.В., керівника будівельної ділянки Висоцького В.С., які пройшли навчання у Запорізькому навчальному центрі з охорони праці ФОП «Макаров Д.В.», а перевірку знань комісією, де головував керівник навчального центру з безпеки праці Макаров

Д.В. та брали участь: заступник начальника ДІЕН в Запорізькій області Шевченко В.І., перший заступник начальника ГУ Держпраці у Запорізькій області Дановський В.В.

- ▲ Витяг з протоколу № 000-212-2018 від 03.08.2018 р. засідання комісії ГУ Держпраці у Київській області з безпечних методів і прийомів виконання робіт в газовому господарстві відповідно до вимог НПАОП 0.00-5.11-85 «Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» у слюсарів Романчука С.В., Тарнавського С.А., з висновком комісії, що зазначені працівники пройшли навчання та перевірку знань на допуск до безпечного виконання робіт в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі з правом виконання газонебезпечних робіт, які пройшли навчання у ТОВ «НВК «ВЕКТОР», а перевірку знань комісією, де головував заступник начальника відділу нагляду у будівництві ГУ Держпраці у Київській області Нідзецький С.Я. та брали участь: головний державний інспектор відділу нагляду за об'єктами котлонагляду та підйомними спорудами ГУ Держпраці у Київській області Соловей С.М., головний державний інспектор відділу нагляду на виробництві на об'єктах підвищеної небезпеки ГУ Держпраці у Київській області Ахрименко В.П., які допущені до виконання робіт в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі.
- ▲ Витяг з протоколу № 85 від 09.02.2017 р. засідання кваліфікаційної атестаційної комісії з перевірки знань, умінь і навичок з професії «Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій» з правом стропальника з присвоєнням 4-го кваліфікаційного розряду монтажникам Іваничко І.В., Скибану А.В., які пройшли навчання у ТОВ «НВЦ «ПРОФЕСІЙНА БЕЗПЕКА», а перевірку знань комісією, де головував інженер з охорони праці ТОВ «Доміра Девелопмент» Болдесова Ю.В. та брали участь: начальник відділу професійної підготовки ТОВ «НВЦ «ПРОФЕСІЙНА БЕЗПЕКА» Давиденко М. А.; головний державний інспектор відділу нагляду у будівництві Управління нагляду в промисловості і на об'єктах підвищеної небезпеки ГУ Держпраці у Київській області Першко В. М., які допущені до виконання робіт на висоті.
- ▲ Протокол № 2 від 05.08.2018 р. засідання постійно діючої комісії ТОВ «ПРОБІЛД» з перевірки знань з питань охорони праці, в т. ч. чинного законодавства України про охорону праці, інструкцій з охорони праці за професіями та видами робіт, пожежної безпеки у робітниках Товариства (4 ос.).
- ▲ Копія витягу з «Журналу перевірки знань» працівників зайнятих експлуатацією електроустановок від 05.08.2018 р. (4 ос.).

У ТОВ «ПРОБІЛД» наказом № 4-ОП від 09.04.2018 року створено службу охорони праці, що затверджено Положенням про службу охорону праці. Наказом № 7-ОП від 09.04.2018 року затверджено Положення про систему управління охороною праці у Товаристві. Інженер з охорони праці - Триодіал Ігор Васильович.

наявністю служби охорони праці,

Наказом № 3-ОП від 09.04.2018 року затверджені посадові інструкції директора комерційного директора, директора з будівництва, керівника будівельної ділянки, інженера з охорони праці (5 од.). Наказом № 6-ОП від 09.04.2018 року затверджені інструкції з охорони праці на професії та на види робіт, в тому числі при виконанні робіт, що декларуються:

№ 1. Інструкція з вступного інструктажу з питань охорони праці;

№ 2. Інструкція з загальних питань електробезпеки на будівельних майданчиках;

№ 3. Інструкція з пожежної безпеки під час виконання будівельно-монтажних робіт;

№ 4. Інструкція з надання першої медичної допомоги потерпілим у разі нещасних випадків на виробництві;

№ 5. Інструкція під час виконання робіт із застосуванням електричних ручних машин та інструментів;

№ 6. Інструкція з охорони для монтажника;

№ 7. Інструкція при виконанні верхолазних робіт;

№ 8. Інструкція під час виконання робіт із застосуванням засобів підмоцнення;

№ 9. Інструкція під час виконання робіт із застосуванням драбин;

№ 10. Інструкція під час виконання робіт із застосуванням пневматичних інструментів.

№ 11. Інструкція під час виконання робіт на висоті;

№ 18. Інструкція під час виконання робіт в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах).

Навчання, перевірка знань та інструктажі з питань охорони праці здійснюються згідно до вимог «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», яке затверджене наказом № 7-ОП від 09.04.2018 року.

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

- Копія керівництва з експлуатації та гарантійні зобов'язання на: пояса запобіжні лямкові типу ППЛ-К, номер партії 2/16, зав. №№ 20204, 20205, дата випуску 16.11.2015 р.
- Протокол № 42/8 від 19.03.2018 р. випробувальної лабораторії ТОВ «Карола» щодо періодичних випробувань поясів запобіжних лямкових типу 2 ПЛ-К, виробник ТОВ «ПромЗІЗ», (зав. №№ 20204, 20205) з висновком, що пояси лямкові відповідають вимогам нормативних актів і можуть бути допущені до експлуатації.
- Атестат про атестацію реєстраційний № 2Т894 від 04.08.2014 р. щодо випробування кранів, візків вантажних з підіймальними пристроями, підйомників, кішок, талів, лебідок, автопідйомників (вишок), автонавантажувачів, ліфтів, поясів запобіжних, пристроїв вантажозахоплювальних, каруселей та інших атракціонів, запасних частин до вищезазначеного обладнання, виданий випробувальній лабораторії ТОВ «Карола» Національним агентством з акредитації України.
- Декларація про відповідність засобу індивідуального захисту вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту UA.TR.006.D.03101-11 від 20.09.2011 року (на пояс лямковий 2ПЛ-К, строп канатний, строп ланцюговий та інше верхолазне знаряддя).
- Паспорт, гарантійний талон та керівництво з безпечної експлуатації на протигаз шланговий типу ПШ-1с, партія № 180, зав. № 54, дата упаковки 07.2018 р.
- Свідоцтво про визнання № 108612 серія АА на протигаз ПШ-1С, видане ДСС УкрСЕПРО 23.09.2014 року.
- Паспорт (5В2.840.394-50 ПС) та інструкція з експлуатації на сигналізатор газовий Зонд-1 (зав. № 547).
- Свідоцтво про перевірку робочого засобу вимірювальної техніки № 14-01/5897 від 13.04.2015 року видане ДП «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації та захисту прав споживачів (сигналізатор газовий Зонд-1, зав. № 547).
- Паспорт та гарантійні зобов'язання на газоаналізатор типу ОКСИ 5М-5, зав. № 194, рік випуску 2018 р., виробник ТОВ «ЕКОТЕСТ».

експлуатаційної документації

Працівники ТОВ «ПРОБІЛД» забезпечені засобами індивідуального захисту згідно норм (показати обсязі, а саме: костюм - 14 од., берет - 14 од., черевики (напівчеревики) - 14 пар, рукавиці - 14 пар, плащі з капюшоном (черговий) - 14 од., куртка утеплена - 14 од., штани (напівкомбінезон) утеплені - 14 од., чоботи утеплені - 14 пар., шапка утеплена - 1 од., рукавиці утеплені - 14 пар, комбінезон - 14 од., каска захисна - 14 од., вогнегасники - 4 од., аптечка - 1 од., пояс страхувальника - 2 шт., костюм зварника - 1 од., окуляри захисні - 1 пара, маска зварника - 1 од., респіратор протипиловий - 4 од., пояси лямокві - 2 шт., рукавиці гумові діелектричні - 2 пари, калоші гумові діелектричні - 2 пари, килими гумові діелектричні (50x50/2xВ) - 2 од., протигаз ПШ-ІС - 1 шт.

засобів індивідуального захисту,

У ТОВ «ПРОБІЛД» є затверджені програми проведення навчання та перевірки знань питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з перевірки знань з питань охорони праці, наказом № 7-ОП від 09.04.2018 року затверджено та введено у дію положення про проведення навчання та перевірку знань з питань охорони праці.

З працівниками підприємства проводяться інструктажі з охорони праці (Вступний інструктаж; Первинний інструктаж; Повторний інструктаж; Позачерговий інструктаж Цільовий інструктаж).

Роботодавець організовує проведення попереднього (при прийнятті на роботу) періодичного (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на роботах підвищеної небезпеки - заключний акт медичного закладу - 14.08.2018 року.

Обладнано кабінет для проведення навчання, вступного, первинного та повторного інструктажу з питань охорони праці, забезпечено необхідної навчально-методичної літературою та наглядними посібниками. Є необхідні нормативно - правові акти з охорони праці, також в наявності експлуатаційна документація на обладнання та пристрої, які використовуються при проведенні робіт, що декларуються.

Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

нормативно-правової технічної бази навчально - методичного забезпечення)



І.В. Ніколаєв
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці № 473.18.12 2018 № 473.18.12

Примітки:

1. Фізична особа — підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби мають відмітку в паспорті.