

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази
вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю “Будівельна компанія “ІНОЛ-БУД”

(для юридичної особи: найменування юридичної особи)

49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, проспект Петра Калнишевського, буд. 8, кв. 42
місцезнаходження,

42415797

код згідно з ЄДРПОУ,

Юрков Олег Анатолійович

прізвище, ім'я та по батькові керівника,

0992238889, 0983020516, 0951135123, inolbud@gmail.com

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

_____ для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові,

_____ серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання,

_____ реєстраційний номер облікової картки платника податків

_____ номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти

на об'єктах замовника на території Дніпропетровської області,

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди

відсутня

(найменування страхової компанії,

_____ строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

відсутня

Я, Юрков Олег Анатолійович

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

- Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метри;

- Роботи верхолазні;

- Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої частоти;

- Зварювальні роботи.

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу

кількість робочих місць – 8

кількість робочих місць,

в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм - 5

в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Роботи планується виконувати на об'єктах замовників.

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів. (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:

Директор Юрков О.А., головний інженер Ткачов О.С., інженер з охорони праці Ляхова І.І. пройшли навчання в КП “Навчально-курсовий комбінат” Дніпропетровської обласної Ради та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно Законодавства України “Про охорону праці”, “Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”, “Про об'єкти підвищеної небезпеки” та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів.

Протокол № 68 від 31.08.2018 р. Посвідчення № 001890, № 001891, № 001892.

Директор Юрков О.А., головний інженер Ткачов О.С., інженер з охорони праці Ляхова І.І. пройшли навчання в КП “Навчально-курсовий комбінат” Дніпропетровської обласної Ради та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями».

Протокол № 45 від 30.08.2018 р. Посвідчення № 001837, № 001838, № 001839.

Директор Юрков О.А., головний інженер Ткачов О.С., інженер з охорони праці Ляхова І.І. пройшли навчання в КП “Навчально-курсовий комбінат” Дніпропетровської обласної Ради та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно ПТЕЕС, ПБЕЕС, ПНБУ, ПОПРП, ПКЕЕ, ПЕЕЗ, ПУЕ, V група з електробезпеки до та вище 1000 В.

Протокол № 39 від 30.08.2018 р. Посвідчення № 001876, № 001877, № 001878.

Директор Юрков О.А., головний інженер Ткачов О.С., інженер з охорони праці Ляхова І.І. пройшли навчання в КП “Навчально-курсний комбінат” Дніпропетровської обласної Ради та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці в Дніпропетровській області НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті».

Протокол № 81 від 31.08.2018р. Посвідчення № 001853, № 001854, № 001855.

Робітники мають професійну підготовку, здобуту в спеціалізованих навчальних закладах.

Електромонтер з ремонту і обслуговування електроустаткування Наволочка О.І. – ТОВ “УК СПЕКТР” за професією – електромонтер з ремонту і обслуговування електроустаткування 4 (четвертого) розряду.

Виписка з протоколу № 138 від 30.06.2016 р. Посвідчення № 05069, № 05068.

Електромонтер з ремонту і обслуговування електроустаткування Мамчур С.О. – ІТГУ № 26, м. Кам'янське за професією – електромонтер з ремонту і обслуговування електроустаткування 4 (четвертого) розряду.

Диплом НР № 11314213 від 23.06.1999р.

Верхолази Пестрецов О.М., Сивоконенко А.М. – ТОВ “УК Спектр” за професією – верхолаз 6 (шостого) розряду.

Виписка з протоколу № 38 від 30.03.2017р. Посвідчення № 0306, № 0307.

Електрозварник Шульга С.П. - здобув професійну підготовку за фахом електрозварника у ОПК ВАТ “Орджонікідзе ГОК” м. Орджонікідзе (посвідчення № 5727 від 27.03.1997р.), присвоєний четвертий кваліфікаційний розряд. Електрозварник Шульга С.П. пройшов атестацію в ТОВ ПНП “Коксохімтепломонтаж” (посвідчення № 100-ДН-58 від 18.05.2018р., чинне до 18.05.2020р.) та допущений до ручного дугового зварювання покритим електродом сталевих, несучих і огорожуючих конструкцій, вантажопідіймальних кранів, технологічного обладнання і технологічних трубопроводів, парових і водогрійних котлів, трубопроводів пари і гарячої води, систем газпостачання. Електрозварнику Шульзі С.П. присвоєно 3 групу з електробезпеки комісією підприємства.

Електромонтери з ремонту і обслуговування електроустаткування Наволочка О.І., Мамчур С.О., верхолази Пестрецов О.М., Сивоконенко А.М., електрозварник Шульга С.П. пройшли навчання та перевірку знань в комісії підприємства згідно законів і нормативно-правових актів з загального курсу «Охорони праці», інструкцій з охорони праці в обсязі виконуваних робіт по професіям, НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів (присвоєно ІІІ групу з електробезпеки), НПАОП 0.00-1.17-13 «Правила охорони праці ід час роботи з інструментом та пристроями», НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»

Протокол №1 від 04.09.2018 р.

прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

На виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та НПАОН 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань

охорони праці» наказом № 06/ОП від 03.09.2018 р. створена та затверджена комісія з перевірки знань з питань охорони праці, у складі:

- Голова комісії - директор Юрков О.А.
- Члени комісії - головний інженер Ткачов С.О.
- інженер з охорони праці Ляхова І.І.

На підприємстві ТОВ "Будівельна компанія "ІПОЛ-БУД" у відповідності до вимог ст. 15 Закону України "Про охорону праці" створена служба охорони праці. Наказом № 05/ОП від 03.09.2018р. функції служби охорони праці на підприємстві покладено на інженера з охорони праці Ляхову І.І.

Наказом № 09/ОП від 04.09.2018р. відповідальною особою за безпечне виконання робіт в діючих електроустановках з правом видачі наряд-допусків призначено головного інженера Ткачова С.О.

Наказом №10/ОП від 04.09.2018р. відповідальною особою за безпечне виконання робіт на висоті та верхолазних робіт з правом видачі наряд-допусків призначено головного інженера Ткачова С.О.

наявністю служби охорони праці.

На підприємстві ТОВ "Будівельна компанія "ІНОЛ-БУД", наказом № 08/ОП від 04.09.2018р. затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці:

- Інструкція з охорони праці електромонтера з ремонту і обслуговування електроустановок № 7;
- Інструкція з охорони праці верхолаза № 8;
- Інструкція з охорони праці електрозварника № 9;
- Інструкція з ОП при роботі з ручним інструментом № 5.
- Інструкція з ОП при роботі з електрофікованим інструментом № 6.

Тексти інструкцій є стислими, зрозумілими і не допускають різних тлумачень. Інструкції по формі і змісту відповідають вимогам НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці».

Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог техніки безпеки та охорони праці. Наданий перелік журналів з охорони праці та пожежної безпеки, який ведеться на підприємстві, затверджений директором підприємства:

- Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.
- Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці.
- Журнал реєстрації інструкцій з питань охорони праці.
- Журнал протоколів перевірки знань.
- Журнал обліку робіт по нарядам-допускам та розпорядженням.
- Журнал реєстрації наряд-допусків.
- Журнал обліку актів випробувань рихтувань та запобіжних поясів.

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці.

Ведеться необхідна експлуатаційна та ремонтна документація.

Безпека працівників при виконанні робіт підвищеної небезпеки забезпечується:

- проведенням навчання і перевірки знань в комісії підприємства з питань охорони праці;
- до роботи допускаються особи не молодші за 18 років, які мають відповідну кваліфікацію;

проведенням вступного інструктажу, інструктажу на робочих місцях,

експлуатаційної документації.

У відповідності до НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту», та наказу № 03/ОП від 05.06.2018 р., працівники ТОВ «Будівельна компанія «НОЛ-БУД», які виконують роботи з підвищеною небезпекою забезпечені спецодягом: трансформатор зварювальний ТДМ-140 – 1 шт., показчик напруги УВН-80 – 1 шт., діелектричні рукавиці – 2 пари, діелектричні боти – 2 пари, інструмент з ізолюючими рукоятками: пасатижі, викрутки, плоскогубці – 2 комплекти, мегаомметр ЦС 0202- 1 шт., прилад ЕР 183 М – 1 шт., електроперфоратор Bosch GBH 2-24 DFR – 1 шт., відбійний молоток STURM – 1 шт., риштування будівельні, монтажні пояса 1ПЛ-К2– 4 шт., респіратори – 2 шт., страхувальні засоби: фал страхувальний двійний – 2 шт., зачіп тросовий – 2 шт., затискачі «Жюмар», «Скіф» – 2 шт., карабін сталевий «Renger» – 2 шт., несучий і страхувальний канат – 2 шт., страхувальна петля «Прусик» – 2 шт., стремя – 2 шт., сидівка – 2 шт., каски будівельні, щитки захисні, спецодяг утеплений, рукавиці бавовняні, рукавиці комбіновані, комбінезон, боти шкіряні, рукавиці комбіновані, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту. Засоби індивідуального захисту відповідають вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого Постановою КМУ №761 від 27.08.2008 р.

У відповідності до вимог НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів», ізолюючі захисні засоби, засоби з діелектричної гуми, електроінструмент тощо пройшли випробування підвищеною напругою в Електротехнічній лабораторії служби діагностики, ізоляції і захисту від перенапруги ПрАТ «Підприємство з експлуатації електричних мереж «Центральна енергетична компанія» (Свідоцтво про атестацію ДП «Дніпростандартметрологія» №ПЧ 07-0/2173-2016, чинне до 08.07.2019 р.): протоколи №382 від 05.09.18 р, №383 від 05.09.18 р., №384 від 05.09.18 р., №б/п від 05.09.18 р.

У відповідності до НПАОП 0.00-1.15-07 устаткування та обладнання для верхолазних робіт пройшло випробування статичним та динамічним навантаженням комісією підприємства: пояси запобіжні 1ПЛ-К2, акт №1 від 05.09.2017 р., страхувальні засоби, акт № 2 від 05.09.2018р., риштування, акт № 3 від 05.09.2018р.

засобів індивідуального захисту.

Підприємство забезпечене необхідною нормативно-правовою базою для виконання зазначених робіт, матеріально-технічна база та навчально-методичне забезпечення Закон України «Про об'єкти підвищеної небезпеки».

Закон України «Про охорону праці».

Постанова КМУ №1107 від 26.10.11р. «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки».

Зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. №725 і від 26 жовтня 2011 р. №1107 (затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 р. №48).

НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою.

НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів.

НПАОП 40.1-1.07-01 Правила експлуатації електрозахисних засобів.

НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту.

НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці.

НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про навчання з питань охорони праці.

НПАОП 0.00-4.09-07 Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства.

НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці.

НПАОП 0.00-6.03-93 Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів, що діють на підприємстві.


НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні відомості стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників.

НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями».

НПАОП 0.00-1.15-07 “Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті”.
нормативно-правової та матеріально-технічної бази.

Також на Підприємстві є кабінет з охорони праці, оснащений; інформаційними стендами, технічними засобами макетами, засоби індивідуального та колективного захисту, куточком з охорони праці, планами, графіком роботи кабінету охорони праці підприємства, графіки проведення інструктажів і розклад учбових занять з охорони праці, виконання заходів з поліпшення стану умов і безпеки праці, передбачених у колективних договорах та угодах, наявні шкідливі і небезпечні виробничі фактори на робочих місцях структурного підрозділу (ділянки) та засоби захисту від них тощо. Є в наявності бібліотечний фонд, який включає законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці, акти підприємства з питань безпеки та охорони праці, підручники, методичну та довідкову літературу, спеціалізовані періодичні видання та інші інформаційні матеріали. Наказом № 11 від 05.09.2018 року головного інженера Ткачова С.О. призначено відповідальною за організацію роботи кабінету охорони праці. Журнали, положення, інструкції з охорони праці, програми інструктажів та ін. відповідають вимогам законодавства з питань охорони праці. Наказом № 12 від 05.09.2018 року головного інженера Ткачова С.О. призначено відповідальною за актуалізацію, облік, зберігання, видачу, перегляд та внесення змін в нормативну документацію з охорони праці.

навчально-методичного забезпечення.



Юрков О.А.
(ініціали та прізвище)

Декларація затверджена у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці 12 березня 2018 р.

№ 502.18.12

- Примітки: 1. Фізична особа — підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.”.