

12-060611
Центр надання адміністративних послуг
м. Дніпро
301014-060611-123-06-2016
13 ВЕР 2018

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця:

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГОРИЗОНТ»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Січеславська набережна, буд. 7, кв.
27.
місцезнаходження,

31381457

код згідно з ЄДРПОУ,

директор Шелементьєв Сергій Вікторович

прізвище, ім'я та по батькові керівника,

(056) 789 02 23, gorizont.ua@gmail.com

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти

для фізичної особи — підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Любарського, 181

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

та згідно укладених договорів на об'єктах замовників

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед
третьою особою стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
відсутній

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

не проводився

(дата проведення аудиту)

Я, Шелементьєв Сергій Вікторович

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи — підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці
вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час
виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра; роботи в колодязях, шурфах,

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, підвищеної

траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях,
небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки,

боксах, топках, трубопроводах);

тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення,

обстеження, ремонт і чищення

країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються)

димарів, повітропроводів; роботи верхолазні; роботи в діючих електроустановках

без отримання відповідного дозволу,

напругою понад 1 000 В (до 10 кВ включно); зварювальні роботи.

18

кількість робочих місць,

14

у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

6

будівель і споруд (приміщень),

8

виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Заступника директора Сидоренка О.Є. наказом по підприємству
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

№ 2/18-ОП від 08.02.2018 призначено відповідальним за дотриманням вимог

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки. Наказом № 2/18-ОП

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

від 08.02.2018 функції служби охорони праці директор поклав на заступника

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

директора Сидоренка О.Є. На підприємстві переглянуто наказом № 7/18-ОП від

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

08.02.2018 «Положення про службу охорони праці» й «Положення про порядок

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці». На підприємстві

навчання, перевірка знань та проведення інструктажів з питань охорони праці

здійснюється згідно «Положення про проведення навчання і перевірки знань з питань

охорони праці». На підприємстві переглянуто наказом № 8/18-ОП від 08.02.2018 посадові,

виробничі інструкції, інструкції з охорони праці, інструкції з безпечних методів робіт,

інструкції з пожежної безпеки (за переліком 20 примірників), в тому числі інструкцію № 5

з охорони праці при виконанні робіт на висоті, інструкцію № 15 з охорони праці при

виконанні робіт з інструментом та пристроями, інструкцію № 6 з охорони праці під час

виконання робіт на висоті з використанням спеціальних страхувальних засобів,

інструкцію № 7 на виконання газозварювальних робіт, інструкцію № 11 на роботи в

електроустановках та інструкцію № 10 з підготовки та безпечного проведення

газонебезпечних робіт. Наказом № 8/18-ОП від 08.02.2018 на підприємстві розроблено і

затверджено «Положення про ділянку з ремонту, перевірки та чищення димових і

вентиляційних каналів» та «Положення про організацію контролю якості виконуваних

робіт з ремонту, перевірки та чищення димових і вентиляційних каналів», інструкцію з

технічного обслуговування, ремонту, перевірки та чищення димоходів і вентиляційних

каналів. Наказом № 3/18-ОП від 08.02.2018 на підприємстві створено комісію з перевірки

знань з питань охорони праці. Директор Шелементьєв С.В., заступник директора

Сидоренко О.Є., головний інженер Приходько С.І. й майстер будівельної дільниці Тришин

С.С. пройшли навчання: загальних питань з охорони праці, НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила

безпеки систем газопостачання», НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час

експлуатації обладнання, що працює під тиском», НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони

праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і

відповідального обладнання», НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці.

Охорона праці і промислової безпеки у будівництві (ДБН)», НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова

інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт», НПАОП 0.00-1.15-07

«Правила охорони праці при виконанні робіт на висоті» й НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила

охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» в ТОВ «НВП

«ПРОФЕСІЙНА БЕЗПЕКА» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці

у Київській області (протокол № 221-8-18 від 03.08.2018). Директор Шелементьєв С.В.,

заступник директора Сидоренко О.Є., головний інженер Приходько С.І. й майстер

будівельної дільниці Тришин С.С. пройшли навчання пройшли навчання НПАОП 40.1-1.21-

98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної

експлуатації електроустановок споживачів», НПАОП 40.1-1.32-01 «Правила будови

електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок», НПАОП 40.1-1.07-01


«Правила експлуатації електрозахисних засобів». ГКД 34.20.507-2003 «Правила технічної

експлуатації електричних станцій і мереж» в ТОВ «НВЦ «ПРОФЕСІЙНА БЕЗПЕКА» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Київській області (протокол № 167-12ЕЛ-2018 від 03.08.2018; IV група з електробезпеки). Директор Шелементьєв С.В., заступник директора Сидоренко О.Є., головний інженер Приходько С.І. й майстер будівельної дільниці Тришин С.С. пройшли навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій, до обов'язків яких належить виконання або забезпечення виконання заходів пожежної безпеки в ТОВ «НВЦ «ПРОФЕСІЙНА БЕЗПЕКА» (протокол № 148-П від 03.08.2018). Робітники підприємства (електрогазоварник, землекопи, монтажники з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій, бетоняри, електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування, монтажники зовнішніх трубопроводів, чистильники димоходів, лежаків та топок, слюсарі з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціонування тощо) навчені у встановленому порядку і проходять перевірку знань загальних питань з охорони праці, НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» в обсязі виконуваних робіт, НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» в обсязі виконуваних робіт, НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідального обладнання» в обсязі виконуваних робіт, НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислової безпеки у будівництві (ДБН)» в обсязі виконуваних робіт, НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» в обсязі виконуваних робіт, НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці при виконанні робіт на висоті» в обсязі виконуваних робіт, НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» в обсязі виконуваних робіт, НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» в обсязі виконуваних робіт, НПАОП 40.1-1.32-01 «Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок» в обсязі виконуваних робіт своєю комісією з перевірки знань з питань охорони праці (протоколи: № 1 від 14.08.2018; № 2 від 15.08.2018; № 3 від 16.08.2018; № 4 від 17.08.2018; № 5 від 20.08.2018; № 6 від 21.08.2018; № 7 від 22.08.2018; № 8 від 23.08.2018; № 9 від 24.08.2018; № 10 від 27.08.2018). Робітникам підприємства присвоєно професію верхолази (протокол № 158, виданий 01.09.2017 ТОВ «УК Спектр»). Електрогазоварник Єрмалюк О.В. на підставі результатів випробувань, проведених у відповідності з НПАОП 0.00-1.16-96 «Правила атестації зварників», затвердженими Держнаглядом охорони праці України від 19.04.1996 за № 61, допущений до ручного дугового зварювання сталевих, несучих і огорожуючих конструкцій; зовнішніх мереж і споруджень водопостачання і каналізації; технологічного обладнання й трубопроводів (протокол № 138 від 01.06.2018 й посвідчення зварника № 125-ДН-60, видані ТОВ ПНП «Коксохімтепломонтаж» (дозвіл Держгірпромнагляду № 0133.18.30 від 06.04.2018). Електрогазоварник Єрмалюк О.В. на підставі результатів випробувань, проведених у відповідності з НПАОП 0.00-1.16-96 «Правила атестації зварників», затвердженими Держнаглядом охорони праці України від 19.04.1996 за № 61, допущений до газового зварювання сталевих, несучих і огорожуючих конструкцій; зовнішніх мереж і споруджень водопостачання і каналізації; технологічного обладнання й трубопроводів (протокол № 139 від 01.06.2018 й посвідчення зварника № 126-ДН-60, видані ТОВ ПНП «Коксохімтепломонтаж»). Електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування пройшли навчання у ТОВ «УК Спектр» і чергову перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» в комісії за участю інспекторів Держпраці і Держенергонагляду (протокол № 135 від 02.03.2018), присвоєно IV кваліфікаційні групи. За рішенням кваліфікаційної комісії ТОВ Учбовий комбінат «Дніпробуд» Котенко Т.В. й Карабасову М.М. присвоєно професію: пічник четвертого розряду (протокол № 256 від 28.03.2017; посвідчення №№ 14793 й 14794). Розроблено й затверджено наказом № 11/18-ОП від 12.07.2018 перелік робіт підвищеної небезпеки та призначено особи, відповідальні за безпечне проведення робіт підвищеної небезпеки. Наказом № 20/18-ОП від 12.07.2018 призначено осіб (головний інженер

Приходько С.І. й майстер будівельної ділянки Тришин С.С.), відповідальних за безпечне виконання: робіт, що виконуються на висоті понад 1,3 метра; робіт в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (смонтованих, боксах, топках, трубопроводах); обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів; роботи верхолазні; роботи в діючих електроустановках напругою понад 1 000 В (до 10 кВ включно); зварювальні роботи. Наказом № 4/18-ОП від 08.02.2018 відповідальність за електрогосподарство й справний стан електроустаткування покладено на головного інженера Приходька С.І. Наказом № 4/18-ОП від 08.02.2018 право видачі нарядів-допусків на виконання робіт в діючих електроустановках напругою понад 1000 В покладено на головного інженера Приходька С.І. На підприємстві наказом 4/18-ОП від 08.02.2018 затверджено перелік осіб, які мають право бути керівниками робіт, допускачами, наглядачами, членами бригади. Наказом № 9/18-ОП від 08.02.2018 відповідальність за організацію та безпечне виконання робіт на висоті з правом видачі нарядів-допусків покладено на майстра будівельної ділянки Тришина С.С. Наказом № 9/18-ОП від 08.02.2018 на підприємстві затверджено перелік верхолазних робіт, які виконуються за нарядами-допусками. Наказом № 9/18-ОП від 08.02.2018 відповідальним керівником верхолазних робіт директор призначив головного інженера Приходька С.І., відповідальним виконавцем верхолазних робіт – майстра будівельної ділянки Тришина С.С. На підприємстві розроблено, узгоджено й затверджено наказом № 11/18-ОП від 08.02.2018 інструкцію з підготовки та безпечного проведення газонебезпечних робіт. На підприємстві розроблено й затверджено наказом № 11/18-ОП від 08.02.2018 перелік газонебезпечних робіт. Наряди-допуски реєструються в журналі. Робітники перед допуском до самостійного виконання газонебезпечних робіт проходять стажування під наглядом досвідченого робітника протягом перших десяти робочих змін. Допуски до стажування і самостійної роботи оформлюються наказами по підприємству. При допуску до роботи робітники проходять інструктаж у встановленому порядку з питань охорони праці на робочому місці (за особистим підписом). Робітникам видаються інструкції з безпечних методів робіт. Наказом № 11/18-ОП від 08.02.2018 призначено особу (головний інженер Приходько С.І.), відповідальну за проведення газонебезпечних робіт; за організацію безпечного проведення газонебезпечних робіт. Наказом № 11/18-ОП від 08.02.2018 відповідальність за підготовку об'єктів до проведення газонебезпечних робіт покладено на головного інженера Приходька С.І. Наказом № 11/18-ОП від 08.02.2018 призначено особу (майстер будівельної ділянки Тришин С.С.), яка має право видавати наряди на виконання газонебезпечних робіт. Наказом № 11/18-ОП від 08.02.2018 відповідальність за стан і утримання рятувальних поясів й мотузків, а також кожний раз перед та після їх застосування покладається на головного інженера Приходька С.І. Зовнішній огляд рятувальних поясів, карабінів та мотузків проводиться один раз у десять днів. Наказом № 11/18-ОП від 08.02.2018 відповідальність за стан та утримання шлангових протигазів покладається на головного інженера Приходька С.І. Наказом № 22/18-ОП від 12.07.2018 на підприємстві створено ділянку з чищення димарів та повітропроводів. Наказом № 23/18-ОП від 12.07.2018 головного інженера Приходька С.І. призначено відповідальним за здійснення: вхідного контролю проектної документації; вхідного контролю конструкцій, виробів, матеріалів; вхідного контролю устаткування; операційного контролю та приймання окремих монтажних робіт. Наказом № 23/18-ОП від 12.07.2018 відповідальність за забезпечення, встановлення, упровадження та підтримування процесів, необхідних для системи управління якістю директор поклав на себе. На підприємстві є необхідна нормативно-технічна документація й розроблено технологічні карти на виконання робіт підвищеної небезпеки. На підприємстві є в наявності експлуатаційна документація (паспорти та інструкції з експлуатації) на драбини, підмостя та запобіжні пояси. Для виконання робіт підвищеної небезпеки, що декларуються, на підприємстві є в наявності журнал реєстрації актів; журнал видачі виробничих завдань; засоби індивідуального захисту: трансформатор для ручного дугового зварювання типу ТОР; пояси запобіжні (інв. №№ 1, 2, 3, 4, 5), фали запобіжні типу ІФК, страхувальні мотузки, драбини, комплекти верхолаза (карабіни, запобіжні верхолазні

пристрої; затиски ручні для тросу; страхувальні, опорні та допоміжні канати; затискачі; пристрої для спуску; засоби з'єднання; технологічне пристосування тощо), металеві зачепи, спеціальні тримачі з ручками, уловлювачі з вертикальним канатом, робочі сидіння розміром 300 x 600 мм, риштування будівельні типу «Атлант», рятувальні мотузки, засоби підмоцнення, огороження, сітки захисні, настили, козирки, сходи, трапи й містки, що мають огорожу, знаки безпеки, сумки, підсумки, ковпачки захисні, футляри, чохла; газосигналізатор; газоаналізатор; набори електроінструменту з ізольованими ручками; ізолювальні штанги та кліщі; електровимірювальні кліщі; показчики напруги; іскробезпечний інструмент; калоші діелектричні; рукавиці діелектричні; килимки діелектричні; газоаналізатор-лампа ЛБВК; молотки слюсарні, в т. ч. з кольорову металу; інвентарні щити огороження; знаки сигнальні, таблички попереджувальні і підставки до них; переносні вибухозахисні світильники напругою не вище 12 В (лампи акумуляторні); протигази шлангові ПШ; спеціальне взуття: чоботи, черевики без металевих цвяхів й підковок із неслизькою підшвивою), анемометр електронний, кулі металеві діаметром 50-100 мм, гирі, дзеркала, надійні засоби сигналізації й зв'язку з автономним живленням тощо. Представлено результати випробувань поясів запобіжних; поясних карабінів; рятувальних мотузків й драбин (протоколи №№ 1, 2, 3, 4 й 5 від 20.08.2018-23.08.2018). Випробування поясів запобіжних, поясних карабінів й рятувальних мотузків проводяться 1 раз в 6 місяців під керівництвом особи, яка відповідає за випробування засобів індивідуального захисту. Наказом № 24/18-ОП від 12.07.2018 на підприємстві створено комісію з проведення випробувань засобів індивідуального захисту. Кожен пояс і мотузка мають інвентарні бірки із вказівкою дат проведених і наступних випробувань. Представлено акт випробування від 24.08.2018 на герметичність шлангових протигазів. Зберігання засобів захисту організовано відповідно до вимог заводів-виготовлювачів. Робітники підприємства забезпечуються спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту». Засоби індивідуального захисту відповідають вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту. Видача засобів індивідуального захисту фіксується у картках обліку. Представлено копію договору № 48 від 12.07.2018 підприємства з ДП «Учбово-виробничий комплекс» колективне підприємство «Дніпросантехмонтаж» (дозвіл Держгірпромнагляду № 1147.14.30 від 10.12.2014) на виконання наступних видів робіт: контроль якості зварних з'єднань; механічні випробування зразків; атестація зварників. Для виконання земляних робіт підприємство орендує будівельну техніку за договором надання послуг механізмами № 05-07/18 від 05.07.2018 з Фізичною особою – підприємцем Герасимовим І.В. (дозвіл № 400.14.15 від 02.07.2014 р., виданий Криворізьким гірничопромисловим територіальним управлінням Держгірпромнагляду на експлуатацію технологічних транспортних засобів (згідно з переліком). Підприємство уклало договір № 15 від 05.07.2018 з електротехнічною лабораторією ТОВ «ПОА КУПІНА» (дозвіл № 1507.12.30 Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України, продовжений до 22.10.2022; дозвіл № 1508.12.30 Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України, продовжений до 22.10.2022). На підприємстві організовано проведення медичних оглядів працівників під час приймання на роботу (попередній медичний огляд) та протягом трудової діяльності (періодичні медичні огляди): заключний акт, виданий 18.12.2017 КЗ «Дніпропетровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 8». На підприємстві є в наявності нормативно-правові акти з охорони праці, в тому числі Закон України «Про охорону праці», НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці при виконанні робіт на висоті», НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт», НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і

промислової безпеки у будівництві (ДБН)», НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», НПАОП 40.1-1.32-01 «Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок», «Правила пожежної безпеки», НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» в обсязі виконуваних робіт, НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідального обладнання» тощо. Наказом № 23/18-ОП від 12.07.2018 відповідальність за облік, зберігання та актуалізацію фонду нормативно-правових актів з охорони праці директор поклав на себе. На підприємстві ведуться: журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці; журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці; журнал реєстрації інструкцій з охорони праці; журнал реєстрації видачі інструкцій з охорони праці; журнал обліку і зберігання електрозахисних засобів; журнал обліку та зберігання засобів захисту; журнал приймання та огляду ризиків та помостів; журнал реєстрації нарядів-допусків на виконання газонебезпечних робіт; журнал обліку, перевірки та випробувань електроінструменту, трансформаторів та ін.; журнал обліку робіт, що виконуються за нарядами і розпорядженнями; журнал обліку та огляду такелажних засобів, механізмів та пристроїв; журнал реєстрації актів; журнал видачі виробничих завдань; журнал огляду елементів спеціальних страхувальних засобів. Наказом № 2/18-ОП від 08.02.2018 відповідальним за проведення первинного та повторного інструктажів на робочому місці, а також за ведення журналів призначено заступника директора Сидоренка О.Є. Підприємство уклало: договір оренди на юридичну адресу; договір оренди приміщення № 15 від 17.08.2018 з Фізичною особою Мокрецовим Андрієм Володимировичем на тимчасове платне користування приміщенням, яке розташовано за адресою: м. Київ, вул. Коцюбинського, буд. 26, кв. 1; договір оренди нежитлових й виробничих приміщень № 14/1 від 01.01.2014 з Дніпропетровським колективним підприємством «Універсалснабсервіс» на строкове платне користування нежитловими приміщеннями загальною площею 86,0 м² за адресою: м. Дніпро, вул. Коротка, 41. Працівники підприємства забезпечені санітарно-побутовими приміщеннями згідно з нормами. Матеріально-технічна база підприємства відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.



05 вересня 2018 р.

С.В. Шелементьєв
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці 12 вересня 2018 р.
№ 515.18.12.

- Примітки: 1. Фізична особа — підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної безпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної безпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.”