

## ДЕКЛАРАЦІЯ

### відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця

**Товариство з обмеженою відповідальністю «МОНТАЖІНДУСТРІЯ»**

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

50048, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Транспортна, будинок 1, кабінет 14,  
телефон 067-541-70-01

місцезнаходження, номер телефону,

код ЕДРПОУ 41860799

код згідно з ЄДРПОУ

Директор Бабенко Олександр Олександрович

прізвище, ім'я та по батькові керівника,

067-541-70-01; E-mail: office@montazhindustry.dp.ua

телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Роботи виконуються за адресою:

згідно з укладеними договорами підрядів на промайданчиках  
ХОЛДІНГА МЕТІНВЕСТ ПрАТ «ПІВНГЗК», ПрАТ «ЦГЗК», ПАТ «ПівдГЗК» та  
ПрАТ «ІНГЗК»

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди

Згідно додатку 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності  
перед Третіми особами згідно постанови кабінету міністрів № 1788 від 16.08.2002 року

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)  
на ТОВ "МОНТАЖІНДУСТРІЯ" страхування не проводиться, тому що не є об'єктом  
підвищеної небезпеки

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)  
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці Добровільний аудит з  
охорони праці не проводився

(дата проведення аудиту)

Я, Бабенко Олександр Олександрович,

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці  
вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання  
таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин,  
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

### 1. Ремонт повітропроводів. (п. 12 додатку 6 Порядку)

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу

Кількість робочих місць -4, у тому числі тих, на яких існує ризик виникнення травм – 3

кількість робочих місць, у тому числі тих на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель м. Кривий Ріг, вул. Транспортна, будинок 1, кабінет 14 та приміщення, які надаються Замовником, згідно з договорами підряду і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Директор Бабенко О. О. пройшов навчання та перевірку знань законодавчих та нормативно- правових актів з охорони праці, а саме:  
 (прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці Законодавства України про охорону праці, організації роботи з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, медичних оглядів, профілактики професійних захворювань, надання першої медичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварії, НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників» (Загальний курс ОП), в НКЦ "Моноліт" м. Кривий Ріг комісією за участю представника Криворізького гірничопромислового Головного управління Держпраці Дніпропетровської області протокол № 2/82 від 22.02.2018р., з «Питань пожежної безпеки» в НКЦ "Моноліт" м. Кривий Ріг комісією за участю представника Криворізького гірничопромислового Головного управління Держпраці Дніпропетровської області протокол №27 від 27.02.2018р.; «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 в НКЦ "Моноліт" м. Кривий Ріг комісією за участю представника Криворізького гірничопромислового Головного управління Держпраці Дніпропетровської області протокол № 2/102 від 22.02.2018.; «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98 в НКЦ "Моноліт" м. Кривий Ріг комісією за участю представника Криворізького гірничопромислового Головного управління Держпраці Дніпропетровської області протокол № 2/88 від 22.02.2018, та підтверджена група з електробезпеки IV до і вище 1000 В; «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання ( НПАОП 0.00-1.80-18) в НКЦ "Моноліт" м. Кривий Ріг комісією за участю представника Криворізького гірничопромислового Головного управління Держпраці Дніпропетровської області протокол №6/78 від 20.06.2018; « Правил безпеки систем газопостачання» (НПАОП 0.001.76-15) та Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт (НПАОП 0.00-5.11-85) в ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» за участю представника Криворізького гірничопромислового Головного управління Держпраці Дніпропетровської області протокол № 582 від 01.06.2018 .

Головний інженер Гузовський Олександр Олександрович пройшов навчання та перевірку знань законодавчих та нормативно- правових актів з охорони праці, а саме:  
 (прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці Законодавства України про охорону праці, організації роботи з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, медичних оглядів, профілактики професійних захворювань, надання першої медичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварії, НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників» (Загальний курс ОП), в НКЦ "Моноліт" м. Кривий Ріг комісією за участю представника Криворізького гірничопромислового Головного управління Держпраці Дніпропетровської області протокол № 2/82 від 22.02.2018р., з «Питань пожежної безпеки» в НКЦ "Моноліт" м. Кривий Ріг комісією за

участю представника Криворізького гірничопромислового Головного управління Держпраці Дніпропетровської області протокол №27 від 27.02.2018р.; «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 в НКЦ "Моноліт" м. Кривий Ріг комісією за участю представника Криворізького гірничопромислового Головного управління Держпраці Дніпропетровської області протокол №2/102 від 22.02.2018; «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98 в НКЦ "Моноліт" м. Кривий Ріг комісією за участю представника Криворізького гірничопромислового Головного управління Держпраці Дніпропетровської області протокол № 2/88 від 22.02.2018, та підтверджена група з електробезпеки IV до і вище 1000 В.; «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання ( НПАОП 0.00-1.80-18) в НКЦ "Моноліт" м. Кривий Ріг комісією за участю представника Криворізького гірничопромислового Головного управління Держпраці Дніпропетровської області протокол №6/78 від 20.06.2018; « Правил безпеки систем газопостачання» (НПАОП 0.001.76-15) та Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт (НПАОП 0.00-5.11-85) в ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» за участю представника Криворізького гірничопромислового Головного управління Держпраці Дніпропетровської області протокол № 582 від 01.06.2018.

Наказом № 35 від 04.04.2018 року затверджені інструкції з охорони праці на професії та на види робіт, в тому числі при виконанні декларувемих робіт

- №1 для електрогазозварника, газорізальника
- №2 для електрика з ремонту та обслуговування електроустаткування
- №3 для стропальника
- №4 для електрослюсаря з ремонту устаткування
- №5 про заходи пожежної безпеки
- №6 для електрозварника
- №7 з надання долікарської допомоги потерпілим від нещасних випадків
- №8 при виконанні робіт на висоті
- №9 для слюсаря – ремонтника
- №10 при виконанні робіт з ручним електрифікованим інструментом
- №11 для стропальника з правом керування ВПМ з полу
- №12 при виконанні робіт по переміщенню вантажів

На підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці (наказ № 39 від 04.04.2018 р.), у відповідності до вимог «Положення про порядок проведення і навчання». Голова комісії: Головний інженер Гузовський Олександр Олександрович, члени комісії: директор Бабенко Олександр Олександрович, інженер з охорони праці Гуль Тетяна Леонідівна, що пройшли перевірку знань відповідних НПАОП.

Наказом по підприємству № 54 від 10.09.2018р. призначенні відповідальними за - за справний стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства підприємства, пожежну безпеку, та безпечне виконання зварювальних робіт, робіт на висоті при виконанні ремонту водозбірних споруд - головний інженер Гузовський О. О, який пройшов навчання пройшов навчання та перевірку знань законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці, а саме: Законодавства України про охорону праці, організації роботи з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, медичних оглядів, профілактики професійних захворювань, надання першої медичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварії, НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників» (Загальний курс ОП), в НКЦ "Моноліт" м. Кривий Ріг комісією за участю представника

Криворізького гірничопромислового Головного управління Держпраці Дніпропетровської області протокол № 2/82 від 22.02.2018р., з «Питань пожежної безпеки» в НКЦ "Моноліт" м. Кривий Ріг комісією за участю представника Криворізького гірничопромислового Головного управління Держпраці Дніпропетровської області протокол №27 від 27.02.2018р.; «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 в НКЦ "Моноліт" м. Кривий Ріг комісією за участю представника Криворізького гірничопромислового Головного управління Держпраці Дніпропетровської області протокол №2/102 від 22.02.2018; «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98 в НКЦ "Моноліт" м. Кривий Ріг комісією за участю представника Криворізького гірничопромислового Головного управління Держпраці Дніпропетровської області протокол № 2/88 від 22.02.2018, та підтверджена група з електробезпеки IV до і вище 1000 В. «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання ( НПАОП 0.00-1.80-18) в НКЦ "Моноліт" м. Кривий Ріг комісією за участю представника Криворізького гірничопромислового Головного управління Держпраці Дніпропетровської області протокол №6/78 від 20.06.2018 « Правил безпеки систем газопостачання» (НПАОП 0.001.76-15) та Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт (НПАОП 0.00-5.11-85) в ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» за участю представника Криворізького гірничопромислового Головного управління Держпраці Дніпропетровської області протокол № 582 від 01.06.2018.

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та

Наказом по підприємству № 33 від 04.04. 2018 р. створена служба з охорони праці. Відповідальним за охорону праці призначений інженер з охорони праці Гуль Т. Л., яка пройшла навчання Законодавства з охорони праці Загального курсу з охорони праці в НКЦ "Моноліт" м. Кривий Ріг комісією за участю представника Криворізького гірничопромислового Головного управління Держпраці Дніпропетровської області протокол №8/ 84від 23.08.2017р., «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 в НКЦ "Моноліт" м. Кривий Ріг комісією за участю представника Криворізького гірничопромислового Головного управління Держпраці Дніпропетровської області протокол № 1/37 від 11.01.2018; «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98 в НКЦ "Моноліт" м. Кривий Ріг комісією за участю представника Криворізького гірничопромислового Головного управління Держпраці Дніпропетровської області протокол № 8/71 від 23.08.2017, та підтверджена група з електробезпеки V до і вище 1000 В; «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання ( НПАОП 0.00-1.80-18) в НКЦ "Моноліт" м. Кривий Ріг комісією за участю представника Криворізького гірничопромислового Головного управління Держпраці Дніпропетровської області протокол №6/78 від 20.06.2018; « Правил безпеки систем газопостачання» (НПАОП 0.001.76-15) та Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт (НПАОП 0.00-5.11-85) в ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» за участю представника Криворізького гірничопромислового Головного управління Держпраці Дніпропетровської області протокол № 582 від 01.06.2018

промислової безпеки, наявністю служби охорони праці,

В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі та, що використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки (паспорти та інструкції з експлуатації на двухпостовий зварювальний апарат постійної напруги ДУГА 408, зав. № 280692, 2017р. в. (Россія); протокол № 22-03/18 від 16.11.2017 р. перевірки ізоляції зварювального обладнання, виданого ТОВ «Літпром Кривбас» Електрична лабораторія, з висновком «придатності до подальшої експлуатації» (свідоцтво вимірювальної високовольтної електротехнічної лабораторії ТОВ«Літпром Кривбас» № 08-0003/2017 від 12.01.2017 р., на право проведення вимірювання сфері поширення державного

метрологічного нагляду, виданого ДП «Криворізький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» термін дії до 12.01.2020 р.)

Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі з питань охорони праці згідно з НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»; робітники підприємства, які задіяні при виконанні робіт по ремонту водозбірних споруд пройшли перевірку знань з питань охорони праці на підприємстві протокол засідання комісії № 01/ОП від 23.04.2018 р., виробничих інструкцій та інструкцій з охорони праці, що діють на підприємстві в межах своїх повноважень в т. ч. «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 постійно діючою комісією ТОВ «МОНТАЖІНДУСТРІЯ»; «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98 протокол засідання комісії № 02/ЕБ від 23.04.2018 р, та підтверджена група з електробезпеки III до 1000 В., «Правил безпеки систем газопостачання» (НПАОП 0.001.76-15) та Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт (НПАОП 0.00-5.11-85) протокол засідання комісії № 08-ОП від 10.09.2018 р та відповідні інструктажі з охорони праці, що підтверджуються відмітками в журналах, та мають відповідну кваліфікацію. Звареники пройшли атестацію в Українському атестаційному комітеті зварників ТОВ «АКВАПЛАСТ» 03.04.2018р

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці


Засоби індивідуального захисту використовують за призначенням, зберігають у технічно справному стані з проведенням технічного обслуговування, ремонту, експлуатаційних випробувань (за необхідністю) відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації виробників.

Працівники ТОВ «МОНТАЖІНДУСТРІЯ» забезпечені спецодягом та засобами індивідуального захисту в повному обсязі відповідно до НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту», (спецодяг спецвзуття на діелектричній нековзкій підошві, рукавиці діелектричні, рукавиці комбіновані, шолом захисний, окуляри захисні, респіратори, при роботі на висоті запобіжні пояса лямкові, запобіжні фали, і т.д.) Запобіжні пояси Протокол 32152994-31.12.15-№232/1-18 від 28.03.2018, Протокол 32152994-31.12.15-№232/2-18, Протокол 32152994-31.12.15-№232/3-18 від 28.03.2018 та драбина Протокол 32152994-31.12.15-№233/1-18 від 28.03.2018 пройшли випробування у ТОВ «Енергопромстач» Свідоцтво про атестацію лабораторії № ПЄ 0227/2015 діє з 31.12.2015 року до 31.12.2018 року.

засобів індивідуального захисту,

Нормативно-правова, матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки. Підприємство має навчально-методичне забезпечення для організації роботи з навчання, перевірки знань з питань охорони праці в повному обсязі, а також на підприємстві є куточок з охорони праці.

(нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)



(підпис)

Бабенко О. О.  
(ініціали та прізвище)

13 вересня 2018 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці 19 вересня 2018 р. № 533.18.12 (І.І. Янукович)