

ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Публічне акціонерне товариство «Південний гірничо-збагачувальний комбінат»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

Україна, 50026, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Інгулецький район. ЄДРПОУ 00191000

Генеральний директор Федін Костянтин Анатолійович. тел.: (056) 407-73-01,

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

факс: (056) 440-42-01, E-mail: office@ugok.com.ua

телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи — підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Україна, 50026, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Інгулецький район, промисловий

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

майданчик ПАТ «ПІВДГЗК»

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди

Договір страхування цивільної відповідальності перед третіми особами, стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди не укладався.

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

Добровільний аудит не проводився.

(дата проведення аудиту)

Я, Федін Костянтин Анатолійович

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи — підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки: Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра. Роботи в колодязях,

(найменування виду робіт

траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

боксах, топках, трубопроводах). Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або

устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

в зоні розташування підземних комунікацій. Зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інших

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

ємностей із стисненим, зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом.

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

Зварювальні роботи. Кількість робочих

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

місць на підприємстві – 4935, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик травмування – 575. Кількість будівель і споруд – 513. До основних виробничих об'єктів відносяться 28 споруд. Підприємство складається з 6 основних та 21 допоміжних структурних підрозділів, 14 виробничих підрозділів, 97 виробничих дільниць.

Інші відомості: Федін Костянтин Анатолійович – генеральний директор ПАТ «ПВДГЗК» пройшов навчання та перевірку знань ДП «ГНМЦ Держпраці» Загальний курс «Охорони праці» Комісія створена наказом Держпраці №113 від 09.10.2015. Протокол №299-16 від 15.08.2016.

ДП «ГНМЦ Держпраці» НПАОП 0.00-1.24-10 «Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом». Комісія створена наказом Держпраці №113 від 09.10.2015. Протокол №98-16 від 17.03.2016.

На підприємстві наказом №2 від 02.01.2018 створена постійно - діюча комісія з перевірки знань нормативних документів з охорони праці, до складу якої входять:

Голова комісії – директор з охорони праці, промислової та екологічної безпеки **Шевченко Олександр Володимирович**. Пройшов навчання та перевірку знань ДП «ГНМЦ Держпраці» Загальний курс «Охорони праці». Комісія створена наказом Держпраці №65 від 15.05.2017. Протокол №152-17 від 29.05.2017.

ДП «ГНМЦ Держпраці» (ДБН) НПАОП 45.2-7.02-12 Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Комісія створена наказом Держпраці №68 від 21.03.2018. Протокол №328-18 від 15.08.2018.

ДП «ГНМЦ Держпраці» НПАОП 27.1-1.09-09 Правила охорони праці у газовому господарстві. Комісія створена наказом Держпраці №№68 від 21.03.2018. Протокол №328-18 від 15.08.2018.

ДП «ГНМЦ Держпраці» НПАОП 0.00-7.14-17 Вимоги безпеки та захисту здоров'я під час використання виробничого обладнання працівниками. Комісія створена наказом Держпраці №№68 від 21.03.2018. Протокол №328-18 від 15.08.2018.

ДП «ГНМЦ Держпраці» НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями. Комісія створена наказом Держпраці №№68 від 21.03.2018. Протокол №328-18 від 15.08.2018.

ДП «ГНМЦ Держпраці» НПАОП 0.00-1.24-10 «Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом». Комісія створена наказом Держпраці №113 від 09.10.2015. Протокол №98-16 від 17.03.2016.

ДП «ГНМЦ Держпраці» НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті». Комісія створена наказом Держпраці №68 від 21.03.2018. Протокол №328-18 від 15.08.2018.

ДП «ГНМЦ Держпраці» НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском. Комісія створена наказом Держпраці №№68 від 21.03.2018. Протокол №328-18 від 15.08.2018.

ДП «ГНМЦ Держпраці» НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт». Комісія створена наказом Держпраці №№68 від 21.03.2018. Протокол №328-18 від 15.08.2018.

ДП «ГНМЦ Держпраці» НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. Комісія створена наказом Держпраці №68 від 21.03.2018. Протокол № 345-18 від 03.08.2018

ДП «ГНМЦ Держпраці» НПАОП 40.1-1.01-97 Правила безпечної експлуатації електроустановок. Комісія створена наказом Держпраці №68 від 21.03.2018. Протокол № 345-18 від 03.08.2018

ДП «ГНМЦ Держпраці» НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті». Комісія створена наказом Держпраці №68 від 21.03.2018. Протокол №328-18 від 15.08.2018.

ДП «ГНМЦ Держпраці» НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт». Комісія створена наказом Держпраці №68 від 21.03.2018. Протокол №328-18 від 15.08.2018.

ДП «ГНМЦ Держпраці» Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів. Комісія створена наказом Держпраці № 24-ОД від 01.02.2018. Протокол № 135-18 від 13.08.2018.

ДП «ГНМЦ Держпраці» НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. Комісія створена наказом Держпраці №68 від 21.03.2018. Протокол № 345-18 від 03.08.2018

ДП «ГНМЦ Держпраці» НПАОП 40.1-1.01-97 Правила безпечної експлуатації електроустановок. Комісія створена наказом Держпраці №68 від 21.03.2018. Протокол № 345-18 від 03.08.2018

ДП «ГНМЦ Держпраці» НПАОП 40.1-1.07-01 Правила експлуатації електрозахисних засобів. Комісія створена наказом Держпраці №68 від 21.03.2018. Протокол № 345-18 від 03.08.2018

Провідний фахівець з технічного нагляду за ВПМ **Радченко Юрій Анатолійович**. Проїшов навчання та перевірку знань ДП «ГНМЦ Держпраці» Загальний курс «Охорони праці». Комісія створена наказом Держпраці №113 від 09.10.2015. Протокол № ОП276-16 від 22.07.2016.

ДП «ГНМЦ Держпраці» НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті». Комісія створена наказом Держпраці №68 від 21.03.2018. Протокол №328-18 від 15.08.2018.

ДП «ГНМЦ Держпраці» НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском. Комісія створена наказом Держпраці №68 від 21.03.2018. Протокол №328-18 від 15.08.2018.

ДП «ГНМЦ Держпраці» НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт». Комісія створена наказом Держпраці №68 від 21.03.2018. Протокол №328-18 від 15.08.2018.

ДП «ГНМЦ Держпраці» НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. Комісія створена наказом Держпраці №68 від 21.03.2018. Протокол № 345-18 від 03.08.2018

ДП «ГНМЦ Держпраці» НПАОП 40.1-1.01-97 Правила безпечної експлуатації електроустановок. Комісія створена наказом Держпраці №68 від 21.03.2018. Протокол № 345-18 від 03.08.2018

ДП «ГНМЦ Держпраці» НПАОП 40.1-1.07-01 Правила експлуатації електрозахисних засобів. Комісія створена наказом Держпраці №68 від 21.03.2018. Протокол № 345-18 від 03.08.2018

Головний енергетик **Мартиненко Антон Володимирович**. Проїшов навчання та перевірку знань ДП «ГНМЦ Держпраці» Загальний курс «Охорони праці». Комісія створена наказом Держпраці №65 від 15.05.2017. Протокол №152-17 від 29.05.2017.

ДП «ГНМЦ Держпраці» (ДБН) НПАОП 45.2-7.02-12 Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Комісія створена наказом Держпраці №68 від 21.03.2018. Протокол №328-18 від 15.08.2018.

ДП «ГНМЦ Держпраці» НПАОП 27.1-1.09-09 Правила охорони праці у газовому господарстві. Комісія створена наказом Держпраці №№68 від 21.03.2018. Протокол №328-18 від 15.08.2018.

ДП «ГНМЦ Держпраці» НПАОП 0.00-7.14-17 Вимоги безпеки та захисту здоров'я під час використання виробничого обладнання працівниками. Комісія створена наказом Держпраці №№68 від 21.03.2018. Протокол №328-18 від 15.08.2018.

ДП «ГНМЦ Держпраці» НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями. Комісія створена наказом Держпраці №№68 від 21.03.2018. Протокол №328-18 від 15.08.2018.

управління охороною праці на виробничому рівні», затверджений наказом Генерального директора №627 від 18.12.2017.

Для забезпечення безпечних умов праці при виконанні робіт з підвищеною небезпекою, на підприємстві наказом №265 від 21.03.2011 затверджене Положення «Про застосування нарядів-допусків на виробництво робіт з підвищеною небезпекою в ПАТ «ПВДГЗК». Наказом №312 від 11.07.2018 затверджена інструкція №40-26 по організації безпечного ведення газонебезпечних робіт. Наказом №356 від 31.07.2018 затверджена інструкція з охорони праці №40-25 для робітників, виконуючих роботи з експлуатації, зберігання та транспортування балонів. В структурних підрозділах розроблені інструкції з охорони праці для електрогазозварників.

Наказом Генерального директора № 608 від 01.12.2017 затверджене Положення «Про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці на ПАТ «ПВДГЗК». При виконанні робіт в колодязях, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах), земляних робіт, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій відповідальними призначаються робітники, що пройшли навчання та перевірку знань (НПАОП 0.00-1.69-13) Правила охорони праці при експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і тепловикористовуючих установок.

Всі працівники ПАТ «ПВДГЗК», які виконують роботи підвищеної небезпеки своєчасно проходять медичні огляди, психофізіологічну експертизу. Один раз на рік працівники проходять спеціальне навчання та перевірку знань в питань охорони праці. Не рідше 1 разу на 3 місяці працівники проходять інструктаж з питань охорони праці та перевірку знань. Працівники забезпечуються спеціальним одягом, спеціальним взуттям та засобами індивідуального захисту відповідно до «Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту, затверджених наказом по ПАТ «ПВДГЗК» №851 від 07.11.2017.

Підприємство забезпечено нормативно-правовою документацією. В наявності навчально-методичне забезпечення. Фонд нормативно-правової літератури НПАОП 0.00-1.80-18 Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання, НПАОП 0.00-1.72-14 Правила охорони праці під час експлуатації великовантажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів при розробці рудних та не рудних копалин відкритим способом, НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному транспорті», НПАОП 0.00-1.24-10 «Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом», НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт», НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів та правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, та інші). Фахові інструкції та методики в наявності

(підпис)



К.А. Федін
(ініціали та прізвище)

«20» 09 2018

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці «26» Березне 2018 № 551.18.12 (Д. Дубанчикова)