

відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «Д - МЕТРА Н»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
50102, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Олександра Станкова, 9 б
телефон 068-874-62-79

місцезнаходження, номер телефону,
код ЕДРПОУ 35601391

код згідно з ЄДРПОУ

Директор Гуль Юрій Юрійович

прізвище, ім'я та по батькові керівника,

068-874-62-79

телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Роботи виконуються за адресою:

згідно з укладеними договорами підрядів на промайданчиках ХОЛДІНГА
МЕТІНВЕСТ ПраТ «ПІВНГЗК», ПраТ «ЦГЗК», ПАТ «ПівдГЗК» та ПраТ «ІНГЗК»
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди

Згідно додатку 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної
відповідальності перед Третіми особами згідно постанови кабінету міністрів

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
№ 1788 від 16.08.2002 року на ТОВ «Д – МЕТРА Н» страхування не проводиться, тому
що не є об'єктом підвищеної небезпеки.
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці Добровільний аудит з
охорони праці не проводився

(дата проведення аудиту)

Я, Гуль Юрій Юрійович,

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов
праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під
час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)
таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

1. Роботи в бункерах, колекторах, замкнутому просторі (Ємностях, трубопроводах). (п. 8 додатку 6 Порядку)

(найменування виду робіт)

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються

та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих

Кількість робочих місць - 12, у тому числі тих, на яких існує ризик виникнення травм - 11

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

одна виробнича база, а також приміщення, які надаються Замовником, згідно з договорами підряду

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Директор Гуль Юрій Юрійович пройшов навчання та перевірку знань законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці, а саме:
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці)
Законодавства України про охорону праці, організації роботи з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, медичних оглядів, профілактики професійних захворювань, надання першої домедичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварії, НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників» (Загальний курс ОП) в ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» за участю представника Криворізького гірничопромислового Головного управління Держпраці Дніпропетровської області протокол № 779/4.20-2018 від 20.07.2018р.; з питань «Правила пожежної безпеки в Україні» в ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» протокол № 778 від 20.07.2018р., «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 в ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» за участю представника Криворізького гірничопромислового Головного управління Держпраці Дніпропетровської області протокол № 767/4.20-2018 від 20.07.2018р., «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил пожежної безпеки України» в ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» за участю представника Криворізького гірничопромислового Головного управління Держпраці Дніпропетровської області протокол 766/4.20-2018 від 20.07.2018р. та підтверджена група з електробезпеки III до та понад 1000 В; з «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» в ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» протокол 789 від 20.07.2018р. та підтверджена група з електробезпеки III до та понад 1000 В; «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» (НПАОП 0.00-1.80-18) в ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» за участю представника Криворізького гірничопромислового Головного управління Держпраці Дніпропетровської області протокол № 771/4.20-2018 від 20.07.2018р.; «Правил безпеки систем газопостачання» (НПАОП 0.001.76-15) та Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт (НПАОП 0.00-5.11-85) в ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» за участю представника Криворізького гірничопромислового Головного управління Держпраці Дніпропетровської області протокол № 866/4.20-2018 від 10.08.2018р.; «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»

в ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» за участю представника Криворізького гірничопромислового Головного управління Держпраці Дніпропетровської області протокол № 763/4.20-2018 від 20.07.2018р.; «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» (НПАОП 0.00-1.81-18)

Енергетик Кривобок Володимир Юрійович пройшов навчання та перевірку знань законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці, а саме: (прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці
Законодавства України про охорону праці, організації роботи з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, медичних оглядів, профілактики професійних захворювань, надання першої домедичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварії, НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників» (Загальний курс ОП) в ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» за участю представника Криворізького гірничопромислового Головного управління Держпраці Дніпропетровської області протокол № 917/4.20-2018 від 30.08.2018р.; з питань «Правила пожежної безпеки в Україні» в ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» протокол № 933 від 30.08.2018р., «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 в ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» за участю представника Криворізького гірничопромислового Головного управління Держпраці Дніпропетровської області протокол №767/4.20-2018 від 20.07.2018р., «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил пожежної безпеки України» в ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» за участю представника Криворізького гірничопромислового Головного управління Держпраці Дніпропетровської області протокол 801/4.20-2018 від 31.08.2018р. та підтверджена група з електробезпеки V до та понад 1000 В; з «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» в ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» протокол № 821 від 10.09.2018р. та підтверджена група з електробезпеки V до та понад 1000 В; «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» (НПАОП 0.00-1.80-18) в в ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» за участю представника Криворізького гірничопромислового Головного управління Держпраці Дніпропетровської області протокол № 771/4.20-2018 від 20.07.2018р.; «Правил безпеки систем газопостачання» (НПАОП 0.001.76-15) та Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт (НПАОП 0.00-5.11-85) в ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» за участю представника Криворізького гірничопромислового Головного управління Держпраці Дніпропетровської області протокол № 866/4.20-2018 від 10.08.2018р.; «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» в ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» за участю представника Криворізького гірничопромислового Головного управління Держпраці Дніпропетровської області протокол № 763/4.20-2018 від 20.07.2018р.; «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» (НПАОП 0.00-1.81-18).

Начальник дільниці Тувішкін Юрій Олександрович пройшов навчання та перевірку знань законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці, а саме: (прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці
Законодавства України про охорону праці, організації роботи з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, медичних оглядів, профілактики професійних захворювань, надання першої домедичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварії,

НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників» (Загальний курс ОП) в ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» за участю представника Криворізького гірничопромислового Головного управління Держпраці Дніпропетровської області протокол № 779/4.20-2018 від 20.07.2018р.; з питань «Правила пожежної безпеки в Україні» в ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» протокол № 778 від 20.07.2018р., «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 в ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» за участю представника Криворізького гірничопромислового Головного управління Держпраці Дніпропетровської області протокол №767/4.20-2018 від 20.07.2018р., «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил пожежної безпеки України» в ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» за участю представника Криворізького гірничопромислового Головного управління Держпраці Дніпропетровської області протокол 766/4.20-2018 від 20.07.2018р. та підтверджена група з електробезпеки V до та понад 1000 В; з «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» в ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» протокол 812 від 02.08.2018р. та підтверджена група з електробезпеки V до та понад 1000 В; «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» (НПАОП 0.00- 1.80-18) в в ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» за участю представника Криворізького гірничопромислового Головного управління Держпраці Дніпропетровської області протокол № 771/4.20-2018 від 20.07.2018р.; « Правил безпеки систем газопостачання» (НПАОП 0.001.76-15) та Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт (НПАОП 0.00-5.11-85) в ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» за участю представника Криворізького гірничопромислового Головного управління Держпраці Дніпропетровської області протокол № 866/4.20-2018 від 10.08.2018р.; «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» в ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» за участю представника Криворізького гірничопромислового Головного управління Держпраці Дніпропетровської області протокол № 763/4.20-2018 від 20.07.2018р.; «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» (НПАОП 0.00-1.81-18).

Механік Данюк Віталій Анатолійович пройшов навчання та перевірку знань законодавчих та нормативно- правових актів з охорони праці, а саме:
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці
Законодавства України про охорону праці, організації роботи з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, медичних оглядів, профілактики професійних захворювань, надання першої домедичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварії,
НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників» (Загальний курс ОП) в ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» за участю представника Криворізького гірничопромислового Головного управління Держпраці Дніпропетровської області протокол № 779/4.20-2018 від 20.07.2018р.; з питань «Правила пожежної безпеки в Україні» в ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» протокол № 778 від 20.07.2018р., «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 в ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» за участю представника Криворізького гірничопромислового Головного управління Держпраці Дніпропетровської області протокол №767/4.20-2018 від 20.07.2018р., «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил пожежної безпеки України» в ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» за

участю представника Криворізького гірничопромислового Головного управління Держпраці Дніпропетровської області протокол 766/4.20-2018 від 20.07.2018р. та підтверджена група з електробезпеки V до та понад 1000 В; з «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» в ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» протокол 789 від 20.07.2018р. та підтверджена група з електробезпеки V до та понад 1000 В; «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» (НПАОП 0.00- 1.80-18) в в ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» за участю представника Криворізького гірничопромислового Головного управління Держпраці Дніпропетровської області протокол № 771/4.20-2018 від 20.07.2018р.; « Правил безпеки систем газопостачання» (НПАОП 0.001.76-15) та Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт (НПАОП 0.00-5.11-85) в ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» за участю представника Криворізького гірничопромислового Головного управління Держпраці Дніпропетровської області протокол № 866/4.20-2018 від 10.08.2018р.; «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» в ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» за участю представника Криворізького гірничопромислового Головного управління Держпраці Дніпропетровської області протокол № 763/4.20-2018 від 20.07.2018р.; «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» (НПАОП 0.00-1.81-18).

Наказом № 12 від 15.08.2018 року затверджені інструкції з охорони праці на професії та на види робіт, в тому числі при виконанні декларуємих робіт

- №1 для електрогазозварника, газорізальника
- №2 для електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування
- №3 для стропальника
- №4 для електрослюсаря з ремонту устаткування
- №5 про заходи пожежної безпеки
- №6 для електрозварника
- №7 для бетоняра
- №8 для муляра
- №9 для монтажника сталевих та з/б конструкцій
- №10 з надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків
- №11 при виконанні робіт на висоті
- №12 для слюсаря – ремонтника
- №13 при виконанні робіт з ручним електрифікованим інструментом
- №14 для стропальника з правом керування ВПМ з підлоги
- №15 при виконанні робіт по переміщенню вантажів
- №16 при виконанні вогневих робіт в підземних умовах;
- №17 з безпечної експлуатації, зберігання і транспортування балонів (з киснем, ацетиленом, із зрідженими газами та ін. газами);
- №18 при виконанні ремонтних робіт та обслуговування електроустаткування в підземних умовах

На підприємстві створено комісії з перевірки знань працівників підприємства з питань охорони праці, електробезпеки, члени яких пройшли навчання та перевірку знань відповідних НПАОП у відповідності до вимог «Положення про порядок проведення і навчання». Комісії діють в складі: голова комісії з питань охорони праці - директор Гуль Юрій Юрійович, члени комісії - начальник дільниці (інженер з охорони праці за сумісництвом) Тувішкін Юрій Олександрович, механік Данюк

Віталій Анатолійович (наказ від 15.08.2018р. № 14); голова комісії з електробезпеки – енергетик Кривобок Володимир Юрійович, члени комісії - директор Гуль Юрій Юрійович, начальник дільниці (інженер з охорони праці за сумісництвом) Тувішкін Юрій Олександрович.

Наказом по підприємству № 20 від 15.08.2018р. призначенні відповідальними за - за справний стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства підприємства, пожежну безпеку, та безпечне виконання зварювальних робіт, робіт на висоті при виконанні ремонту водозбірних споруд – Енергетик Кривобок Володимир Юрійович який пройшов навчання пройшов навчання та перевірку знань законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці, а саме: Законодавства України про охорону праці, організації роботи з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, медичних оглядів, профілактики професійних захворювань, надання першої медичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварії, НПАОП 0.00- 7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників» (Загальний курс ОП) в ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» за участю представника Криворізького гірничопромислового Головного управління Держпраці Дніпропетровської області протокол № 917/4.20-2018 від 30.08.2018р.; з питань «Правила пожежної безпеки в Україні» в ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» протокол № 933 від 30.08.2018р., «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 в ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» за участю представника Криворізького гірничопромислового Головного управління Держпраці Дніпропетровської області протокол №767/4.20-2018 від 20.07.2018р., «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил пожежної безпеки України» в ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» за участю представника Криворізького гірничопромислового Головного управління Держпраці Дніпропетровської області протокол 801/4.20-2018 від 31.08.2018р. та підтверджена група з електробезпеки V до та понад 1000 В; з «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» в ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» протокол № 821 від 10.09.2018р. та підтверджена група з електробезпеки V до та понад 1000 В; «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» (НПАОП 0.00- 1.80-18) в в ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» за участю представника Криворізького гірничопромислового Головного управління Держпраці Дніпропетровської області протокол № 771/4.20-2018 від 20.07.2018р.; « Правил безпеки систем газопостачання» (НПАОП 0.001.76-15) та Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт (НПАОП 0.00-5.11-85) в ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» за участю представника Криворізького гірничопромислового Головного управління Держпраці Дніпропетровської області протокол № 866/4.20-2018 від 10.08.2018р.

Наказом по підприємству № 08 від 15.08. 2018 р. створена служба з охорони праці. Відповідальним за охорону праці призначений виконуючий обов'язки інженера з охорони праці Тувішкін Юрій Олександрович, який пройшов навчання Законодавства з охорони праці Загального курсу з охорони праці пройшов навчання та перевірку знань законодавчих та нормативно- правових актів з охорони праці, а саме: Законодавства України про охорону праці, організації роботи з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, медичних оглядів, профілактики

професійних захворювань, надання першої домедичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварії, НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників» (Загальний курс ОП) в ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» за участю представника Криворізького гірничопромислового Головного управління Держпраці Дніпропетровської області протокол № 779/4.20-2018 від 20.07.2018р.; з питань «Правила пожежної безпеки в Україні» в ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» протокол № 778 від 20.07.2018р., «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 в ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» за участю представника Криворізького гірничопромислового Головного управління Держпраці Дніпропетровської області протокол №767/4.20-2018 від 20.07.2018р., «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил пожежної безпеки України» в ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» за участю представника Криворізького гірничопромислового Головного управління Держпраці Дніпропетровської області протокол 766/4.20-2018 від 20.07.2018р. та підтверджена група з електробезпеки V до та понад 1000 В; з «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» в ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» протокол 812 від 02.08.2018р. та підтверджена група з електробезпеки V до та понад 1000 В; «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» (НПАОП 0.00- 1.80-18) в в ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» за участю представника Криворізького гірничопромислового Головного управління Держпраці Дніпропетровської області протокол № 771/4.20-2018 від 20.07.2018р.; « Правил безпеки систем газопостачання» (НПАОП 0.001.76-15) та Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт (НПАОП 0.00-5.11-85) в ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» за участю представника Криворізького гірничопромислового Головного управління Держпраці Дніпропетровської області протокол № 866/4.20-2018 від 10.08.2018р.

промислової безпеки, наявності служби охорони праці,

В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі та, що використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки (паспорти та інструкції з експлуатації на двухпостовий зварювальний апарат постійної напруги ДУГА 408, зав. № 280692, 2017р. в. (Україна); протокол № 49/17 від 20.12.2017 р. перевірки ізоляції зварювального обладнання, видано з висновком «придатності до подальшої експлуатації» ТОВ «Енергопромстач» Свідоцтво про атестацію лабораторії № ПЄ 0227/2015 діє з 31.12.2015 року до 31.12.2018 року

Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі з питань охорони праці згідно з НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»; робітники підприємства, які задіяні при виконанні робіт по ремонту водозбірних споруд пройшли перевірку знань з питань охорони праці на підприємстві протокол засідання комісії № 01/ОП від 03.09.2018 р., виробничих інструкцій та інструкцій з охорони праці, що діють на підприємстві в межах своїх повноважень в т. ч. «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 постійно діючою комісією ТОВ «Д-МЕТРА Н»; «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98 протокол засідання комісії № 01/ЕБ від 21.09.2018 р, та підтверджена група з електробезпеки III до 1000 В., «Правил

безпеки систем газопостачання» (НПАОП 0.001.76-15) та Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт (НПАОП 0.00-5.11-85) протокол засідання комісії № 02-РП від 03.09.2018 р та відповідні інструктажі з охорони праці, що підтверджуються відмітками в журналах, та мають відповідну кваліфікацію.


інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці

Засоби індивідуального захисту використовують за призначенням, зберігають у технічно справному стані з проведенням технічного обслуговування, ремонту, експлуатаційних випробувань (за необхідністю) відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації виробників.

Працівники ТОВ «Д-МЕТРА Н» забезпечені спецодягом та засобами індивідуального захисту в повному обсязі відповідно до НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту», (спецодяг спецвзуття на діелектричній нековзкій підошві, рукавиці діелектричні, рукавиці комбіновані, шолом захисний, окуляри захисні, респіратори, при роботі на висоті запобіжні пояса лямкові, запобіжні фали, і т.д.) Запобіжні пояси Протокол 32153121- 31.12.15-№232/2-18 від 28.03.2018, Протокол 32153122- 31.12.15-№232/2-18, Протокол 32153123-31.12.15-№232/3 - 18 від 28.08.2018 та драбина П р о т о к о л 32153125-31.12.15-№233/1-18 від 28.08.2018 пройшли випробування у ТОВ «Енергопромпостач» Свідоцтво про атестацію лабораторії № ПЄ 0227/2015 діє з 31.12,2015 року до 31.12.2018 року. засобів індивідуального захисту.

Нормативно-правова, матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки. Підприємство має навчально-методичне забезпечення для організації роботи з навчання, перевірки знань з питань охорони праці в повному обсязі, а також на підприємстві є куточок з охорони праці. нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)


(підпис)

Гуль Ю. Ю.
(ініціали та прізвище)

04 червня 2018 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці 17 червня 2018 р. № 390/12 17. заувальничий

Примітки:

1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків незначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті."