

301020-069404-123-06-2
18 NOV 2016 20 01

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця _____

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника,

_____ номер телефону телефаксу, адреса електронної пошти)

ФІЗИЧНА ОСОБА – ПІДПРИСМЕЦЬ ЗАМУРА ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

паспорт серія **АК №603977**, виданий **Жовтневим РВ Криворізького МУ УМВС України**

для фізичної особи — підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

в **Дніпропетровській області від 15.10.1999 р.. 2563306273.**

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

50106. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ. МІСТО КРИВИЙ РІГ. ВУЛИЦЯ ТИНКА. БУДИНОК 11. КВАРТИРА 1. телефон 068 934 14 54

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

НА ТЕРИТОРІЇ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, ЗГІДНО ДОГОВОРІВ ПІДРЯДУ

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

_____ машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди **договір не укладався**

_____ (найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці **не проводився**

_____ (дата проведення аудиту)

Я. _____

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

ЗАМУРА

ЮРІЙ

МИКОЛАЙОВИЧ

_____ або фізичної особи — підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки: а саме:

1. Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.

2. Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі _____ (ємностях, _____ боксах, _____ топках, трубопроводах).

3. Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій.

(найменування виду робіт, підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

4. Роботи верхолазні

устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

5. Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої частоти.

6. Зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом.

7.Зварювальні роботи.

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення,

країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

Кількість робочих місць 9, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм – 6
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм.,

- Договір оренди нежитлового приміщення №72 від 20.03.2018 р. за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Каховська, 82 а., укладений із ПрАТ «Кривбастехнопром».

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів).

Інші відомості _ -

У ФОП Замура Ю.М. створена служба охорони праці. Наказом №1 ОТ від 19.04.2018 р. функції служби охорони праці на підприємстві фізична особа-підприємець Замура Ю.М. поклав на себе.

Накази про призначення відповідальних:

На виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», наказом №2 ОТ від 19.04.2018 р. у ФОП ЗАМУРА Ю.М. створена комісія з перевірки знань працівників з питань охорони праці у складі:

- Голова комісії – ФОП Замура Ю.М.
- Члени комісії – начальник дільниці Зошак О.В.
майстер Слободський О.С.

Наказом №4 ОТ від 19.04.2018 р. відповідальною особою за збереження в технічно-справному стані електроінструменту призначено майстра Слободського О.С.

Наказом №6 ОТ від 19.04.2018 р. відповідальною особою за безпечне виконання робіт на висоті, облік, організацію своєчасного огляду, випробування та зберігання поясів та пристосувань призначено майстра Слободського О.С. Для випробувань поясів та пристосувань створена комісія у складі: ФОП Замура Ю.М., на-чальник дільниці Зошак О.В., майстер Слободський О.С.

Наказом №7 ОТ від 19.04.2018 р. відповідальною особою за електрогосподарство підприємства призначено майстра Слободського О.С.

Наказом №8 ОТ від 19.04.2018 р. відповідальною особою за безпечну експлуата-цію газорізного обладнання (огляд та випробування гумовотканинних рукавів, виконання перевірок на газонепроникненість та горіння пальників та різаків, без-печну експлуатацію апаратури, безпечне виконання газополум'яних робіт) призна-чено майстра Слободського О.С.

Наказом №9 ОТ від 19.04.2018 р. відповідальною особою за наглядом за справним станом, зберіганням та збереженням в справному стані та безпечні умови роботи балонів із стисненими і зрідженими газами призначено майстра Слободського О.С.

Наказом №10 ОТ від 20.04.2018р. на підприємстві затверджений перелік робіт з підвищеною небезпекою, які виконуються на підприємстві. Відповідальною особою за проведення робіт з підвищеною небезпекою призначено начальника дільниці Зошак О.В.

Наказ № 11 ОТ від 20.04.2018 року про призначення відповідальним за ведення газонебезпечних робіт начальника дільниці Зошак О.В.

Наказ № 12 ОТ від 20.04.2018 року про призначення відповідального за посудини, що працюють під тиском майстра Слободського О.С.

Наказом №13 ОТ від 20.04.2018 р. відповідальною особою за проведення робіт з підвищеною небезпекою з правом видачі наряд-допуску призначено майстра Слободського О.С. Право затвердження наряд-допусків надається начальнику дільниці Зошак О.В.

прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки; наявністю служби охорони праці.

ФОП Замура Ю.М., начальник дільниці Зошак О.В., майстер Слободсь-кий О.С. пройшли навчання в ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно Зако-нів України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування», «Про об'єкти підвищеної небезпеки», прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів з охорони праці.
Витяг з протоколу №29/48/2018 від 19.02.2018 р.

ФОП Замура Ю.М., начальник дільниці Зошак О.В., майстер Слободсь-кий О.С. пройшли навчання в ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці при виконанні робіт на висоті».

Витяг з протоколу №3-18 від 31.01.2018 р.

ФОП Замура Ю.М., начальник дільниці Зошак О.В., майстер Слободсь-кий О.С. пройшли навчання в ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання».

Витяг з протоколу №10/1-18 від 23.02.2018 р.

ФОП Замура Ю.М., начальник дільниці Зошак О.В., майстер Слободсь-кий О.С. пройшли навчання в ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском».

Витяг з протоколу №12/4-18 від 21.03.2018 р.

ФОП Замура Ю.М., начальник дільниці Зошак О.В., майстер Слободсь-кий О.С. пройшли навчання в ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно ПБЕЕС, ПТЕЕС, ППБУ, V група з електробезпеки до і вище1000 В.

Витяг з протоколу №5-18 від 07.02.2018 р.

ФОП Замура Ю.М., начальник дільниці Зошак О.В., майстер Слободсь-кий О.С. пройшли навчання в ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями».

Витяг з протоколу №6-18 від 05.02.2018 р.

ФОП Замура Ю.М., начальник дільниці Зошак О.В., майстер Слободсь-кий О.С. пройшли навчання в ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 45.2-7.02-12 Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промис-лова безпека у будівництві (ДБН).

Витяг з протоколу №54/2-17 від 23.02.2018 р.

ФОП Замура Ю.М., начальник дільниці Зошак О.В., майстер Слободсь-кий О.С. пройшли навчання в ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Го-ловного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-5.11-85 «Типової інструкції з організації ведення газонебезпечних робіт».

Витяг з протоколу № 62/2-17 від 21.03.2018 р.

ФОП Замура Ю.М. – ОПК ВАТ «ІнГОК» за професією – електрослюсар по ремонту обладнання 3 розряду.

Посвідчення №1437 від 04.12.2003 р.

Електромонтер Терлецький Г.М. – ДП «Навчально-курсoвий комбінат «Кри-вбaбуд» за професією – електромонтер з ремонту та обслуговування електроустат-кування.

Свідоцтво серія 12СВ №309339 від 23.09.2008 р.

ФОП Замура Ю.М. – ОПК ВАТ «ІнГОК» за професією – стропальник 5 розряду.

Посвідчення №534 від 27.03.2006 р.

ФОП Замура Ю.М. – УКК «Кривбасбуд» за професією – слюсар по ремо-нту санітарно-тепічних систем, сантехник 5 розряду.

Посвідчення №00001734 від 15.10.2009 р.

ФОП Замура Ю.М. – Учбовий комбінат ДПТ України за професією - елек-тромонтер.

Свідоцтво Серія 12СВ №240256 від 23.03.2010 р.

Газорізчик Сасюк О.М. – ПТУ №86 за професією – газорізчик 4 розряду.

Диплом НР №25253044 від 16.06.2014 р.

Муляр-штукатур Шалигіна Я.С. – ПТУ №5 м. Дніпропетровськ за кваліфіка-цією – муляр-штукатур.

Диплом №615195 від 30.06.2016 р.

Монтажник сталевих та залізобетонних конструкцій Нечипоренко А.О. – ПТУ №14 м. Кривий Ріг за кваліфікацією – монтажник сталевих та залізобетонних конструкцій.

Атестат №1481 від 21.07.1966 р.

Верхолази Шалигіна Я.С., Сизоненко А.А. – ТОВ «УК Спектр» за професією – верхолаз 6 розряду.

Виписка з протоколу №004 від 18.01.2018 р. Посвідчення №0025, №0026.

Електрогазоварник Сизоненко А.А. – ВО «ПМЗ» за професією - електрога-зоварник.

Посвідчення №225 від 22.05.2007 р.

Електрогазоварник Сизоненко А.А. на підставі результатів випробувань, проведених у відповідності з Правилами атестації зварників, затвердженими Держ-наглядохоронпраці від

19.04.96 р. за №61 пройшов атестацію в ДП «УПК «КП «Дніпросантехмонтаж» згідно НПАОП 0.00-1.11-98, НПАОП 0.00-1.59-87, НПАОП 0.00-1.60-66, СНиП 3.05.05-84, ДСТУ Б.В.2.6-199:2014, ДСТУ Б.В.2.6-200:2014. Допущений до ручного дугового зварювання котлів, трубопроводів пари та гарячої води, посудин, що працюють під тиском, технологічного обладнання та трубопроводів, сталевих конструкцій.

Протокол №16 від 22.12.2017 р. Посвідчення №КВ-0019/1079, дійсне до 22.12.2019 р.

Електрогазозварник Авдеев В.В. на підставі результатів випробувань, проведених у відповідності з Правилами атестації зварників, затвердженими Держнагля-дохоронпраці від 19.04.96 р. за №61 пройшов атестацію в ДП «УПК «КП «Дніп-росантехмонтаж» згідно НПАОП 0.00-1.60-66, НПАОП 0.00-1.11-98, СНиП 3.05.05-84, НПАОП 0.00-1.76-15, ДБН В.2.5-20-2001, ДСТУ НБ В.2.5-68:2012, ДСТУ Б.В.2.6-199:2014, ДСТУ Б.В.2.6-200:2014. Допущений до ручного дугового РДЕ зварювання котлів, трубопроводів пари та гарячої води, технологічного обладнання та трубопроводів, систем газопостачання, зовнішніх мереж та споруджень водопостачання та каналізації, сталевих конструкцій.

Протокол №107 від 17.03.2017 р. Посвідчення №КВ-19/969-1, дійсне до 17.03.2019 р.

Електромонтер Терлецький Г.М., газорізчик Сасюк О.М., муляр-штукатур Шалигіна Я.С., монтажник сталевих та залізобетонних конструкцій Нечипоренко А.О., електрогазозварники Сизоненко А.А., Авдеев В.В.; верхолази Шалигіна Я.С., Сизоненко А.А. пройшли навчання та перевірку знань в комісії підприємства згідно загально-го курсу з охорони праці, нормативної документації з охорони праці, інструкцій з охорони праці та техніки безпеки, електробезпеки та пожежної безпеки в обсязі виконуваних робіт.

Протокол №1 від 20.04.2018 р.

Електромонтер Терлецький Г.М., газорізчик Сасюк О.М., муляр-штукатур Шалигіна Я.С., монтажник сталевих та залізобетонних конструкцій Нечипоренко А.О., електрогазозварники Сизоненко А.А., Авдеев В.В.; верхолази Шалигіна Я.С., Сизоненко А.А. пройшли навчання та перевірку знань в комісії підприємства згідно НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці при виконанні робіт на висоті».

Протокол №2 від 20.04.2018 р.

Електромонтер Терлецький Г.М., газорізчик Сасюк О.М., муляр-штукатур Шалигіна Я.С., монтажник сталевих та залізобетонних конструкцій Нечипоренко А.О., електрогазозварники Сизоненко А.А., Авдеев В.В.; верхолази Шалигіна Я.С., Сизоненко А.А.; пройшли навчання та перевірку знань в комісії підприємства згідно НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском».

Протокол №3 від 20.04.2018 р.

Електромонтер Терлецький Г.М., газорізчик Сасюк О.М., муляр-штукатур Шалигіна Я.С., монтажник сталевих та залізобетонних конструкцій Нечипоренко А.О., електрогазозварники Сизоненко А.А., Авдеев В.В.; верхолази Шалигіна Я.С., Сизоненко А.А. пройшли навчання та перевірку знань в комісії підприємства згідно НПАОП 0.00-5.11-85 «Типової інструкції з організації ведення газонебезпечних робіт».

Протокол №4 від 20.04.2018 р.

Електромонтер Терлецький Г.М., газорізчик Сасюк О.М., муляр-штукатур Шалигіна Я.С., монтажник сталевих та залізобетонних конструкцій Нечипоренко А.О.; електрогазозварники Сизоненко А.А., Авдеев В.В.; верхолази Шалигіна Я.С., Сизоненко А.А. пройшли навчання та перевірку знань в комісії підприємства згідно згідно ПБЕЕС, ПТЕЕС, ППБУ, V група з електробезпеки до і вище 1000 В. Протокол №5 від 20.04.2018 р.

Документація системи управління охороною праці:

У ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ – ПІДПРИЄМЦЯ Кірдяєв Олег Петрович, відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці», наказом №3 ОТ від 19.04.2018 р. затверджено та введено в дію:

- Положення про службу охорони праці.

- Положення про комісію з питань охорони праці.

- Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань робітників з питань охорони праці.

- Програма вступного інструктажу з питань охорони праці.

- Програма первинного інструктажу з питань охорони праці.

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про охорону праці», з метою забезпе-чення функціонування системи охорони праці на підприємстві, наказом №3 ОТ від 19.04.2018 р. затверджено та введено в дію

- Положення про систему управління охороною праці (СУОП).

Наказом №3 ОТ від 19.04.2018 р. на підприємстві затверджені та введені в дію посадові інструкції ФОП, начальника дільниці, майстра.

У ФОП ЗАМУРА Ю.М., наказом №3 ОТ від 19.04.2018 р. затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці по видам робіт та професіям:

- Інструкція №1 з ОП при роботах з ручними інструментами та пристосуваннями.
- Інструкція №2 з ОП при роботі з електроінструментом.
- Інструкція №3 з ОП при виконанні робіт в діючих електроустановках.
- Інструкція №4 з ОП для електромонтера.
- Інструкція №5 з ОП при експлуатації та зберіганні балонів.
- Інструкція №6 з ОП при роботі на висоті.
- Інструкція №7 з ОП для електрика.
- Інструкція №8 з ОП для електрогазозварника.
- Інструкція №9 з ОП для муляра.
- Інструкція №10 з ОП для верхолаза.
- Інструкція №11 з ОП для різчика
- Інструкції №12 з ОП при проведенні газонебезпечних робіт

Тексти інструкцій є стислими, зрозумілими і не допускають різних тлумачень. Інструкції по формі і змісту відповідають вимогам НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці».

- Довідка про забезпечення робітників засобами індивідуального захисту.

- Паспорт на пояс лямковий 1-ПБ, (зав. № 015532, 2008 року виготовлення).
- Паспорт на пояс лямковий 2-ПБ, (зав. № 092532, 2008 року виготовлення).
- Акт випробування № 1 від 20.04.2018 року випробування поясів лямкових 1-ПБ, 2-ПБ (2 од).

- Договір № 179 від 09.04.2018 року з ТОВ «ДНІПРОПРОМСІНТЕЗ» на постачання балонів (пропан), балонів (кисень).

- Договір №б/н від 23.02.2018 р. на здійснення медичного огляду працівників ФОП Замура Ю.М., укладений із КЗ «Криворізька центральна район-на лікарня ДОР».

- Заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників підприємства від 23.02.2018 р., виданий КЗ «Криворізька центральна районна лікарня ДОР».

Для виконання заявлених робіт у ФОП Замура Ю.М. мається в наявності наступне обладнання: експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

- Зварювальний трансформатор ТОР-350, зав. №610, 2016 р. в., Україна.
- Бетонозмішувач МК-130,165, зав. №001115, 2005 р. в., Україна.
- Пояс запобіжний 2ПБ, зав. №092532, 2008 р. в., Україна.
- Пояс запобіжний 1ПБ, зав. №015532, 2008 р. в., Україна.
- Слюсарний інструмент.
- Комплект верхолаза (спусковий пристрій, підймальний пристрій, карабіни, мотузки).
- Балон з пропаном, інв. №35, 2016 р. в., Україна.
- Балон з киснем, інв. №34, 2016 р. в., Україна.
- Інструмент з діелектричними рукоятками – 3 комплекти.
- Вказівник високої напруги – 1 од.
- Вказівник напруги 6-10 кВ – 1 од.
- Діелектричні боти.
- Діелектричні рукавиці.
- Вольтметр універсальний, 2016 р. в., Україна.
- Редуктор балонний одноступеневий БПО-5-4 – 2 од., БКО-50-4 – 3 од., 2008 р. в., Україна.
- Різок газокисневий Р1, 2011 р. в., Україна.
- Пальник однополумєневий типу ГЗУ «Донмет» 247, 2003 р. в., Україна.
- Газоаналізатор ОКСІ 5М-5Н (зав. № 90203, 2009 року).

- проведенням професійного добору, навчанням працюючих, перевіркою їх знань і навичок безпеки праці з вимогами Положення про навчання працівників з питань охорони праці та галузевих норм і Правил:

- проведенням для працівників, прийнятих на роботу, вступного інструктажу, інструктажу на робочому місці з наступною оцінкою реєстрації інструктажів;

- забезпеченням працівників необхідними санітарно-побутовими умовами (забезпечує замовник);


- забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям, засобами індивідуального захисту, які відповідають характеру можливих небезпечних і шкідливих факторів, у відповідності з вимогами, передбаченими галузевими нормами (ст. 8 Закону України «Про охорону праці») та захисту від можливих негативних впливів природного характеру погодних умов. Бригади забезпечені знаками безпеки, попереджувальними знаками, огороженнями та пристосуваннями.


Підприємець має комплект СНиП, ДБН відповідно до замовлених видів робіт.

Матеріально – технічна база відповідає вимогам законодавства з охорони праці.

Підприємець має куточок з охорони праці, обладнаний наглядовими посібниками, плакатами, інструкціями з охорони праці тощо.

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)


(підпис)
11 10 2018 р.


(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці 11 жовтня 2018 р.

№ СН. 18-12 (з зауваженнями)

Примітки: 1. Фізична особа — підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку

видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.”