

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**
«АГРОФІРМА «НОВАТОР»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
52542, Дніпропетровська обл., Синельниківський район с. Діброва,
вул. Шкільна, буд. 1, ЄДРПОУ 33826161

Директор: Потоцький Сергій Олександрович

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,
тел./факс (056) 732-26-48; 732-24-09; e-mail: maksimov@msm.ua
телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

на території Дніпропетровський області, Дніпропетровська обл., Синельниківський район
с. Діброва, вул. Дніпрова, буд. 98

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування
наслідків можливої шкоди **ДОГОВІР НЕ УКЛАДАВСЯ**
(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

Аудит не проводився

(дата проведення аудиту)

я. Потоцький Сергій Олександрович,

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань
охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)
таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої
частоти.

(найменування виду робіт

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

5 робочих місць,

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

2 на яких у том числі існує підвищений ризик виникнення травм

на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Адміністративна будівля 1 од., механічна майстерня 1 од., промисловий майданчик,

комплексна трансформаторна підстанція 1 од., трансформатор ТМ – 1000/10 2 од.

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості

Директор тов «АГРОФІРМА «НОВАТОР» Потоцький Сергій Олександрович
Пройшов навчання в ДП ДНKK «Моноліт» та перевірку знань згідно «Загального курсу
охорони праці» комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області, Протокол № 535 від
15 червня 2016 р. Відповідальною особою за «Роботи в діючих електроустановках
напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої частоти» призначено наказом № 42-
ОТ від 05.05.2017 р. Головного енергетика Іваниця Михайло Сергійовича (V група
електробезпеки, допущений до робіт в електроустановках до та понад 1000 В посвідчення
№ 897312 на підставі протоколу № 1093 від 19.09.2018 р. засідання комісії з питань
охорони праці створеної на підставі наказу № 68 від 21.03.2018 р. ГУ Держпраці у
Дніпропетровській області)

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та
промислової безпеки;

На підприємстві згідно наказу № 1-СОП від 03.12.2012 р. створена служба охорони праці
яка функціонує в особі заступника директора з охорони праці та екології Гоменюк Юрія
Вікторовича якій пройшов навчання в ДПДНKK «Моноліт» та перевірку знань згідно
«Загального курсу охорони праці» На підприємстві створена постійно діюча комісія з
питань навчання і перевірки знань з питань охорони праці, склад комісії переглянут згідно
наказа № 61-ОП/К від 19.12.2017 р. Голова комісії - головний інженер Жолобенко В.О.
посвідчення № 122-553 від 18.12.2017 р. засідання комісії з питань і перевірки знань з
охорони праці, створеної на підставі наказу №405 від 30.11.2016 р. ГУ Держпраці у
Дніпропетровській області;Члени комісії - заступник директора з охорони праці та
екології Гоменюк Ю.В. посвідчення № 090300 від 01.06.2017 р. засідання комісії з питань
і перевірки знань з охорони праці, створеної на підставі наказу № 102 від 27.06.2017 р. ГУ
Держпраці у Дніпропетровській області;головний енергетик Іваниця М.С. посвідчення №
075035 від 22.06.2016 р. засідання комісії з питань і перевірки знань з охорони праці,
створеної на підставі наказу № 44 від 07.10.2015 р. ГУ Держпраці у Дніпропетровській
області; головний механік Явдошляр Є.А. посвідчення № 075034 від 22.06.2016 р.
засідання комісії з питань і перевірки знань з охорони праці, створеної на підставі наказу
№ 44 від 07.10.2015 р. ГУ Держпраці у Дніпропетровській області);На підприємстві
наказом № 61-ОП/К від 19.12.2017 р. створена комісія з питань перевірки знань
електробезпеки працівників (Голова комісії - Іваниця М.С. V група електробезпеки,
допущений до робіт в електроустановках до та понад 1000 В, посвідчення № 897312 на
підставі протоколу № 1093 від 19.09.2018 р., засідання комісії з питань охорони праці
створеної на підставі наказу № 68 від 21.03.2018 р. ГУ Держпраці у Дніпропетровській
області; головний інженер Жолобенко В.О. IV група допущений до робіт в
електроустановках до 1000 В, посвідчення № 084479 на підставі протоколу №569 від
31.05.2017 р., засідання комісії з питань і перевірки знань з охорони праці, створеної на
підставі наказу №405 від 30.11.2016 р. ГУ Держпраці у Дніпропетровській області;
заступник директора з охорони праці та екології Гоменюк Ю.В. III група допущений до
робіт в електроустановках до 1000 В, посвідчення № 090048 на підставі протоколу №1396
від 31.05.2017 р., засідання комісії з питань і перевірки знань з охорони праці, створеної на
підставі наказу № 102 від 27.06.2017 р. ГУ Держпраці у Дніпропетровській області,
створеної на підставі наказу №405 від 30.11.2016 р. ГУ Держпраці у Дніпропетровській
області; головний механік Явдошляр Є.А. IV група допущений до робіт в
електроустановках до 1000 В, посвідчення № 085963 на підставі протоколу № 746
від 2.07.2017 р., засідання комісії з питань і перевірки знань з охорони праці, створеної на
підставі наказу №405 від 30.11.2016 р. ГУ Держпраці у Дніпропетровській області).
Гармаш Іван Сергійович навчався у НЦ ПАТ «ДНІПРОЄНЕРГО» за професією
електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування свідоцтво № 10807 від
09.10.2015 р. (IV група електробезпеки, допущений до робіт в електроустановках до 1000
В, посвідчення № 089890 на підставі протоколу № 1372 від 06.12.2017 р., засідання комісії

з питань охорони праці створеної на підставі наказу №1372 від 06.12.2017 р. ДП ДНKK «Моноліт», пройшов навчання у ДП ДНKK «Моноліт»)

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

На підприємстві організовано проведення інструктажів та стажування працівників, ведуться «Журнал вступного інструктажу з охорони праці», «Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому мистці», розроблений та затверджений план та програма вступного інструктажу з охорони праці, інструкції з охорони праці складені відповідно з НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці». Згідно з вимогами Мінпраці від 29.12.04 р. №336 на підприємстві розроблені посадові інструкції керівників та фахівців. Працівникам підприємства, що зайняті на роботах з підвищеною небезпекою, своєчасно проводяться медичні огляди (заключний акт від 28.09.2018 р. КЗ «Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 10).

Працівники, які задіяні на роботах з підвищеною небезпекою «Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої частоти» пройшли Псіхофізіологічну експертизу (протоколи № 56-2197/40381, 2197/40383 від 27.02.2018 р. ТОВ СП «ТТН ДІЕКС»). Працівники, які задіяні на роботах з підвищеною небезпекою «Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої частоти» забезпечені та використовують власні засоби електробезпеки, а саме: гумові діелектричні рукавиці облік № 1 №2 №3; гумові діелектричні боти облік № 1 №2; покажчик напруги УВН-80 облік № 1304091; електровимірювальні клещі К4570/2Ц облік № 1303340; штанга оперативна ШО-10 облік № 1306023; штанга оперативна ізолююча ШО-10 облік № 1302169; штанга для накладення заземлення ШЗП-10/15 облік № 1306118. Комплексна трансформаторна підстанція 2КТПГС-1000/10/0,4У1 ТП-22, 2008 р. виготовлення, країна виробник – Україна; трансформатор ТМ – 1000/10 2 од., 2008 р. виготовлення, країна виробник – Україна; кабельна лінія 10 кВ Л – 143 від ПС 10кВ «Діброва», 2008 р. виготовлення, країна виробник – Україна; кабельна лінія 10 кВ Л – 146 від ПС 10кВ «Діброва», 2008 р. виготовлення, країна виробник – Україна; Всі працівники забезпечені та використовують ЗІЗ, а саме спец. одяг, спец. взуття, захисні каски, респіратори та рукавиці. Працівники забезпечені в повному обсязі санітарно-побутовими приміщеннями.

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

НПАОП 0.00-1.59-87.

«Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском».

НПАОП 0.00-1.80-18

«Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання».

НПАОП 0.00-1.15-07.

«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті».

НПАОП 0.00-1.24-10.

«Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом».

НПАОП 0.00-1.58-12.

«Правила охорони праці під час експлуатації електроустаткування та електромереж на відкритих гірничих роботах».

НПАОП 0.00-1.75-15.

«Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт».

НПАОП 0.00-4.15-98

«Положення про розробку інструкцій з охорони праці».

НПАОП 0.00-1.04-07

«Правила вибору та застосування засобів індивідуального

захисту органів дихання».

НПАОП 0.00-1.71-13

«Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями».

НПАОП 0.00-2.01-05

«Перелік робіт з підвищеною небезпекою».

НПАОП 0.00-1.81-18

«Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском».

НПАОП 0.00-3.10-08

«Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам гірничодобувної промисловості».

НПАОП 0.00-4.01-08

«Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту».

НПАОП 0.00-4.09-07

«Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства»

НПАОП 0.00-4.12-05

«Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»

На підприємстві функціонує кабінет з охорони праці обладнаний комп'ютерами 2-(од.), навчально-методичною бібліотекою та наочною агітацією, нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

(підпис)

17 10 2018 р.

С.О. Потоцький
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі
Держпраці 24 жовтня 2018 р. N 014.18.14.

Примітки:

1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.