

ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства з питань охорони праці

ВІДОМОСТІ ПРО РОБОТОДАВЦЯ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЮСМ-ЕЛЕКТРИК»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

Юридична адреса суб'єкта господарювання:

49000, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ДНІПРО,

ПРОСПЕКТ ОЛЕКСАНДРА ПОЛЯ, БУДИНОК 72, ПРИМ.56-А П-Д, К.7

Фактична адреса суб'єкта господарювання:

49000, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ДНІПРО,

ПРОСПЕКТ ОЛЕКСАНДРА ПОЛЯ, БУДИНОК 72, ПРИМ.56-А П-Д, К.7

Ідентифікаційний код юридичної особи – 41608777.

Керівник суб'єкта господарювання: Директор – Жигаленко Дмитро Вікторович.

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника,

контактний номер телефону : 067 2400992:usm@eltema.dp.ua

номер телефону телефаксу, адреса електронної пошти)

для фізичної особи — підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли видааний, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

на території Дніпропетровської області, згідно договорів підряду

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди відсутній.

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

відсутній

(дата проведення аудиту)

Я, Жигаленко Дмитро Вікторович

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи — підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування
підвищеної небезпеки: а саме

1. Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.

2. Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних
комунікацій.

(найменування виду робіт, підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

3. Роботи верхолазні

устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

4. Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої частоти.

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

4.Зварювальні роботи.

відповідного дозволу)

Загальна кількість працюючих на підприємстві складає 8 осіб, з них виконують роботи підвищеної небезпеки: посадових осіб – 3 особи, робітників – 5 осіб, заявлені роботи підвищеної небезпеки виконують 8 осіб.

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель.

Договір оренди приміщення для офісу малого будівельного підприємства - Орендовані офісні приміщення – договір №6/1 від 20.09.2017 року з фізичною особою Половиченко Д.В. - м. Дніпро, Набережна Леніна, буд. 19-А, кв.5.

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості -

Накази про призначення відповідальних:

На підприємстві ТОВ «ЮСМ-ЕЛЕКТРИК» у відповідності до вимог ст. 15 Закону Ук-раїни «Про охорону праці» створена служба охорони праці. Наказом №1 ОТ від 02.04.2018 р. функції служби охорони праці на підприємстві покладено на головного інженера Бочарова В.Л..

Наказом №4 ОТ від 02.04.2018 р. відповідальною особою за збереження в технічно-справному стані електроінструменту призначено майстра Бредун В.А.

прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань

Наказом №7 ОТ від 02.04.2018 р. відповідальною особою за електрогосподарство підприємства призначено майстра Бредун В.А.

охорони праці та промислової безпеки: наявністю служби охорони праці.

Наказом №8 ОТ від 02.04.2018 р. відповідальною особою за зварювальні роботи призначено майстра Бредун В.А.

Наказом №9 ОТ від 02.04.2018 р. відповідальною особою за наглядом за справним станом, зберіганням та збереженням в справному стані та безпечні умови роботи балонів із стисненими і зрідженими газами призначено майстра Бредун В.А..

Наказом №10 ОТ від 02.04.2018 р. відповідальною особою за проведення робіт з підвищеною небезпекою з правом видачі наряд-допуску призначено майстра Бредун В.А. Право затвердження наряд-допусків надається головному інженеру Бочарова В.Л.

Наказом №11 ОТ від 02.04.2018 р. відповідальною особою за безпечне виконання робіт на висоті призначено майстра Бредун В.А.

Директор Жигаленко Д.В., головний інженер Бочаров В.Л., майстер Бредун В.А. пройшли навчання в ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування», «Про об'єкти підвищеної небезпеки», прийнятих відповідно до них норма-тивно-правових актів з охорони праці.

Витяг з протоколу №75/1-17 від 30.11.2017 р.

Директор Жигаленко Д.В., головний інженер Бочаров В.Л., майстер Бредун В.А. пройшли навчання в ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском».

Витяг з протоколу №65-17 від 11.10.2017 р. Посвідчення №65-17-16, №65-17-17, №65-17-18.

Директор Жигаленко Д.В., головний інженер Бочаров В.Л., майстер Бредун В.А. пройшли навчання в ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці при виконанні робіт на висоті».

Витяг з протоколу №72/2-17 від 15.11.2017 р.

Директор Жигаленко Д.В., головний інженер Бочаров В.Л., майстер Бредун В.А. пройшли навчання в ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно ПБЕЕС, ПТЕЕС, ППБУ, V група з електробезпеки до і вище 1000 В.

Витяг з протоколу №72-17 від 15.11.2017р.

Верхолази Шалигіна Я.С., Сизоненко А.А. – ТОВ «УК Спектр» за професією – верхолаз 6 розряду.

Виписка з протоколу №004 від 18.01.2018 р. Посвідчення №0025, №0026.

Електрогазозварник Сизоненко А.А. – ВО «ПМЗ» за професією - електрога-зозварник.

Посвідчення №225 від 22.05.2007 р.

Електрогазозварник Сизоненко А.А. на підставі результатів випробувань, проведених у відповідності з Правилами атестації зварників, затвердженими Держ-наглядохоронпраці від 19.04.96 р. за №61 пройшов атестацію в ДП «УПК «КП «Дніпросантехмонтаж» згідно НПАОП 0.00-1.11-98, НПАОП 0.00-1.59-87, НПАОП 0.00-1.60-66, СНиП 3.05.05-84, ДСТУ Б.В.2.6-199:2014, ДСТУ Б.В.2.6-200:2014. Допущений до ручного дугового зварювання котлів, трубопроводів па-ри та гарячої води, посудин, що працюють під тиском, технологічного обладнання та трубопроводів, сталевих конструкцій.

Протокол №116 від 22.12.2017 р. Посвідчення №КВ-0019/1079, дійсне до 22.12.2019 р.

Електромонтери Вдовенко Є.О., Міцканич М.М. – ДП «Дніпропетровський навчально-курсний комбінат «Моноліт» за професією – електромонтажник 4 роз-ряду.

Посвідчення №367, №372 від 29.01.2016 р.

Верхолаз/муляр-штукатур Шалигіна Я.С., верхолаз/електрогазозварник Си-зоненко А.А., електро-монтери Вдовенко Є.О., Міцканич М.М., муляр-монтажник Станишевський М.М. пройшли навчання та перевірку знань в комісії підприємства згідно загального ку-рсу з охорони праці, нормативної документації з охорони праці, інструкцій з охо-рони праці та техніки безпеки, електробезпеки та пожежної безпеки в обсязі вико-нуваних робіт.

Протокол №1 від 02.04.2018 р.

Верхолаз/муляр-штукатур Шалигіна Я.С., верхолаз/електрогазозварник Си-зоненко А.А., електро-монтери Вдовенко Є.О., Міцканич М.М., муляр-монтажник Станишевський М.М. пройшли навчання та перевірку знань в комісії підприємства згідно НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці при виконанні робіт на висоті». Протокол №2 від 02.04.2018 р.

Верхолаз/муляр-штукатур Шалигіна Я.С., верхолаз/електрогазозварник Си-зоненко А.А., електро-монтери Вдовенко Є.О., Міцканич М.М., муляр-монтажник Станишевський М.М. пройшли навчання та перевірку знань в комісії підприємства згідно ПБЕЕС, ПТЕЕС, ППБУ, V група з електробезпеки до і вище 1000 В.. Протокол №3 від 02.04.2018 р.

Документація системи управління охороною праці:

- Наказ №1 ОТ від 02.04.2018 р. про перегляд служби охорони праці та приз-начення особи, відповідальної за охорону праці.
- Положення про службу охорони праці (наказ про перегляд та затвердження №3 ОТ від 02.04.2018 р.).
- Положення про комісію з питань охорони праці (наказ про перегляд та за-твердження №3 ОТ від 02.04.2018 р.).
- Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань робітників з питань охорони праці (наказ про перегляд та затвердження №3 ОТ від 02.04.2018 р.).
- Положення про систему управління охороною праці СУОП (наказ про перег-ляд та затвердження №3 ОТ від 02.04.2018 р.).
- Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ про перегляд та затвердження №3 ОТ від 02.04.2018 р.).
- Програма первинного інструктажу з питань охорони праці (наказ про перег-ляд та затвердження №3 ОТ від 02.04.2018 р.).
- Наказ №2 ОТ від 02.04.2018 р. про перегляд комісії з перевірки знань з питань охорони праці.
- Перелік інструкцій з охорони праці (наказ про перегляд та затвердження №3 ОТ від 02.04.2018 р.).
- Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві.
- Журнал протоколів перевірки знань.
- Положення про порядок забезпечення працівників ТОВ «ЮСМ-ЕЛЕКТРИК» спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту (наказ про перегляд та затвердження №3 ОТ від 02.04.2018 р.).
- Довідка про забезпечення робітників засобами індивідуального захисту.
- Паспорт на пояс лямковий 1-ПБ, (зав. № 025300, 2009 року виготовлення).
- Паспорт на пояс лямковий 2-ПБ, (зав. № 091200, 2008 року виготовлення).
- Акт випробування № 1 від 02.04.2018 року випробування поясів лямкових 1-ПБ, 2-ПБ (2 од).

Договір № 180 від 07.04.2018 року з ТОВ «ДНІПРОПРОМСІНТЕЗ» на постачання балонів (пропан), балонів (кисень).

- Положення про медичний огляд працівників певних категорій (наказ про перегляд та затвердження №3 ОТ від 02.04.2018 р.).

- Наказ №5 ОТ від 02.04.2018 р. про проходження обов'язкового медичного огляду при прийомі на роботу та періодично.

- Договір №б/н від 30.03.2018 р. на здійснення медичного огляду працівників підприємства ТОВ «ЮСМ-ЕЛЕКТРИК», укладений із КЗ «Павлоградська центральна районна лікарня ДОР».

- Заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників підприємства від 30.03.2018 р., виданий КЗ «Павлоградська центральна районна лікарня ДОР».

На підприємстві ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮСМ-ЕЛЕКТРИК», відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці», наказом №3 ОТ від 02.04.2018 р. переглянуто, затверджено та введено в дію:

- Положення про службу охорони праці.

- Положення про комісію з питань охорони праці.

- Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань робітників з питань охорони праці.

- Програма вступного інструктажу з питань охорони праці.

- Програма первинного інструктажу з питань охорони праці.

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про охорону праці», з метою забезпечення функціонування системи охорони праці на підприємстві, наказом №3 ОТ від 02.04.2018 р. затверджено та введено в дію

- Положення про систему управління охороною праці (СУОП).

На підприємстві наказом №3 ОТ від 02.04.2018 р. затверджені та введені в дію посадові інструкції директора, головного інженера, майстра.

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Наказом №10 ОТ від 02.04.2018 р. затверджений перелік робіт з підвищеною небезпекою, які виконуються на підприємстві.

На підприємстві ТОВ «ЮСМ-ЕЛЕКТРИК», наказом №3 ОТ від 02.04.2018 р. переглянуті, затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт:

- Інструкція №1з ОП на території ТОВ «ЮСМ-ЕЛЕКТРИК».

- Інструкція №2з ОП при роботах з ручними інструментами та пристосуваннями.

- Інструкція №3з ОП при роботі з електроінструментом.

- Інструкція №4з ОП при експлуатації та зберіганню балонів.

- Інструкція №5з ОП при виконанні робіт в діючих електроустановках.

- Інструкція №6з ОП при виконанні робіт з зведення, монтажу, демонтажу будинків, споруд.

- Інструкція №7з ОП для електромонтера.

- Інструкція №8з ОП для електрогазозварника.

- Інструкція №9з ОП для верхолаза.

Для виконання заявлених робіт у ТОВ «ЮСМ-ЕЛЕКТРИК» мається в наявності наступне обладнання:

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

- Зварювальний трансформатор ТОР-350, зав. №500, 2015 р. в., Україна.

- Пояс запобіжний 2ПБ, зав. №091200, 2008 р. в., Україна.

- Пояс запобіжний 1ПБ, зав. №025300, 2008 р. в., Україна.

- Слюсарний інструмент.

- Комплект верхолаза (спусковий пристрій, підймальний пристрій, карабіни, мотузки).

- Балон з пропаном, інв. №1, 2017 р. в., Україна.

- Балон з киснем, інв. №2, 2017 р. в., Україна.

- Інструмент з діелектричними рукоятками – 3 комплекти.

- Вказівник високої напруги – 1 од.

- Вказівник напруги 6-10 кВ – 1 од.

- Діелектричні боти.

- Діелектричні рукавиці.
- Вольтметр універсальний, 2016 р. в., Україна.
- Редуктор балонний одноступеневий БПО-5-4 – 2 од., БКО-50-4 – 3 од., 2008 р. в., Україна.
- Різак газокисневий Р1, 2011 р. в., Україна.
- Пальник однополуменевий типу ГЗУ «Донмет» 247, 2003 р. в., Україна.
- Екскаватор CASE788-Р з ФОП Герасимов Іван Володимирович, договір надання послуг по роботах машинами і механізмами № Д15-04/2018р.

ПЕРЕЛІК ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ

- 4.1. Закон України «Про охорону праці».
- 4.2. Постанова КМУ №1107 від 26.10.11р. «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки».
- 4.3. Зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. №725 і від 26 жовтня 2011 р. №1107 (затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 р. №48).
- 4.4. Закон України «Про об'єкти підвищеної небезпеки».
- 4.5. НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою.
- 4.6. НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок спо-живачів.
- 4.7. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів.
- 4.8. НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання.
- 4.9. НПАОП 0.00-1.59-87 Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском.
- 4.10. НПАОП 0.00-1.16-96 Правила атестації зварників.
- 4.11. НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників спе-ціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захис-ту.
- 4.12. НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці.
- 4.13. НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про навчання з питань охорони пра-ці.
- 4.14. НПАОП 0.00-4.09-07 Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства.
- 4.15. НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці.
- 4.16. НПАОП 0.00-6.03-93 Порядок опрацювання і затвердження власником нор-мативних актів, що діють на підприємстві.
- 4.17. НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні відомості стосовно забезпечення роботодавця-ми охорони праці працівників.

Підприємство має комплект СНиП, ДБН відповідно до замовлених видів робіт.

Матеріально – технічна база відповідає вимогам законодавства з охорони праці.

Підприємство має куточок з охорони праці, обладнаний наглядовими посібниками, плакатами, інструкціями з охорони праці тощо, розроблені програми навчання.

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)
(підпис)  Михаленко П. В.

(ініціали та прізвище)

AB 04 2018р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці 04 травня 2018р.

№ 141.18.12.

Примітки: 1. Фізична особа — підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку

видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.”.