

Центр надання адміністративних послуг
м. Дніпра
301006-077496-123-06-2018
Вх. № 15 ПМС 2018

ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕкоМет Плюс»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49044 Дніпропетровська область м. Дніпро вул. В. Моссаковського буд.6а кв. 1а

код ЄДРПОУ 32351313

Кузьмін Михайло Володимирович

тел. (056) 374-61-27,

(056) 374-61-26, (056) 374-61-25) факс . (056) 374-61-27, (056) 374-61-26, (056) 374-61-25

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

e-mail: office@ecomet.dp.ua

телефаксу, адреса електронної пошти:

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

м. Дніпро вул. Липова 1; м. Кам'янське Дніпропетровська обл. вул. Торгівельна 2Б

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди

ПрАТ «Українська акціонерна страхова компанія АСКА»

(найменування страхової компанії,

дійсний до 17.07.2019р Поліс №АМ/6105479 дата видачі 16.07.2018 р.

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

не проводився

(дата проведення аудиту)

Я, Кузьмін Михайло Володимирович

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

Зварювальні роботи; зберігання балонів із стисненим (кисень), зрідженим (пропан) та інертним газом (вуглекислота); роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В;

(найменування виду робіт

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів.

устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності).

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

робочих місць - 8

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

на яких існує підвищений ризик виникнення травм - 4

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

адміністративна будівля – м. Дніпро вул. Моссаковського буд. 6а кв.1а побутові приміщення

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

(2 од.) - м. Дніпро вул. Липова 1; м. Кам'янське Дніпропетровська обл. вул. Торгівельна 2Б

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості

Кузьмін Михайло Володимирович – генеральний директор – пройшов навчання в ДП «Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «Моноліт» і перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно загального курсу охорони праці, нормативної документації по охороні праці протокол №803 від 01.08.2018 р., пройшов навчання в ДП «Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «Моноліт» і перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» (IV-група електробезпеки, до 1000 В), «Правила пожежної безпеки» протокол №699/1

перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.01-07 «Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів» протокол №729/1 від 10.08.2016р., пройшов навчання в ДП «Дніпропетровський навчально-курсний комбінат «Моноліт» і перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно «Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском НПАОП 0.00-1.59-87» протокол №724 від 11 липня 2018 р.

Міщустін Андрій Вікторович - інженер з охорони праці - пройшов навчання в ДП «Дніпропетровський навчально-курсний комбінат «Моноліт» і перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно загального курсу охорони праці, нормативної документації по охороні праці протокол №22/4.6/2018 р., навчання в ДП «Дніпропетровський навчально-курсний комбінат «Моноліт» і перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», НПАОП 40.1-1.07-01»Правила експлуатації електророзрядних засобів», «Правила улаштування електроустановок», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила пожежної безпеки» протокол №82 від 07.02.2018 р., пройшов навчання в ДП «Дніпропетровський навчально-курсний комбінат «Моноліт» і перевірку знань в комісії з питань пожежної безпеки протокол №254 від 06.04.2018 р., пройшов навчання в ДП «Дніпропетровський навчально-курсний комбінат «Моноліт» і перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно «Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском НПАОП 0.00-1.59-87» протокол №724 від 11 липня 2018 р.

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

Піпич Михайло Васильович - начальник виробництва №1 - пройшов навчання в ТОВ «УК СПЕКТР» і перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.01-07 «Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів» протокол №087 від 12.05.2017 р., пройшов навчання в ТОВ «УК СПЕКТР» і перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил пожежної безпеки» протокол №097 від 25.05.2017 р., пройшов навчання в ТОВ «УК СПЕКТР» і перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань пожежної безпеки протокол №119 від 12.05.2017 р., пройшов навчання в ТОВ «УК СПЕКТР» і перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання», ДБН В 2.5-20-2001 протокол №088 від 12.05.2017 р., пройшов навчання в ТОВ «УК СПЕКТР» і перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно Загального курсу «Охорони праці» протокол №80 від 04.05.2017 р., пройшов навчання в ДП «Дніпропетровський навчально-курсний комбінат «Моноліт» і перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно «Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском НПАОП 0.00-1.59-87» протокол №724 від 11 липня 2018 р.

Галигін Сергій Миколайович – начальник виробництва №2 - пройшов навчання в ДП «Дніпропетровський навчально-курсний комбінат «Моноліт» і перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області на знання Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування», «Про об'єкти підвищеної небезпеки», прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів з охорони праці протокол №776 від 23.07.18 р., пройшов навчання в ДП «Дніпропетровський навчально-курсний комбінат «Моноліт» і перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» (IV-група електробезпеки, до 1000 В), «Правила пожежної безпеки» протокол №699/1 від 03.08.2016 р., пройшов навчання в ДП «Дніпропетровський навчально-курсний комбінат «Моноліт» і перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском» протокол №735/1 від 10.08.2016 р., пройшов навчання в ДП «Дніпропетровський навчально-курсний комбінат «Моноліт» і перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській

області згідно НПАОП 0.00-1.01-07 «Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів» протокол №729/1 від 10.08.2016 р., пройшов навчання в ДП «Дніпропетровський навчально-курсний комбінат «Моноліт» і перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» протокол №748/1 від 17.08.2016 р.

Лисенко Артур Юр'євич – електрогазозварник – Диплом НР №21640508 від 27 червня 2003 р., виданий ПТУ №2 м. Дніпро, пройшов навчання в ДП «Дніпропетровський навчально-курсний комбінат «Моноліт» і перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (III група електробезпеки, до 1000 В) протокол №260 від 06.04.2018 р.,

Антоненко Владислав Іванович – електромеханік – Диплом Г-II №169485 Дніпродзержинський ордена Трудового Червоного Прапора індустріальний інститут ім. М.І. Арсенічева, Посвідчення №07998 видане ТОВ «УК СПЕКТР» 13.11.2017 р. м. Дніпро

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Наказом по ТОВ «ЕкоМет Плюс» №0401 від 10.08.2016 створено службу охорони праці.

Наказом по ТОВ №3-ОТ від 12.02.2018 р. керівником служби охорони праці призначено інженера з охорони праці Мішустіна А.В.

Наказом по ТОВ «ЕкоМет Плюс» №17-ОТ від 29.03.2018 р створено постійно-діючу комісію з перевірки знань з питань охорони праці у складі: голова комісії – Кузьмін М.В., члени комісії – Мішустін А.В., Піпич М.В., Галигін С.М.

Наказом по ТОВ «ЕкоМет Плюс» №32-ОТ від 08.06.2018 р призначено відповідальних осіб за електрогосподарство та безпечну експлуатацію електрообладнання – енергетика Антоненко В.І.

Наказом по ТОВ «ЕкоМет Плюс» №38-ОТ від 22.10.2018 р призначено відповідальних осіб за безпечне зберігання та використання балонів із стисненим, зрідженим та інертним газами – начальників виробництв Піпич М.В., Галигіна С.М.

Наказом по ТОВ «ЕкоМет Плюс» №27-ОТ від 29.05.2018 р. призначено відповідальних осіб за безпечне виконання електрозварювальних робіт - начальників виробництв Піпич М.В., Галигіна С.М., енергетика Антоненко В.І.

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

На ТОВ «ЕкоМет Плюс» розроблені інструкції з охорони праці для всіх професій згідно штатного розпису, та за видами робіт. Інструкція з охорони праці для електрозварника затверджена Наказом по ТОВ «ЕкоМет Плюс» 27.02.2018 р. № 12-ОТ. Також розроблені посадові інструкції для інженерно-технічних працівників, у тому числі для енергетика виробництва. На ТОВ «ЕкоМет Плюс» діє Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з охорони праці, згідно якого робітники проходять навчання, інструктажі та перевірку знань з питань охорони праці.

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту.

Робітники ТОВ «ЕкоМет Плюс» забезпечені засобами індивідуального захисту в повному обсязі. Електрогазозварника забезпечено спец.одягом та засобами індивідуального захисту: костюм зварника, черевики шкіряні, ботинки шкіряні зимові, куртка зимова утеплена, комбінезон утеплений, рукавички зварника «Краги».

Електромеханіка забезпечено спец.одягом та засобами індивідуального захисту: костюм х/б, черевики шкіряні, ботинки шкіряні зимові, куртка зимова утеплена, інструмент з ізольованими ручками (викрутка, плоскогубці), індикатор напруги, струмові кліщі, діелектричні рукавички, діелектричні боти. Випробування засобів захиста для виконання робіт в електроустановках проведено ТОВ «Пожежно-охоронне агество Купіна».

Забезпечено проведення медичних оглядів працівників згідно наказу №246 МОЗ України.

На ТОВ «ЕкоМет Плюс» розроблено та затверджено наступні інструкції та положення з охорони праці:

1. Інструкція з охорони праці для електромонтера з ремонту та обслуговування електрообладнання №7.
2. Інструкція з охорони праці при зберіганні і експлуатації газових балонів №15.
3. Інструкція з охорони праці для електрогазозварника №19.

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Обладнання для виконання робіт: інверторне джерело зварювального струму SSVA-270-P (2 од.), сер.№31985 2016 р.в., сер.№33049 2017 р.в., Україна; зварювальний апарат ДнепроWelding ВДІ-350 сер.№33503065 р.в. – не відомий, Україна; ВДУ-500 сер.№ відсутній, р.в. – не відомий,

СРСР: Реостат баластний для дугової зварки типу РБ-302 У2 зав.№4914 2016 р.в., Росія, зварювальний інвертор NBC-250L PROFi сер.№ - не відомий, рік виготовлення - не відомий Україна, зварювальний апарат ВД-306 сер.№ - відсутній, рік випуску - не відомий, СРСР; балони із стисненим газом (кисень) - 9 одиниць, балони із зрідженим газом (пропан) - 4 одиниці, балони з інертним газом (вуглекислота) - 4 одиниці; трансформатор ТМ-3 1000/6 заводський №265471 рік випуску – 1991 р., СРСР. Заправлення балонів газами виконує ПАТ «ЛІНДЕ ГАЗ Україна» Дозвіл № 1018.17.12 строк дії до 05.09.2022 р

Нормативно-правова, матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки. Підприємство має навчально-методичне забезпечення для організації роботи з навчання, перевірки знань з питань охорони праці в повному обсязі. Наказом по ТОВ «ЕкоМет Плюс» №12-ОТ від 27.02.2018 р затверджено Перелік інструкцій з охорони праці діючих на підприємстві. Інструкції, що розробляються, вводяться в дію наказом по підприємству. На підприємстві в наявності: Закон України «Про охорону праці», Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затверджений Постановою КМУ від 26.10.2011 р. № 1107 із змінами, «Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці», затверджений Постановою КМУ від 01.08.1992 р. № 442, Технічний регламент Засобів індивідуального захисту, затверджений Постановою КМУ від 27.08.2008 № 761, Технічний регламент Знаків безпеки і захисту здоров'я працівників, затверджений Постановою КМУ від 25.11.2009 р. № 1262, НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт підвищеної небезпеки», НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці», НПАОП 0.00- 4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві», НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників», НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту», НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила улаштування електроустановок», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів». НАПБ А. 01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні», ГОСТ 12.1.004-91 «ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги», ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затверджений наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 р. № 327 тощо. Навчання і інструктажі з питань охорони праці проводяться у відповідності до вимог НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці».

Екзамен проводиться традиційними методами (білети). На підприємстві обладнаний куток Охорони праці, ціллю якого є проведення праці, пропаганда безпечних умов праці та профілактиці аварій, виробничого травматизму і професійних захворювань Куток охорони праці забезпечений посібниками, підручниками, нормативно-правовими актами з охорони праці, методичною і довідковою літературою, учбовими програмами, наглядними матеріалами тощо


(підпис)
08.11.20




(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці
14 листопада 2018 р. N 669.18.12

Примітки: 1. Фізична особа – підприємець підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті