

ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства з питань охорони праці

ВІДОМОСТІ ПРО РОБОТОДАВЦЯ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«УКРБУДІНЖИНИРИНГ», 53210, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО НІКОПОЛЬ,
ВУЛИЦЯ МОЗОЛЕВСЬКОГО, БУДИНОК 11А., Код з ЄДРПОУ – 40882345, Блажко Сергій
Володимирович. контактний номер телефону : +380566687717

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника,
номер телефону телефаксу, адреса електронної пошти)

_____ для фізичної особи — підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

_____ ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

_____ податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;
на території Дніпропетровської області, згідно договорів підряду
_____ місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

_____ машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди відсутній.

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
відсутній

(дата проведення аудиту)

Я, **Блажко Сергій Володимирович**

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи
або фізичної особи — підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування
підвищеної небезпеки: а саме

- Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра (п.6 Додатку 6 до Порядку).
- Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах,
замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах) (п.8 Додатку 6 до
Порядку).
- Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування
підземних комунікацій. (п.9 Додатку 6 до Порядку).
- Роботи верхолазні (п.14 Додатку 6 до Порядку).
- Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої
частоти (п.16 Додатку 6 до Порядку).
- Зберігання балонів із стисненим, зрідженим, газом(кисень, пропан) (п.18 Додатку 6 до
Порядку).
- Зварювальні роботи (п.19 Додатку 6 до Порядку)

Загальна кількість працюючих на підприємстві складає 8 осіб, з них виконують роботи підвищеної
небезпеки: посадових осіб – 3 особи, робітників – 5 осіб, заявлені роботи підвищеної небезпеки
виконують 8 осіб.

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
будівель.

Договір оренди приміщення №б/н від 07.10.2016 р., укладеного із ФОП Блажко С.В., ТОВ «УКРБУДІНЖИНИРИНГ» - м. Нікополь, вул. Мозолевського, буд. 11А.
і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості -

Накази про призначення відповідальних:

На підприємстві ТОВ «УКРБУДІНЖИНИРИНГ» у відповідності до вимог ст. 15 Закону України «Про охорону праці» створена служба охорони праці. Наказом №1 ОТ від 02.08.2018 р. функції служби охорони праці на підприємстві покладено на головного інженера Пасошнікова С.П. Наказом №4 ОТ від 03.08.2018 р. відповідальною особою за збереження в технічно-справному стані електроінструменту призначено майстра Пасошніков П.С.

прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань
Наказом №7 ОТ від 03.08.2018 р. відповідальною особою за електрогосподарство підприємства
призначено майстра Пасошнікова П.С.

охорони праці та промислової безпеки; наявністю служби охорони праці.

Наказом №8 ОТ від 03.08.2018 р. відповідальною особою за зварювальні роботи призначено
виконроба Пасошніков П.С.

Наказом №9 ОТ від 03.08.2018 р. відповідальною особою за наглядом за справним станом,
зберіганням та збереженням в справному стані та безпечні умови роботи балонів із стисненими і
зрідженими газами призначено виконроба Пасошніков П.С.

Наказом №10 ОТ від 03.08.2018 р. відповідальною особою за проведення робіт з підвищеною
небезпекою з правом видачі наряд-допуску призначено головного інженера Пасошнікова С.П.

Право затвердження наряд-допусків надається майстру Пасошніков П.С.

Наказом №11 ОТ від 03.08.2018 р. відповідальною особою за безпечне виконання робіт на висоті
призначено майстра Пасошніков П.С.

Директор Блажко С.В., головний інженер Пасошніков С.П., технічний дирек-тор
Биковець С.В., майстер Пасошніков П.С пройшли навчання в ДП «Придніпровський ЕТЦ» та
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно
Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страху-
вання», «Про об'єкти підвищеної небезпеки», прийнятих відповідно до них норма-тивно-правових
актів з охорони праці.

Головний інженер Пасошніков С.П., технічний директор Биковець С.В., май-стер
Пасошніков П.С. пройшли навчання в ТОВ НКЦ «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії Го-
ловного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.81-18 «Правил
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском».

Витяг з протоколу №7/33 від 11.07.2018 р.

Головний інженер Пасошніков С.П., технічний директор Биковець С.В., май-стер
Пасошніков П.С. пройшли навчання в ТОВ НКЦ «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії Го-
ловного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила
охорони праці при виконанні робіт на висоті».

Витяг з протоколу №7/54 від 11.07.2018 р.,

Головний інженер Пасошніков С.П., технічний директор Биковець С.В., май-стер
Пасошніков П.С. пройшли навчання в ТОВ «Навчально-курсний центр «Моноліт» та перевірку
знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згід-но НПАОП
40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок спо-живачів», «Правил пожежної
безпеки України», 4 група з електробезпеки до 1000 В.

Протокол №6/39 від 13.06.2018 р.

Верхолази Гудименко Д.В., Дудченко Б.М. – ТОВ «УК Моноліт» за професією – верхолаз
6 розряду.

Виписка з протоколу №669-к від 22.07.2015 р. Посвідчення №005023, №005024.

Електрогазозварник Купрій Д.С. – ВО «ПМЗ» за професією - електрога-зозварник.
Посвідчення №225 від 22.05.2007 р.

Електрогазозварник Купрій Д.С. на підставі результатів випробувань, проведених у
відповідності з Правилами атестації зварників, затвердженими Держ-наглядохоронпраці від
19.04.96 р. за №61 пройшов атестацію в ДП «УПК «КП «Дніпросантехмонтаж» згідно НПАОП
0.00-1.11-98, НПАОП 0.00-1.59-87, НПАОП 0.00-1.60-66, СНиП 3.05.05-84, ДСТУ Б.В.2.6-
199:2014, ДСТУ Б.В.2.6-200:2014. Допущений до ручного дугового зварювання котлів,

трубопроводів па-ри та гарячої води, посудин, що працюють під тиском, технологічного обладнання та трубопроводів, сталевих конструкцій.

Протокол №116 від 22.12.2017 р. Посвідчення №КВ-0019/1081, дійсне до 22.12.2019 р.

Електромонтери Якубовський І.Ю., Гудименко Д.В. – ДП «Дніпропетровський навчально-курсний комбінат «Моноліт» за професією – електромонтажник 4 роз-ряду.

Посвідчення №373, №374 від 29.01.2016 р.

Машиніст екскаватора Кідінкін Андрій Анатолійович – ТОВ УК «Спектр» за професією машиніст екскаватора – посвідчення №23-3К12 від 20.03.2015р.

Верхолази Гудименко Д.В., Дудченко Б.М., електрогазозварник Купрій Д.С., електро-монтери Якубовський І.Ю., Гудименко Д.В. машиніст екскаватора Кідінкін А.А. пройшли навчання та перевірку знань в комісії підприємства згідно загального ку-рсу з охорони праці, нормативної документації з охорони праці, інструкцій з охо-рони праці та техніки безпеки, електробезпеки та пожежної безпеки в обсязі вико-нуваних робіт.

Протокол №1 від 03.08.2018 р.

Верхолази Гудименко Д.В., Дудченко Б.М., електрогазозварник Купрій Д.С., електро-монтери Якубовський І.Ю., Гудименко Д.В. машиніст екскаватора Кідінкін А.А. пройшли навчання та перевірку знань в комісії підприємства згідно НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці при виконанні робіт на висоті». Протокол №2 від 03.08.2018 р.

Верхолази Гудименко Д.В., Дудченко Б.М., електрогазозварник Купрій Д.С., електро-монтери Якубовський І.Ю., Гудименко Д.В. машиніст екскаватора Кідінкін А.А. пройшли навчання та перевірку знань в комісії підприємства згідно ПБЕЕС, ПТЕЕС, ППБУ, V група з електробезпеки до і вище 1000 В.. Протокол №3 від 03.08.2018 р.

Документація системи управління охороною праці:

- Наказ №1 ОТ від 03.08.2018 р. про перегляд служби охорони праці та призначення особи, відповідальної за охорону праці.

- Положення про службу охорони праці (наказ про перегляд та затвердження №3 ОТ від 03.08.2018 р.).

- Положення про комісію з питань охорони праці (наказ про перегляд та за-твердження №3 ОТ від 03.08.2018 р.).

- Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань робітників з питань охорони праці (наказ про перегляд та затвердження №3 ОТ від 03.08.2018 р.).

- Положення про систему управління охороною праці СУОП (наказ про перег-ляд та затвердження №3 ОТ від 03.08.2018 р.).

- Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ про перегляд та затвердження №3 ОТ від 03.08.2018 р.).

- Програма первинного інструктажу з питань охорони праці (наказ про перег-ляд та затвердження №3 ОТ від 03.08.2018 р.).

- Наказ №2 ОТ від 03.08.2018 р. про перегляд комісії з перевірки знань з питань охорони праці.

- Перелік інструкцій з охорони праці (наказ про перегляд та затвердження №3 ОТ від 03.08.2018 р.).

- Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві.

- Журнал протоколів перевірки знань.

- Положення про порядок забезпечення працівників ТОВ «УКРБУДІНЖІНІРИНГ» спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту (наказ про перегляд та затвердження №3 ОТ від 03.08.2018 р.).

- Довідка про забезпечення робітників засобами індивідуального захисту.

- Паспорт на пояс лямковий 1-ПБ, (зав. № 025300, 2009 року виготовлення).

- Паспорт на пояс лямковий 2-ПБ, (зав. № 091200, 2008 року виготовлення).

- Акт випробування № 1 від 02.04.2018 року випробування поясів лямкових 1-ПБ, 2-ПБ (2 од).

Договір № А-32 від 02.06.2018 року з ТОВ «ДНІПРОПРОМСІНТЕЗ» на постачання балонів (пропан), балонів (кисень).

- Положення про медичний огляд працівників певних категорій (наказ про перег-ляд та затвердження №3 ОТ від 03.08.2018 р.).

- Наказ №5 ОТ від 03.08.2018 р. про проходження обов'язкового медичного огляду при прийомі на роботу та періодично.
- Працівники мають медичні довідки про попередній медичний огляд.
- На підприємстві ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРБУДІНЖІНІРИНГ», відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці», наказом №3 ОТ від 03.08.2018 р. переглянуто, затверджено та введено в дію:
- Положення про службу охорони праці.
- Положення про комісію з питань охорони праці.
- Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань робітників з питань охорони праці.
- Програма вступного інструктажу з питань охорони праці.
- Програма первинного інструктажу з питань охорони праці.
- Відповідно до ст. 13 Закону України «Про охорону праці», з метою забезпе-чення функціонування системи охорони праці на підприємстві, наказом №3 ОТ від 03.08.2018 р. затверджено та введено в дію
- Положення про систему управління охороною праці (СУОП).
- На підприємстві наказом №3 ОТ від 03.08.2018 р. затверджені та введені в дію посадові інструкції директора, головного інженера, технічного директора, майстра.

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Наказом №10 ОТ від 13.08.2018 р. затверджений перелік робіт з підвищеною небезпекою, які виконуються на підприємстві.

На підприємстві ТОВ «УКРБУДІНЖІНІРИНГ», наказом №3 ОТ від 03.08.2018 р. переглянуті, затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт:

- Інструкція №1з ОП на території ТОВ «УКРБУДІНЖІНІРИНГ».
- Інструкція №2з ОП при роботах з ручними інструментами та пристосуваннями.
- Інструкція №3з ОП при роботі з електроінструментом.
- Інструкція №4з ОП при експлуатації та зберіганню балонів.
- Інструкція №5з ОП при виконанні робіт в діючих електроустановках.
- Інструкція №6з ОП при виконанні робіт з зведення, монтажу, демонтажу будин-ків, споруд.
- Інструкція №7з ОП для електромонтера.
- Інструкція №8з ОП для електрогазозварника.
- Інструкція №9з ОП для верхолаза.

Для виконання заявлених робіт у ТОВ «УКРБУДІНЖІНІРИНГ» мається в наявності наступне обладнання:

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

- Зварювальний трансформатор ТОР-350, зав. №500, 2015 р. в., Україна.
- Пояс запобіжний 2ПБ, зав. №091200, 2008 р. в., Україна.
- Пояс запобіжний 1ПБ, зав. №025300, 2008 р. в., Україна.
- Слюсарний інструмент.
- Комплект верхолаза (спусковий пристрій, підймальний пристрій, карабіни, мотузки).
- Балон з пропаном, інв. №1, 2017 р. в., Україна.
- Балон з киснем, інв. №2, 2017 р. в., Україна.
- Інструмет з діелектричнимирукоятками – 3 комплекти.
- Вказівник високої напруги – 1 од.
- Вказівник напруги 6-10 кВ – 1 од.
- Діелектричні боти.
- Діелектричні рукавиці.
- Вольтметр універсальний, 2016 р. в., Україна.
- -Редуктор балонний одноступеневий БПО-5-4 – 2 од., БКО-50-4 – 3 од., 2008 р. в., Україна.
- CATERPILLAR M318D з ТОВ «КРОСТ», договір надання послуг по роботах машинами і механізмами № 01.06.2018Р.
- Газоанлізатор ОКСІ 5М-5Н (зав. № 91256, 2009 року).

- Протигаз шланговий ізолюючий ППІ-1 (зав. № 49, 2016 року виготовлення).
 - Лампа ЛВК.
 - Респіратори.
- ПЕРЕЛІК ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ
- 4.1. Закон України «Про охорону праці».
 - 4.2. Постанова КМУ №1107 від 26.10.11р. «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки».
 - 4.3. Зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. №725 і від 26 жовтня 2011 р. №1107 (затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 р. №48).
 - 4.4. Закон України «Про об'єкти підвищеної небезпеки».
 - 4.5. НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною безпекою.
 - 4.6. НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.
 - 4.7. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів.
 - 4.8. НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання.
 - 4.9. НПАОП 0.00-1.59-87 Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском.
 - 4.10. НПАОП 0.00-1.16-96 Правила атестації зварників.
 - 4.11. НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту.
 - 4.12. НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці.
 - 4.13. НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про навчання з питань охорони праці.
 - 4.14. НПАОП 0.00-4.09-07 Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства.
 - 4.15. НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці.
 - 4.16. НПАОП 0.00-6.03-93 Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів, що діють на підприємстві.
 - 4.17. НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні відомості стосовно забезпечення роботодавця-ми охорони праці працівників.

Підприємство має комплект СНиП, ДБН відповідно до замовлених видів робіт.
 Матеріально – технічна база відповідає вимогам законодавства з охорони праці. Балони із стисненим та зрідженим газом передбачено зберігати у спеціально призначених для цього місцях. Наказом № 090Т від 03.08.2018 року відповідальним за справний стан та безпечну дію балонів із стисненими та зрідженими газами призначено майстра Пасошнікова П.С.

Підприємство має куточок з охорони праці, обладнаний наглядовими посібниками, плакатами, інструкціями з охорони праці тощо, розроблені програми навчання.

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)
 (підпис) 

(ініціали та прізвище)

А.с. 09 2018 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці 03 жовтня 2018 р.

№ 511.18.12 (з зауваженнями)

Примітки: 1. Фізична особа — підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку

видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.”