

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази
вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**
«ЗАВОД МАЙСТЕР-ПРОФІ»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49079, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Курсантська, буд. 23

місцезнаходження,

код ЄДРПОУ 38676831

код згідно з ЄДРПОУ,

Директор Світлинець Михайло Іванович

прізвище, ім'я та по батькові керівника;

(056) 7901125

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові,

серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання,

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

на території м. Дніпра та Дніпропетровської області

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин,

механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди _____

ДОГОВІР ВІДСУТНІЙ

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці _____

20.09.2018 р.

(дата проведення аудиту)

Я, Світлинець Михайло Іванович

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки: **зберігання балонів із стисненим, зрідженим газом (кисень технічний, пропан-бутан, ацетилен); земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри; роботи верхолазні; зварювальні роботи**

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються,

та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу

кількість робочих місць: 25, на яких існує ризик виникнення травм: 14

кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

підприємство орендує нежитлові приміщення, розташовані за адресами: 49079, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Курсантська, буд. 23; 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Богдана Хмельницького, буд. 139
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості директор ТОВ «ЗАВОД МАЙСТЕР-ПРОФІ» Світлинець М.І. пройшов навчання вимог Загального курсу з охорони праці у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» і перевірку знань комісією, створеною на підставі розпорядження Головного управління Держпраці у Київській області № 369-Н від 31.08.2016 р. (витяг з протоколу № 81-298-16 від 15.09.2016 р.).

На підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці (наказ № 29 від 03.09.2018 р.). Голова комісії – директор ТОВ «ЗАВОД МАЙСТЕР-ПРОФІ» Світлинець М.І. та члени комісії: заступник директора Макаренко П.Г., інженер з охорони праці Яремко Є.О., які пройшли навчання вимог Загального курсу з охорони праці у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» і ТОВ «УК СПЕКТР», і перевірку знань комісією, створеною на підставі розпорядження Головного управління Держпраці у Київській області № 369-Н від 31.08.2016 р. (витяг з протоколу № 81-298-16 від 15.09.2016 р.), на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області № 44 від 07.10.2015 р. (виписка з протоколу № 154 від 09.09.2016 р.).

Голова комісії – директор ТОВ «ЗАВОД МАЙСТЕР-ПРОФІ» Світлинець М.І. пройшов навчання вимог «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання», НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» у ТОВ «УК СПЕКТР» і перевірку знань комісією, створеною на підставі наказу № 44 від 07.10.2015 р. Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (виписки з протоколів № 158 від 12.09.2016 р., № 114 від 21.06.2016 р., № 196 від 26.10.2016 р.), комісією, створеною на підставі наказу № 68 від 21.03.2018 р. Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (виписка з протоколу № 179 від 31.08.2018 р.); вимог НПАОП 45.2-7.02-12 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві» у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» і перевірку знань комісією, створеною на підставі розпорядження № 369-Н від 31.08.2016 р. Головного управління Держпраці у Київській області (витяг з протоколу № 81-298-16 від 15.09.2016 р.).

Члени комісії: заступник директора Макаренко П.Г., інженер з охорони праці Яремко Є.О. пройшли навчання вимог «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання», НПАОП 45.2-7.02-12 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві», НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» у ТОВ «УК СПЕКТР» і перевірку знань комісією, створеною на підставі наказу 44 від 07.10.2015 р. Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (виписки з протоколів № 158 від 12.09.2016 р., № 114 від 21.06.2016 р., № 196 від 26.10.2016 р., № 117 від 30.06.2016 р.), комісією, створеною на

підставі наказу № 68 від 21.03.2018 р. Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (виписки з протоколів № 149 від 25.07.2018 р., № 179 від 31.08.2018 р.).

Наказом № 18 від 03.09.2018 р. відповідальним за справний стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства на підприємстві призначено заступника директора Макаренка П.Г. (IV група з електробезпеки, до 1000 В), у разі його відсутності – виконроба Лижина В.Л. (IV група з електробезпеки, до 1000 В), які пройшли навчання вимог «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» у ТОВ «УК СПЕКТР» і перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (виписка з протоколу № 149 від 25.07.2018 р.).

Наказом № 21 від 03.09.2018 р. відповідальним за безпечну експлуатацію, зберігання, транспортування посудин, що працюють під тиском призначено виконроба Лижина В.Л., у разі його відсутності – заступника директора Макаренка П.Г., які пройшли навчання вимог НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» у ТОВ «УК СПЕКТР» і перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (виписки з протоколів № 179 від 31.08.2018 р., № 196 від 26.10.2016 р.).

Наказом № 22 від 03.09.2018 р. відповідальним з нагляду за технічним станом та безпечною експлуатацією посудин, що працюють під тиском, призначено заступника директора Макаренка П.Г., у разі його відсутності – директора Світлинця М.І., які пройшли навчання вимог НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» у ТОВ «УК СПЕКТР» і перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (виписки з протоколів № 179 від 31.08.2018 р., № 196 від 26.10.2016 р.).

Наказом № 29 від 03.09.2018 р. відповідальним за земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри, призначено виконроба Лижина В.Л., у разі його відсутності – заступника директора Макаренка П.Г., які пройшли навчання вимог НПАОП 45.2-7.02-12 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві» у ТОВ «УК СПЕКТР» і перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (виписка з протоколу № 117 від 30.06.2016 р.).

Наказом № 23 від 03.09.2018 р. відповідальним за безпечне виконання верхолазних робіт призначено виконроба Лижина В.Л., у разі його відсутності – заступника директора Макаренка П.Г., які пройшли навчання вимог НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» у ТОВ «УК СПЕКТР» і перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (виписки з протоколів № 095 від 25.05.2016 р., № 114 від 21.06.2016 р.).

Наказом № 19 від 03.09.2018 р. відповідальним за безпечне виконання зварювальних робіт призначено виконроба Лижина В.Л. (IV група з електробезпеки, до 1000 В), у разі його відсутності – заступника директора Макаренка П.Г. (IV група з електробезпеки, до 1000 В), які пройшли навчання вимог «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» у ТОВ «УК СПЕКТР» і перевірку знань комісією

Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (виписка з протоколу № 149 від 25.07.2018 р.).

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки,

Наказом по підприємству № 9 від 03.09.2018 р. створена служба з охорони праці. Відповідальним за охорону праці призначений інженер з охорони праці Яремко Є.О. (наказ № 14 від 03.09.2018 р.), який пройшов навчання вимог Загального курсу з охорони праці, «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання», НПАОП 45.2-7.02-12 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві», НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» у ТОВ «УК СПЕКТР» і перевірку знань комісією, створеною на підставі наказу 44 від 07.10.2015 р. Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (виписки з протоколів № 154 від 09.09.2016 р., № 158 від 12.09.2016 р., № 114 від 21.06.2016 р., № 196 від 26.10.2016 р., № 117 від 30.06.2016 р.), комісією, створеною на підставі наказу № 68 від 21.03.2018 р. Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (виписка з протоколу № 179 від 31.08.2018 р.).

нааявністю служби охорони праці,

Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі з питань охорони праці згідно з НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці». Робітники підприємства, які задіяні при виконанні зварювальних робіт, мають кваліфікацію електрогазозварника четвертого розряду (посвідчення № 0541 від 25.02.2011 р., видане ТОВ «УК СПЕКТР») і кваліфікацію зварника, атестованого для виконання механізованого зварювання будівельних конструкцій (посвідчення № ДН-74/43 від 26.01.2017 р., видане ТОВ «ЗАВОД МАЙСТЕР-ПРОФІ»); пройшли перевірку знань з вимог виробничих інструкцій та інструкцій з охорони праці, що діють на підприємстві в межах своїх повноважень в т.ч. «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» постійно-діючою комісією ТОВ «ЗАВОД МАЙСТЕР-ПРОФІ» (IV група з електробезпеки, до 1000В; протокол № 1/2 від 03.09.2018 р.) та відповідні інструктажі з охорони праці, що підтверджується відмітками в журналах. Робітники підприємства, які задіяні при виконанні верхолазних робіт, мають кваліфікацію верхолазів шостого розряду (посвідчення № 0605 від 04.04.2018 р., № 0606 від 04.04.2018 р., видані ТОВ «УК СПЕКТР»); пройшли перевірку знань з вимог виробничих інструкцій та інструкцій з охорони праці, що діють на підприємстві в межах своїх повноважень в т.ч. НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 076 від 04.04.2018 р.) та відповідні інструктажі з охорони праці, що підтверджується відмітками в журналах. Робітники підприємства, які задіяні при виконанні земляних робіт, що виконуються на глибині понад 2 метри, пройшли перевірку знань з вимог виробничих інструкцій та інструкцій з охорони праці, що діють на підприємстві в межах своїх повноважень в т.ч. НПАОП 45.2-7.02-12 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві»

постійно-діючою комісією ТОВ «ЗАВОД МАЙСТЕР-ПРОФІ» (протокол № 1/1 від 03.09.2018 р.) та відповідні інструктажі з охорони праці, що підтверджуються відмітками в журналах.

Наказом № 8 від 03.09.2018 р. розроблені та введені в дію інструкції з охорони праці на види робіт підвищеної небезпеки та на професії, в тому числі № 2 для відповідальної особи за електрогосподарством, № 6 для електрозварників, № 8 під час виконання робіт на висоті, № 10 для землекопів, № 13 під час виконання вогневих робіт, № 14 під час транспортування, зберігання та експлуатації балонів із зрідженим газом, № 15 під час експлуатації ручного електроінструмента, № 35 для верхолаза.

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі та, що використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки (паспорти та інструкції з експлуатації на пояси запобіжні безлямкові типу ПП-1, зав. №№ 199849, 199797, 199842, 1999675, 2017 р.в. (Росія), зварювальний апарат типу ВДМ-6304, зав. № 1028, 2010 р.в. (Україна), комплекти верхолаза (карабіни, спускні пристрої, затискачі ручні для троса), 2017 р.в. (Росія), риштування типу ЛСП-40, інв. № 0012, 2013 р.в. (Росія), драбину ЛПР-14, інв. № 0007, 2013 р.в. (Росія), екскаватор ЕБП-9, зав. № 269, 2011 р.в. (Росія); протоколи № 16-1 від 22.05.2018 р. вимірювання опору зварювального апарату, № 16-2 від 22.05.2018 р. випробування електроінструменту, що належить ТОВ «ЗАВОД МАЙСТЕР-ПРОФІ», виданих ТОВ «Альфа і Омега» з висновком «придатні до подальшої експлуатації» (свідоцтво вимірювальної лабораторії № ПЧ 07-0/2073-2015, термін дії до 22.12.2018 р.); акт випробування драбини ЛПР-14, інв. № 0007 та будівельних риштувань ЛСП-40, інв. № 0012 від 03.09.2018 р.).

експлуатаційної документації,

Наказом № 27 від 03.09.2018 р. на підприємстві створена комісія з приймання і перевірки засобів індивідуального захисту, що надходять на підприємство на відповідність вимогам нормативних документів. Засоби індивідуального захисту використовують за призначенням, зберігають у технічно справному стані з проведенням технічного обслуговування, ремонту, експлуатаційних випробувань (за необхідністю) відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації виробників.

Працівники ТОВ «ЗАВОД МАЙСТЕР-ПРОФІ» забезпечені спецодягом та засобами індивідуального захисту в повному обсязі відповідно до НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту» (спецодягом, спецвзуттям, захисними касками, захисними окулярами, лицьовими щитками, запобіжними поясами, рукавицями).

засобів індивідуального захисту,

Наказом № 15 від 03.09.2018 р. затверджений перелік нормативно-правових актів, стандартів, що діють в ТОВ «ЗАВОД МАЙСТЕР-ПРОФІ», що розповсюджуються на роботи підвищеної небезпеки, які декларуються, в т.ч.: Закон України «Про охорону праці»; Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затверджений Постановою КМУ від 26.10.2011 р. № 1107; «Технічний регламент знаків безпеки і захисту здоров'я працівників», затверджений Постановою КМУ від 25.11.2009 р. № 1262; «Перелік робіт підвищеної

небезпеки», затверджений наказом Держнаглядохоронпраці України № 15 від 26.01.2005 р.: НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»; НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»; НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»; НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві»; НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників»; НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту»; НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві»; НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»; НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання»; НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском»; НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском»; НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання металів»; НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»; НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»; «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів»; ПУЕ «Правила улаштування електроустановок»; НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні».

Нормативно-правова, матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки і дозволяє дотримуватись вимог нормативно-правових актів з охорони праці під час виконання робіт, які декларуються.

У ТОВ «ЗАВОД МАЙСТЕР-ПРОФІ» є кабінет охорони праці, оснащений: комп'ютерами, навчальними та наочними посібниками з охорони праці, актами законодавства та державними міжгалузевими та галузевими нормативними актами з охорони праці, медичною і довідковою літературою, навчальними програмами, програмним забезпеченням для персональних комп'ютерів, необхідними для проведення навчання, інструктажу та консультацій працівників з питань трудового законодавства, охорони праці, перевірки знань з питань охорони праці.

нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)



М.І. Світлинець
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці 13 лютого 2018 р. № 574.18.12.

Примітки:

1. Фізична особа — підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.