

301041-079123-06 2018  
22 ЛИС 7018

# ДЕКЛАРАЦІЯ

## відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельно-монтажне управління № 30» 50083.

(для юридичної особи: найменування юридичної особи)

Дніпропетровська обл. м.Кривий Ріг, вул. Володимира Терещенка, 25А код ЄДРПОУ 37663782, КВЕД 42.9 директор Хмельовський Сергій Леонідович, тел. 410-28-04

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

e-mail:ooo.smu-30@yandex.ua

телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

роботи виконуються згідно з договорами підряду на території Дніпропетровської області

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди

відсутній

(найменування страхової компанії)

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводився

(дата проведення аудиту)

Я, Хмельовський Сергій Леонідович

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки: роботи верхолазні, зварювальні роботи

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

кількість робочих місць 20; на яких існує підвищений ризик виникнення травми: 12

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

Роботи планується виконувати на об'єктах замовника

(цехів, діляниць, структурних підрозділів)

Інші відомості : Хмельовський Сергій Леонідович - директор ТОВ «Будівельно-монтажне управління №30» , пройшов перевірку знань чинних законодавчих і нормативно-правових актів з  
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки на основі наказу Головного управління Держпраці У Дніпропетровській області №\_44 від 07.10.2015р (витяг з протоколу НКЦ «Моноліт» від 27.04.2016р №4/113).

Наказом №1 ОП від 02.01.2018р. по підприємству створена постійно-діюча комісія з перевірки знань з охорони праці, правил, норм та інших нормативних актів з охорони праці працівників підприємства, яка атестована з питань охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки на основі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області №44 від 07.10.2015р (витяг з протоколу ТОВ НКЦ «Моноліт» від 27.04.2016р №7/87 – головний інженер Белкун О.М., наказ від 21.03.2018р. №68 ( витяг з протоколу 10/15 від 03 10.2018р головний енергетик Зайцев С.В., наказ №\_44 від 07.10.2015р витяг з протоколу №3/84 від 22.09.2017р – заступник директора з охорони праці Янішевська Р.А., №\_44 від 07.10.2015р витяг з протоколу №9/18 від 07.09.2016р.,- механік Чавгун К.П.

в наступному складі : голова комісії –головний інженер Белкун О.М.  
члени комісії –головний енергетик Зайцев С.В.  
заступник директора з охорони праці Янішевська Р.А.  
механік Чавгун К.П.

З « Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті » (НПАОП 0.00-1.15-07 на основі наказу №44 від 07.10.2015р Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області ( витяг з протоколу ТОВ НКЦ «Моноліт» від 27.04.2016р №7/90- головний інженер Белкун О.М., витяг з протоколу №6/124 від 29.06.2016р – головний енергетик Зайцев С.В., витяг з протоколу №3/101 від 22.03.2017р - заступник директора з охорони праці Янішевська Р.А., витяг з протоколу №9/16 від 07.09.2016р.- механік Чавгун К.П.

З « Питань пожежної безпеки посадових осіб » витяг з протоколу №73 від 05.07.2016р- головний інженер Белкун О.М.; витяг з протоколу №44 від 06.05.2016р- головний енергетик. Зайцев С.В.; витяг з протоколу №40 від 22.03.2018р.- заступник директора з охорони праці янішевська Р.А., витяг з протоколу №110 від 31.08.2016р. – механік Чавгун К.П.

З «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання (НПАОП 0.00-1.80-18 ) на основі наказу від 21.03.2018р. №68 Головного управління Держпраці у Дніпропетровській обл.( витяг з протоколу ТОВ НКЦ «Моноліт» №7/7 від 04.07.2018р. № посвідчень 8254, -головний інженер Белкун О.М. 8255,- головний енергетик Зайцев С.В. 8257 – заступник директора з охорони праці Янішевська Р.А., №8256 механік Чавгун К.П.- .

З «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів (до та понад 1000В), витяг з протоколу ТОВ «Навчально-курсний центр «Моноліт» витяг з протоколу №9/80 від 26.09.2016р. та №9/28 від 14.09.2016р., група IV – головний інженер Белкун С.М.; витяг з протоколу №3/83 від 22.04.2018р. та №4/47 від 17.04.2018р. група V – головний енергетик Зайцев С.В.; витяг з протоколу №1/46 від 18.01.2018р. та №2/26 від 02.02.2018р. група IV – заступник директора з охорони праці Янішевська Р.А.; витяг з протоколу №3/83 від 22.03.2018р. та №6/63-1 від 18.06.2018р. група V – механік Чавгун К.П..

Відомчим документом, який у відповідності Закону України «Про охорону праці установлює єдиний порядок функціонування системи управління охороною праці на підприємстві є «Положення про систему управління охороною праці, затвердженої наказом від 10.04.2014р. №44 ОП.

Робітники мають професійну підготовку, здобуту в спеціалізованих навчальних закладах.

Зюзь Віталій Володимирович- пройшов навчання «Криворізький учбовий комбінат» за спеціальністю «Монтажник , з використанням верхолазних робіт і робіт на висоті з використанням спеціальних страхувальних засобів, (протокол №54 від 11.05.2018р. посвідчення №10329) ; Цветіков Віталій Анатолійович - пройшов навчання в Центрі підготовки та перепідготовки робітничих кадрів за спеціальністю «Монтажник сталевих та залізобетонних конструкцій» протокол №27 від 25.06.2004р. посвідчення №2907; Луцик Віталій Володимирович - пройшов навчання «Криворізький

учбовий комбінат» за спеціальністю «Монтажник наружних трубопроводів (протокол №7 від 20.01.1993р. свідоцтво №1550; Лозовий Олександр Олегович – пройшов навчання в Центрі підготовки та перепідготовки робітничих кадрів за спеціальністю «Монтажник сталевих та залізобетонних конструкцій» протокол №104/1105.08.2011р. посвідчення №88). від

Згідно з Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07 пройшли навчання (з допуском до виконання робіт на висоті та верхолазних робіт); Правил охорони праці під час роботи з інструментом і пристроями НПАОП 0.00-1.71-13, Зюзь В.В. протокол №154 від 20.03.20018р., посвідчення №001621; протокол №69 від 11.05.2018р. посвідчення №32007; Цветіков В.А. – протокол №18 від 20.04.2018р. посвідчення №3628, протокол № 102 від 30.10.18р. посвідчення №1479, Лозовий О.О. – протокол №104 від 31.08.2018р. посвідчення 30006270; протокол №105 від 03.09.2018р., посвідчення №1478; Луцик В.В - протокол №64 від 14.06.2018р. посвідчення №0012, протокол №86 від 23.08.2018р. посвідчення №32396.

Патинко Володимир Сергійович – пройшов навчання в Центрі підготовки та перепідготовки робітничих кадрів за спеціальністю «Електрогазозварник», диплом Б №081063 НР №2661487 від 24.06.2005р; Яковлев Юрій Олександрович – пройшов навчання в ПТК ОПК ОАО ЦГОК за спеціальністю «Електрогазозварник» протокол №72 від 26.03 1999р. посвідчення №314.

Кожокар Віталій Федорович – пройшов навчання в Центрі підготовки та перепідготовки робітничих кадрів за спеціальністю «Електрозварник ручного зварювання», посвідчення №0050 від 25.01.2010р. протокол №07.»

Патинко В.С., Яковлев Ю.О., Кожокар В.Ф. пройшли навчання з « Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» - НПАОП 0.00 -1.15- 07 (посвідчення №005414 від 20.04.2018р. протокол №40; посвідчення №31928 протокол №52 від 01.07.2018р.; посвідчення №004565 від 08.10.2018р. протокол №112.) та «Правил охорони праці під час роботи з інструментами і пристроями» НПАОП 0.00-1.71-13 (протокол №105 від 30.10.2018р. посвідчення №32404, №32391 ); протокол №103 посвідчення №32397).

З « Правил пожежної безпеки в Україні» затверджені наказом МВС від 30.12.2014р. за №1417 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05.03.2015р. за № 252/26697; Кодекс цивільного захисту України ВВр, №34-35, ст.458 ТОВ «ХОРСТ – КР» (посвідчення №0962 від 08.05.2018р. протокол №68.; посвідчення №03092645 від 20.07.2018р. протокол №17.

З «Правил експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1,01-97; «Правил експлуатації електрозахисних засобів» НПАОП 40,1-1,07-01; «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» п.1.3; «Законодавства про охорону праці», «Правил пожежної безпеки», (розділ 7,8) Кожокар В.Ф. посвідчення №634 дата наступної перевірки 05.12.2018р; Яковлев Ю.О. №660 до 12.04.2019р; Патинко В.С. №673 до 01.06.2019р.; Луцик В.В. №781 до 05.03.2019р.; Зюзь В.В. №617 до 08.06.2019р.; Лозовий О.О. №764; до 31.07.2019р.; Цветіков В.А. №611 до 25.02.2019р.

Наказом №49- ОП від 09.02.2018р. ОП призначено начальника дільниці Шульгу А.А. відповідальною особою за безпечне виконання робіт, атестованого в установленному порядку з загального курсу охорони праці ( витяг з протоколу комісії з перевірки знань №87 від 22.08.2018р.), «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» (витяг з протоколу комісії з перевірки знань №88 від 22.08.2018р.) в тому числі використання, облік, зберігання у справному стані та періодичні випробування запобіжних поясів та канатів, з питань пожежної безпеки (витяг з протоколу засідання комісії №149 від 19.12.16р), з питань безпечної експлуатації підйомників (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань №41 22.06.2018р.), з Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів (витяг з протоколу засідання комісії з чергової перевірки знань №4/29 від 15.04.2016р., з питань Правил системи газопостачання (витяг з протоколу засідання комісії №9/3 від 05.09. 2018р.).

Наказом №12-ОП від 11.01.2018р. на підприємстві створено службу охорони праці, яка представлена в особі заступника директора з охорони праці Янішевської Раїси Андріївни та інженера з охорони праці Ільчук Ю.Ю., атестованих в установленному порядку з питань охорони праці.

На підприємстві розроблені та затверджені інструкції з охорони праці по видам робіт та професіям :Перелік робіт підвищеної небезпеки на підприємстві затверджено наказом №1-ОП від 02.01.2018р. Наказом від 21.01.2018р. №4-ОП затверджені та введені в дію на підприємстві інструкції

з охорони праці, які видаються робітникам на руки під підпис у відповідності до професій та видів робіт, в тому числі при виконанні декларованих робіт :

- Інструкція з охорони праці для слюсаря-ремонтника;
- Інструкція з охорони праці при експлуатації ручних електромашин, ручного електроінструменту, переносних електросвітільників та подовжувачів;
- Інструкція з охорони праці з надання першої медичної допомоги при нещасних випадках на виробництві;
- Інструкція з охорони праці при виконанні газонебезпечних робіт;
- Інструкція з охорони праці під час виконання робіт на висоті;
- Інструкція з охорони праці для монтажника по монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій.
- Інструкція при виконанні робіт з використанням драбин та стремян;
- Інструкція при виконанні робіт на лісах та помостах;
- Інструкція для електрогазозварника;
- Інструкція при роботі з ручним електроінструментом, інструментом та пристроями;
- Інструкція по правилам використання запобіжних поясів при виконанні робіт на висоті;
- Інструкція по загальним питанням електробезпеки на виробничих участках;
- Інструкція по пожежній безпеці.

Тексти інструкцій є стислими, зрозумілими і не допускають різних тлумачень. Інструкції по формі і змісту відповідають вимогам НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»

Робітники підприємства проходять навчання та перевірку знань та відповідні інструктажі з питань охорони праці згідно з НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці». Навчання та перевірка знань працівників проводиться відповідно до вимог «Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці», яке розроблене та введено на підприємстві в дію наказом №4-ОП від 13.01.2014р., у додатках до якого затверджені програми навчання, інструктажів та перелік питань для перевірки знань з охорони праці. При прийомі на роботу робітники проходять медичне обстеження, інформуються під особистий підпис про шкідливі та небезпечні умови праці згідно «Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій» яке введено на підприємстві в дію наказом №33 від 10.04.2014р. Стажування, дублювання та допуск до самостійної роботи персоналу здійснюється після проходження навчання, отримання та придбання навичок щодо безпечних методів праці, а також проведення інструктажу на робочому мусці, згідно «Положення про організацію стажування новоприйнятих працівників», яке введено на підприємстві в дію наказом № 7 від 02.01.2018р. Працівники задіяні при виконанні вказаних у декларації робіт підвищеної небезпеки мають відповідну кваліфікацію і пройшли перевірку знань з питань охорони праці і НПАОП протокол засідання комісії № 103 від 06.06.2018р. Працівникам проводяться інструктаж з охорони праці відповідно до вимог чинного законодавства за інструкцією з охорони праці по професії та за видами робіт підвищеної небезпеки які виконують під час трудової діяльності. В наявності є необхідна експлуатаційна документація на обладнання, засобів виробництва та наглядні посібники (набір слюсарних інструментів, драбин, риштування),

Наказом №7-ОП від 22.01.2018р., затвердженого та введеного в дію «Положення про порядок проведення робіт підвищеної небезпеки, які оформлюються нарядами-допусками», вказані у декларації види робіт підвищеної небезпеки виконуються працівниками ТОВ «Будівельно-монтажного управління №30», відповідно Проектно-технологічної документації та розроблених і погоджених з підприємствами замовника Проектами виконання робіт.

Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту, відповідно до діючих галузевих норм в повному обсязі, які мають відповідні захисні властивості. На підприємстві впроваджене регулярне, відповідно до встановлених термінів випробування і перевірка придатності ЗІЗ, з видачею актів, відповідно до встановлених термінів, випробування і перевірка придатності ЗІЗ, з видачею актів, відповідно діючих нормативно-правових документів. Пояси запобіжні, захисні каски з підбородочними ремішками, захисні окуляри, інвентарні підмости, риштування таке інше використовується за призначенням у технічно-справному стані та видаються працівникам під особистий підпис з ознайомленням, щодо методів застосування та використання засобів індивідуального захисту, про що робиться запис у журналі або картці

