

Центр управління адміністративними ресурсами  
м. Дніпро  
301041-061532-123-06-20  
Від  
29 ЛИС 2018

## ДЕКЛАРАЦІЯ

**відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці**

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «БІЗНЕСІННОВАЦІЇ»  
50096, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Прирічна, будинок 15, телефон  
(098) 972-53-02

місцезнаходження, номер телефону,  
код ЕДРПОУ 42548614

код згідно з ЄДРПОУ  
Директор Гуль Тетяна Леонідівна  
прізвище, ім'я та по батькові керівника,  
(098) 972-53-02, businessinn@gmail.com  
телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,  
ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Роботи виконуються за адресою:  
згідно з укладеними договорами підрядів на промайданчиках ХОЛДІНГА  
МЕТІНВЕСТ зокрема ПрАТ «ЦГЗК», ПрАТ «ІнГЗК» та ПАТ «АрселорМіттал Кривий  
Ріг»

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)  
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми  
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди  
Згідно додатку 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності  
перед Третіми особами згідно постанови кабінету міністрів № 1788 від 16.08.2002 року  
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)  
на ТОВ "БІЗНЕСІННОВАЦІЇ" страхування не проводиться, тому що не є об'єктом  
підвищеної небезпеки  
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі) строк дії страхового полісу,  
номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці Добровільний аудит з  
охорони праці не проводився  
(дата проведення аудиту)

Я, Гуль Тетяна Леонідівна,  
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці  
вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання  
таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин,  
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

### 1.Зварювальні роботи. (п. 19 додатку 6 Порядку)

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, тип  
або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу

Кількість робочих місць -4, у тому числі тих, на яких існує ризик виникнення травм – 2

кількість робочих місць, у тому числі тих на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель  
Офісне приміщення знаходиться за адресою: м. Кривий Ріг, вулиця Прирічна,  
буд. 15, договір оренди № 1/10-18 від 11.10.2018 р. з ФОП Рябець Миколою  
Валентиновичем та приміщення, які надаються Замовником, згідно з  
договорами підряду

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Директор Гуль Т.Л. пройшла навчання та перевірку знань  
законодавчих та нормативно- правових актів з охорони праці, а саме:  
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці  
Законодавства України про охорону праці, організації роботи з охорони праці, пожежної  
безпеки, електробезпеки, гігієни праці, медичних оглядів, профілактики професійних  
захворювань, надання першої медичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку,  
управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварії, НПАОП 0.00-7.11-12  
«Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників»  
(Загальний курс ОП) в Приватному закладі "Центр професійної освіти і навчання" м. Кривий  
Ріг комісією за участю представника Криворізького гірничопромислового управління  
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області протокол № 1153 від  
19.10.2018р.; «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-  
07 в Приватному закладі "Центр професійної освіти і навчання" м. Кривий Ріг комісією за  
участю представника Криворізького гірничопромислового управління Головного управління  
Держпраці у Дніпропетровській області протокол № 1263 від 16.11.2018р.; Правил безпечної  
експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98) протокол 1147/4.20-2018  
від 19.10.2018 р., група IV до і вище 1000 В.; з питань пожежної безпеки протокол 1162/1 від  
19.10.2018

Головний інженер Молчанов Станіслав Анатолійович пройшов навчання та перевірку  
знань законодавчих та нормативно- правових актів з охорони праці, а саме:  
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці  
Законодавства України про охорону праці, організації роботи з охорони праці, пожежної  
безпеки, електробезпеки, гігієни праці, медичних оглядів, профілактики професійних  
захворювань, надання першої медичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку,  
управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварії, НПАОП 0.00-7.11-12  
«Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників»  
(Загальний курс ОП) в Приватному закладі "Центр професійної освіти і навчання" м. Кривий  
Ріг комісією за участю представника Криворізького гірничопромислового управління  
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області протокол № 1153 від  
19.10.2018р.; «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-  
07 в Приватному закладі "Центр професійної освіти і навчання" м. Кривий Ріг комісією за  
участю представника Криворізького гірничопромислового управління Головного управління  
Держпраці у Дніпропетровській області протокол № 1263 від 16.11.2018р.; Правил безпечної  
експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98) протокол 1147/4.20-2018  
від 19.10.2018 р., група IV до і вище 1000 В.; з питань пожежної безпеки протокол 1162/1 від  
19.10.2018

Наказом № 19 від 15.10.2018 року затверджені інструкції з охорони праці по професії та на видам робіт, в тому числі при виконанні декларуємих робіт:

- № 1 для електрогазозварника, газорізальника
- № 2 для електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування
- № 3 для стропальника
- № 4 для стропальника з правом керування ВПМ з підлоги
- № 5 при виконанні робіт по переміщенню вантажів
- № 6 для електрослюсаря з ремонту устаткування
- № 7 про заходи пожежної безпеки
- № 8 при виконанні робіт з ручним електрифікованим інструментом
- № 9 з надання долікарської допомоги потерпілим від нещасних випадків
- №10 при виконанні робіт на висоті
- №11 для слюсаря – ремонтника
- №12 при виконанні робіт з ручним електрифікованим інструментом
- №13 для стропальника з правом керування ВПМ з полу
- №14 при виконанні робіт по переміщенню вантажів

На підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці (наказ № 21 від 15.10.2018 р.), у відповідності до вимог «Положення про порядок проведення і навчання». Голова комісії: директор Гуль Тетяна Леонідівна, члени комісії: головний інженер Молчанов Станіслав Анатолійович, енергетик Авілова Уляна Леонідівна пройшли перевірку знань Загального курсу з охорони праці в ПЗ "Центр професійної освіти і навчання" м. Кривий Ріг комісією за участю представника Криворізького гірничопромислового управління Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області.

Наказом по підприємству № 24 від 15.10.2018р. призначений відповідальним за - за справний стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства підприємства енергетик Авілова Уляна Леонідівна, яка пройшла відповідне навчання Законодавства України про охорону праці, організації роботи з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, медичних оглядів, профілактики професійних захворювань, надання першої медичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварії, НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників» (Загальний курс ОП) в Приватному закладі "Центр професійної освіти і навчання" м. Кривий Ріг комісією за участю представника Криворізького гірничопромислового управління Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області протокол № 1153 від 19.10.2018р.: «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 в Приватному закладі "Центр професійної освіти і навчання" м. Кривий Ріг комісією за участю представника Криворізького гірничопромислового управління Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області протокол № 1263 від 16.11.2018р.: Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98) протокол 1147/4,20-2018 від 19.10.2018 р., група IV до і вище 1000 В.; з питань пожежної безпеки протокол 1162/1 від 19.10.2018

Наказом по підприємству № 25 від 15.10.2018р. призначенні відповідальними за пожежну безпеку, та безпечне виконання зварювальних робіт, робіт на висоті при виконанні ремонту - головний інженер Молчанов С.А., який пройшов навчання та перевірку знань законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці, а саме Законодавства України про охорону праці, організації роботи з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, медичних оглядів, профілактики професійних захворювань, надання першої медичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварії, НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників» (Загальний курс ОП) в Приватному

закладі "Центр професійної освіти і навчання" м. Кривий Ріг комісією за участю представника Криворізького гірничопромислового управління Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області протокол № 1153 від 19.10.2018р.: «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 в Приватному закладі "Центр професійної освіти і навчання" м. Кривий Ріг комісією за участю представника Криворізького гірничопромислового управління Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області протокол № 1263 від 16.11.2018р.: Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98) протокол 1147/4.20-2018 від 19.10.2018 р., група IV до і вище 1000 В.; з питань пожежної безпеки протокол 1162/1 від 19.10.2018

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та

Наказом по підприємству № 17 від 15.10.2018 р. створена служба з охорони праці. Відповідальним за охорону праці призначений директор Гуль Т. Л., яка пройшла навчання Законодавства України про охорону праці, організації роботи з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, медичних оглядів, профілактики професійних захворювань, надання першої медичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварії. НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників» (Загальний курс ОП) в Приватному закладі "Центр професійної освіти і навчання" м. Кривий Ріг комісією за участю представника Криворізького гірничопромислового управління Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області протокол № 1153 від 19.10.2018р.: «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 в Приватному закладі "Центр професійної освіти і навчання" м. Кривий Ріг комісією за участю представника Криворізького гірничопромислового управління Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області протокол № 1263 від 16.11.2018р.: Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98) протокол 1147/4.20-2018 від 19.10.2018 р., група IV до і вище 1000 В.; з питань пожежної безпеки протокол 1162/1 від 19.10.2018

промислової безпеки, наявності служби охорони праці,

В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі та, що використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки (паспорти та інструкції з експлуатації на зварювальний апарат інвертор «Патон ВДИ 250р», зав. № 280692, 2017р. в. (Україна); протокол № 28-11/18 від 16.11.2017 р. перевірки ізоляції зварювального обладнання, виданого ТОВ «ЕКОІСТ» Електрична лабораторія, з висновком «придатності до подальшої експлуатації» (свідоцтво вимірювальної високовольтної електротехнічної лабораторії ТОВ «ЕКОІСТ» № 08-0029/2017 від 23.10.2017 р., на право проведення вимірювання сфері поширення державного метрологічного нагляду, виданого ДП «Криворізький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» термін дії до 23.10.2020 р.)

Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі з питань охорони праці згідно з НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»; робітники підприємства, які задіяні при виконанні зварювальних робіт пройшли перевірку знань з питань охорони праці на підприємстві протокол засідання комісії № 01/ОП від 20.11.2018 р., виробничих інструкцій та інструкцій з охорони праці, що діють на підприємстві в межах своїх повноважень в т. ч. «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 постійно діючою комісією ТОВ «БІЗНЕСІННОВАЦІЇ»; «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98 протокол засідання комісії № 01/ЕБ від 20.11.2018 р. та підтверджена група з електробезпеки III до 1000 В., та відповідні інструктажі з охорони праці, що підтверджуються відмітками в журналах, та мають відповідну кваліфікацію. Зварники пройшли атестацію в Українському атестаційному

