

Декларация
г. Днепр
301042-081847-123-06-2018
29 June 2018

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці

Відомості про роботодавця: Товариство з обмеженою відповідальністю «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

52635, Дніпропетровська обл., Васильківський р-н, с. Новоандріївка, вул. Гагаріна, буд.2А к. 4
місцезнаходження,

Код платника податків згідно з ЄДРПОУ: 30454644

код згідно з ЄДРПОУ,

Генеральний директор - Гулій Костянтин Олександрович

прізвище, ім'я та по батькові керівника,

+38(056)3701162, info@demgok.com

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти

для фізичної особи-підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Вовчанське родовище титано-цирконієвої руди, Дніпропетровська обл., Васильківський, Межівський та Покровський райони
місце виконання робіт підвищеної безпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної безпеки

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди

Приватне акціонерне товариство «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ»,

(найменування страхової компанії,

до 31.10.2018 року, №022.0981816.941 від 03.04.2017 р.

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

не проводився

(дата проведення аудиту)

Я, Гулій Костянтин Олександрович,

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи)

або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної безпеки:

Зберігання балонів із стисненим (кисень технічний), зрідженим (пропан технічний),

(найменування виду робіт підвищеної безпеки

зварювальні роботи

підвищеної безпеки та/або машин, механізмів,

устаткування підвищеної безпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

5 робочих місць, у тому числі 3 на яких існує підвищений ризик виникнення травм

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: Гулій Костянтин Олександрович – генеральний директор – відповідальний

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, пройшов

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

навчання в ТОВ УК «Дніпробуд» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у
навністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

Дніпропетровської обл., з курсу «Охорона праці – загальний курс» протокол №182 від 27 липня 2017р.
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

Наказом № 31 від 21.03.2016 року створена служба з охорони праці.

Наказом № 27 від 07.05.2018 року переглянуті положення про службу охорони праці та положення про
систему управління охороною праці на підприємстві.

Наказом № 29 від 07.05.2018 року переглянутий склад постійно діючої комісії з перевірки знань, а саме

Голова комісії: **Гулій К. О.** – генеральний директор, пройшов навчання в ТОВ УК «Дніпробуд» та

перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській обл., з курсу

«Охорона праці – загальний курс» протокол №182 від 27 липня 2017р.;

«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» **НПАОП 40.1-1.21-98,**

«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила пожежної безпеки України»

протокол № 764 від 04 серпня 2017р.;

«Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» **НПАОП 0.00-1.81-18**

протокол № 690 від 11 липня 2018р.;

Члени комісії: **Охват Г.П.** - начальник служби охорони праці, пройшов навчання в ТОВ УК

«Дніпробуд» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській обл.,

з курсу «Охорона праці-загальний курс» протокол №182 від 27 липня 2017р.;

«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» **НПАОП 40.1-1.21-98,**

«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила пожежної безпеки України»

протокол №764 від 04 серпня 2017р.;

«Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» **НПАОП 0.00-1.81-18**

протокол № 690 від 11 липня 2018р.;

Боденко К.В. - інженер служби охорони праці, пройшов навчання в ТОВ УК «Дніпробуд» та

перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській обл., з курсу «Охорона

праці – загальний курс» протокол №182 від 27 липня 2017р.;

«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» **НПАОП 40.1-1.21-98,**

«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила пожежної безпеки України»

протокол №764 від 04 серпня 2017р.;

«Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» **НПАОП 0.00-1.81-18**

протокол № 690 від 11 липня 2018р.;

Четвериков С.М. - головний енергетик, пройшов навчання в ТОВ УК «Дніпробуд» та перевірку знань

в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській обл., з курсу «Охорона праці –

загальний курс» протокол № 747 від 02 серпня 2017р.;

«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» **НПАОП 40.1-1.21-98,**

«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила пожежної безпеки України»

протокол №558 від 12.06. 2018р.;

«Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» **НПАОП 0.00-1.81-18**

протокол № 690 від 11 липня 2018р.;

Гузь О.М. - уповноважена особа, пройшла навчання в ТОВ УК «Дніпробуд» та перевірку знань в

комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській обл., з курсу «Охорона праці - загальний

курс» протокол № 747 від 02 серпня 2017р.;

«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» **НПАОП 40.1-1.21-98,**

«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила пожежної безпеки України»

протокол №764 від 04 серпня 2017р.;

«Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» **НПАОП 0.00-1.81-18**

протокол № 690 від 11 липня 2018р.;

На підприємстві наказом № 40 від 11 липня 2018 року призначені відповідальними Штепенко С. П. –

механік ремонтно-механічного цеху та Овчаренко Є. Л. - механік дільниці первинного збагачення за

безпечне виконання газозварювальних робіт та експлуатацію газозварювального обладнання, а також

за зберігання кисневих та газових балонів.

Штепенко С. П. – механік ремонтно-механічного цеху пройшов навчання в ТОВ УК «Дніпробуд» та

перевірку знань в комісії ГУ Держпраці у Дніпропетровській обл., з курсу «Охорона праці - загальний

курс» (протокол № 747 від 02 серпня 2017р.), «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання

що працює під тиском» **НПАОП 0.00-1.81-18** (протокол № 690 від 11 липня 2018р.), «Правила безпеки

систем газопостачання» **НПАОП 0.00-1.76-15, ДБН В 2.5-20-2001, «Газопостачання»** (протокол №315

від 12.04.2017р.). Закінчив Нікопольський технікум механізації та електрифікації сільського господарства по спеціальності технік-механік.

Овчаренко Є.Л. – механік дільниці первинного збагачення пройшов навчання в ТОВ УК «Дніпробуд» та перевірку знань в комісії ГУ Держпраці у Дніпропетровській обл., з курсу «Охорона праці – загальний курс» (протокол № 559 від 12 червня 2018р.), «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» **НПАОП 0.00-1.81-18** (протокол № 690 від 11 липня 2018р.). Закінчив Дніпропетровський монтажний технікум технік-механік.

Падун В.М. – електрогазозварник пройшов навчання в ТОВ УК «Дніпробуд» та перевірку знань в комісії ГУ Держпраці у Дніпропетровській обл. з курсу «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» **НПАОП 0.00-1.81-18** (протокол № 727 від 18 липня 2018р.), «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» **НПАОП 0.00-5.11-85** (протокол № 627 від 25 червня 2018р.).

Закінчив УК ДМЗ (посвідчення електрогазозварник №359, 6 розряд).

Чубук М.Я. – електрогазозварник пройшов навчання в ТОВ УК «Дніпробуд» та перевірку знань в комісії ГУ Держпраці у Дніпропетровській обл. з курсу «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» **НПАОП 0.00-1.81-18** (протокол № 727 від 18 липня 2018р.), «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» **НПАОП 0.00-5.11-85** (протокол № 627 від 25 червня 2018р.).

Закінчив Покровське Вище професійне училище №75 у Дніпропетровській обл. (диплом В №734649, 3 розряд).

Лизько О.І. – електрогазозварник пройшов навчання в ТОВ УК «Дніпробуд» та перевірку знань в комісії ГУ Держпраці у Дніпропетровській обл. з курсу «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» **НПАОП 0.00-1.81-18** (протокол № 727 від 18 липня 2018р.), «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» **НПАОП 0.00-5.11-85** (протокол № 627 від 25 червня 2018р.).

Закінчив технічне училище №1 м. Запоріжжя (посвідчення зварника №ДО-58/127-111г, посвідчення газорізальника №8695).

На підприємстві організоване проведення медичних оглядів працівників під час прийняття на роботу (попередній медичний огляд) та протягом трудової діяльності (періодичні медичні огляди) відповідно до вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21 травня 2007 року № 246.

На підприємстві наказом № 30 від 07 травня 2018 року призначені відповідальними Штепенко С. П. – механік ремонтно-механічного цеху та Овчаренко Є. Л. - механік дільниці первинного збагачення за видачу письмових нарядів-допусків на виконання вогняних робіт на тимчасових зварювальних постах та забезпечення пожежної безпеки при проведенні газозварювальних та інших вогняних робіт.

На підприємстві наказом № 27 від 07 травня 2018 року розроблені, затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці по професіям, видам робіт та пожежної безпеки, в тому числі інструкції: № 005 для електрогазозварника, № 018 при виконанні газозварювальних робіт та № 040 ПБ – по пожежної безпеки.

На підприємстві наказом № 27 від 07.05.2018 року затверджено та введено у дію положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, затверджені програми проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці. З працівниками проводяться інструктажі з охорони праці у відповідності до вимог чинного законодавства.

Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального захисту, згідно Норм видачі спецодягу та інших засобів індивідуального захисту у відповідності до чинних нормативних актів (костюм бавовняний, черевики шкіряні, куртка утеплена, штани утеплені).

Працівники підприємства засобами індивідуального захисту (каска, костюм зварника, рукавиці брезентові з крагами, маска зварника, окуляри зварника, респіратор газу пилозахисний).

Застосовуються і підлягають періодичному огляду:

Рукава для газового зварювання - 1 раз на 3 місяці проходять гідравлічне випробування;

В наявності плакати з безпеки, протипожежні засоби.

Наявність і стан усіх засобів захисту перевіряється не рідше 1 разу на 6 міс. із записом результатів огляду в «Журнал обліку та зберігання засобів захисту»

В наявності комплект експлуатаційних інструкцій, паспорти устаткування,

На підприємстві існує необхідна нормативно-правова, матеріально-технічна база та навчально-методичне забезпечення:

Закон України «Про охорону праці» із змінами та доповненнями;

«Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»

(НПАОП 0.00-4.12-05) із змінами та доповненнями;

«Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» НПАОП 0.00-1.71-13.

«Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18

«Правила пожежної безпеки в Україні» із змінами та доповненнями;

«Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом»

(НПАОП 0.00-1.24-10)

«Правила охорони праці під час дроблення і сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів» (НПАОП 0.00-1.61-12)

«Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, профзахворювань і аварій на виробництві» із змінами та доповненнями;

«Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженим наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України 29.01.1998 № 9 (у редакції наказу Міністерства соціальної політики України 30.03.2017 № 526)

На підприємстві існує кабінет з охорони праці, оснащений необхідною оргтехнікою, стендами з охорони праці, навчально-методичними посібниками, затверджені програмами навчання та білети для перевірки знань (наказом № 27 від 07.05.2018 р.).

Поставка балонів із стисненим (кисень технічний) та зрідженим (пропан технічний) газами здійснюється за договором № 23/02/01-16 від 23.02.2016р. з ТОВ «ДіПі ЕЙР ГАЗ» дозвіл № 853.15.32 від 25.03.2015р. (виданий Територіальним управлінням Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України у Київській обл. та м. Києві).

На дільницях затверджені місця для зберігання балонів. Балони із стисненим (кисень технічний) та зрідженим (пропан технічний) газами зберігаються окремо у спеціально пристосованих місцях.

Порожні та заповнені балони зберігаються окремо.

На підприємстві використовуються зварювальні апарати ВДМ25-630 (Зав.№ 71602085); ВДМ6303С (Зав.№ 02-759); ВДМ25-630 (Зав.№ 71707150)

(нормативно-правова, матеріально-технічна база, навчально-методичне забезпечення)



«22» листопада 2018р.

К.О. Гулій

(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці 28 листопада 2018 р. № 2018.11.12.

Примітка:

1. Фізична особа — підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.».



301042-081484-123-06-2018

22.11.2018