

Центр надання адміністративних послуг
м. Дніпро
301041-081441-123-06 2018
29 ЛІС 2018

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця **Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛІБЕРАТОР»**

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49033, м. Дніпро, проспект Богдана Хмельницького, 139, код ЄДРПОУ 39762786

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

Директор: Намоглу Ферхат Мехмет Аріф, тел. 067-118-44-91, info@liberator.ua

телефаксу, адреса електронної пошти; для фізичної особи-підприємця: прізвище, ім'я та по батькові,

серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Місце виконання робіт підвищеної небезпеки: м. Дніпро, пр. Богдана Хмельницького, 139

місце виконання робіт підвищеної небезпеки

та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди

не укладався

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

не проводився

(дата проведення аудиту)

Я, **Намоглу Ферхат Мехмет Аріф**

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки

та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

Зберігання балонів із стисненим (кисень, зварювальна суміш), зрідженим (пропан-бутан), вибухонебезпечним (ацетилен) та інертним (аргон) газом.

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки,

тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або

Кількість робочих місць - 17, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик

експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

виникнення травм - 5.

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

В одній будівлі знаходяться цех збірки котлів, адміністративні та побутові приміщення.

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості **Директор Намоглу Ферхат Мехмет Аріф пройшов перевірку знань у ДП**

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог

«Придніпровський ЕТЦ» Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове

законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, наявності служби охорони праці,

державне соціальне страхування», «Про об'єкти підвищеної небезпеки» - перевірка знань

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

із загального курсу охорони праці проведено комісією Головного управління Держпраці у

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, нормативно-

Дніпропетровській області і, протокол № 200 від 22.09.2016р.

правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Відповідальний за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці – Головний інженер Концевич Олександр Леонідович пройшов перевірку знань із загального курсу охорони праці у ДП «Придніпровський ЕТЦ», протокол № 197 від 15.09.2016 року перевірку знань проведено комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області.

На підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці, затверджена наказом № П-90 від 24.10.2018р.; члени комісії (головний інженер Концевич Олександр Леонідович, начальник сервісної служби Терещенко Євген Олександрович, інженер ремонту Колода Ростислав Олександрович, інженер з охорони праці Кандзюба Юрій Павлович) пройшли навчання в ДП ДУКК «МОНОЛІТ» «Правилам охорони праці під час

експлуатації обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18 та перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, протокол №1190 від 16.10.2018р.

Відповідальним за безпечне виконання робіт зі зберігання балонів із стисненим, зрідженим, вибухонебезпечним та інертним газом призначено начальника сервісної служби Терещенко Євгена Олександровича (наказ № П-89 від 24.10.2018р.), який пройшов навчання «Правилам охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18 та перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, протокол №1190 від 16.10.2018р. Комісією ТОВ «ЛІБЕРАТОР» проведено перевірку знань робітниками підприємства «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18, протоколи №№70,71 від 24.10.2018р. (5 чол.).

Служба охорони праці в кількості 1 чол. (Головний інженер Концевич О.Л.) створена та затверджена наказом № П-24/2 від 22.08.16р. «Про створення служби охорони праці».

Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі з охорони праці. Розроблені та введені в дію інструкції з охорони праці, в тому числі - №0254-ОТ «Інструкція з охорони праці під час виконання робіт зі зберігання балонів із стисненим, зрідженим, вибухонебезпечним та інертним газом» (затверджена та введена в дію наказом №П-29 від 12.09.2016р., переглянута згідно наказу № П-91 від 24.10.2018р.), з якою ознайомлені працівники, залучені до заявлених робіт. На підприємстві присутній куточок з питань охорони праці, забезпечений посібниками, плакатами та знаками.


До нормативно-правової бази входять:

- Закон України «Про охорону праці»;
- НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»;
- НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці»;
- НПАОП 0.00-1.81-18 «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском»;
- НПАОП 0.00-1.30-01 «Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями».

Укладено Договір поставки №2702-1/17 газів від 27.02.17р. з Фізичною особою-підприємцем Сидоренко І.П. Зберігання балонів здійснюється у спеціальному приміщенні, обладнаному згідно з «Правилами охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18.

Матеріально-технічна база: Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛІБЕРАТОР» оснащено технологічним устаткуванням, засобами вимірювальної техніки. Устаткування та засоби вимірювальної техніки, використовувані в технологічних процесах, знаходиться в справному стані.

Працівники забезпечені спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту: костюм х/б, черевики шкіряні з металевим носком, куртка утеплена, каска захисна, рукавиці робочі, окуляри захисні, пояс запобіжний (дата огляду 18 жовтня 2018 р.).


(підпис)

201 р.

Ф.М.А. Намоглу
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці 28 листопада 2018 р. № 208-18-12.

- Примітки:**
- 1.** Фізична особа – підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
 - 2.** Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу жерщавної податкової служби