

Центр надання адміністративних послуг
м. Дніпра
301035-089349-123-06 2018
18.08.2018

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"БУДІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "НОВІ МЕТОДИ"
(для юридичної особи: найменування юридичної особи.)

50002, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Пушкіна, буд. 6, кв. 18,
місцезнаходження.

ЄДРПОУ 36041553, керівник – Фруль Сергій Анатолійович,
код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника.

тел. 0675225776, e-mail: novimet2010@gmail.com
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти:

для фізичної особи — підприємця: прізвище, ім'я та по батькові,
серія і номер паспорта, ким і коли виданий.

місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків,

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти

Роботи підвищеної небезпеки виконуються згідно з договорами підряду на території
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки
Дніпропетровської області.

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:

Згідно додатку 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності перед
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

третіми особами згідно постанови кабінету міністрів №1788 від 16.08.2002 року на ТОВ
" БУДІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "НОВІ МЕТОДИ " страхування не проводиться, тому
що не є об'єктом підвищеної небезпеки.

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці Не проводився
(дата проведення аудиту)

Я, Фруль Сергій Анатолійович
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи — підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання робіт підвищеної
небезпеки:

- роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра;
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
- роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000В (до 35кВ) та в зонах дії струму високої
частоти.
тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження.

які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу.

Кількість робочих місць: 7; кількість місць, на яких існує підвищений ризик виникнення травм: 3;
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм.

кількість будівель і споруд: 1 адміністративна споруда; виробничих об'єктів: 1 виробнича база
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)
та об'єкти замовника.

Інші відомості Наказом № 04 від 04.01.2018р. на підприємстві створена комісія по перевірці
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

знань з питань охорони праці у складі: голови комісії – головного інженера Васильєва М.А.,
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки:

членів комісії - майстра Микитив Д.В., інженера з охорони праці Лукоянової В.А.

Положення про систему управління охороною праці (наказ № 03 від 04.01.2018р.);
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

Положення про службу охорони праці (наказ № 03 від 04.01.2018р.); Положення про порядок
проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці (наказ № 03 від 04.01.2018р.).

Розроблені та затверджені інструкції з охорони праці і посадові інструкції (наказ №05 від
04.01.2018р.), а саме: інструкція з охорони праці для директора, головного інженера, майстра, інженера
з охорони праці, електромонтера, електрогазозварника.

Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ № 06 від 04.01.2018р.); Положення
про енергетичну службу; Положення про порядок застосування нарядів-допусків на виконання
робіт підвищеної небезпеки (наказ № 03 від 04.01.2018р.); Положення про нарядну та биркову
систему (наказ № 03 від 04.01.2018р.). Виконання функцій служби охорони праці покладено
на інженера з охорони праці Лукоянову В.А. (наказ № 02 від 04.01.2018р.).

Наказом № 08 від 10.01.2018р. відповідальною особою за безпечне виконання робіт на висоті, робіт
в діючих електроустановках призначено майстра Микитив Д.В.;

Документи (протоколи), які підтверджують проходження навчання та перевірки знань законодавства
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

з охорони праці та інших НПАОП керівником, спеціалістами, членами комісії, відповідальними
особами та працівниками підприємства, а саме:

- витяг з протоколу № 5/41 від 16.05.2018р., що Фруль С.А. (директор), Лукоянова В.А. (інженер з
охорони праці) пройшли навчання Закону України "Про охорону праці", Правил пожежної безпеки
в Україні, Правил експлуатації електроустановок споживачів в ТОВ "НКЦ "Моноліт" м. Кривий Ріг
та перевірку знань проведено комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській
області;

- витяг з протоколу № 4/93 від 25.04.2017р., що Микитив Д.В. (майстер) пройшов навчання з
законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої медичної допомоги потерпілим,
електробезпеки, пожежної безпеки в ТОВ "НКЦ "Моноліт" м. Кривий Ріг та перевірку знань
проведену комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області;

- витяг з протоколу № 6/80 від 20.06.2018р., що Васильєв М.А. (головний інженер) пройшов
навчання з законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим,
електробезпеки, пожежної безпеки в ТОВ "НКЦ "Моноліт" м. Кривий Ріг та перевірку знань
проведену комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області;

- протокол № 5/53 від 23.05.2018р., що Лукоянова В.А. (інженер з охорони праці), Васильєв М.А. (головний інженер), Микитив Д.В. (майстер), 5 група з електробезпеки до і вище 1000 В у кожного, пройшли навчання Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98), Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів в ТОВ "НКЦ "Моноліт" м. Кривий Ріг та перевірку знань проведеною комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, наступна перевірка знань 23.05.2019р.;

- протокол № 4/68 від 19.04.2018р., що Микитив Д.В. (майстер) пройшов навчання Правил охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13) в ТОВ «НКЦ «Моноліт» м. Кривий Ріг та перевірку знань проведеною комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області;

- протокол № 5/22 від 17.05.2017р., що Васильєв М.А. (головний інженер), Лукоянова В.А. (інженер з охорони праці) пройшли навчання Правил охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13) в ТОВ «НКЦ «Моноліт» м. Кривий Ріг та перевірку знань проведеною комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області;

- протокол № 6/19 від 06.06.2018р., що Лукоянова В.А. (інженер з охорони праці), Мухамедієв Ю.Х., Глущенко О.В. (електромонтери) пройшли навчання Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07 в ТОВ «НКЦ «Моноліт» м. Кривий Ріг та перевірку знань проведеною комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області;

- протокол № 4/103 від 25.04.2018р., що Микитив Д.В. (майстер) пройшов навчання Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07 в ТОВ «НКЦ «Моноліт» м. Кривий Ріг та перевірку знань проведеною комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області;

- протокол № 4/104 від 25.04.2018р., що Мирошніченко О.Г. (електрогазоварник) пройшов навчання Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07 в ТОВ «НКЦ «Моноліт» м. Кривий Ріг та перевірку знань проведеною комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області;

- протокол № 6/86 від 20.06.2018р., що Васильєв М.А. (головний інженер) пройшов навчання Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07 в ТОВ «НКЦ «Моноліт» м. Кривий Ріг та перевірку знань проведеною комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області;

– протокол № 1 від 01.02.2018 р. засідання комісії по перевірці знань з питань охорони праці ТОВ "БУДІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "НОВІ МЕТОДИ" щодо перевірки знань з питань пожежно-технічного мінімуму у наступних працівників: електрогазоварник Мирошніченко О.Г., електромонтери Мухамедієв Ю.Х., Глущенко О.В.;

– протокол № 3 від 01.02.2018 р. засідання комісії по перевірці знань з питань охорони праці ТОВ "БУДІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "НОВІ МЕТОДИ" щодо перевірки знань з охорони праці при виконання робіт на висоті, а саме: електрогазоварник Мирошніченко О.Г., електромонтери Мухамедієв Ю.Х., Глущенко О.В.;

– протокол № 4 від 01.02.2018 р. засідання комісії по перевірці знань з питань охорони праці ТОВ "БУДІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "НОВІ МЕТОДИ" щодо перевірки знань з охорони праці при виконання робіт в діючих електроустановках, а саме: електрогазоварник Мирошніченко О.Г., електромонтери Мухамедієв Ю.Х., Глущенко О.В.;

- Електрогазоварник Мирошніченко О.Г., посвідчення №16 від 10.08.2012р. про закінчення ним КП "Навчально-виробничий центр" Дніпропетровської обласної ради та присвоєння йому кваліфікації електрогазоварника 5 розряду;

- Електромонтер Глущенко О.В. пройшов навчання у ДП "НКК"Кривбасбуд" і здобув професію

електромонтера. Свідоцтво від 30.06.2008 року 12СВ№ 0000359;

- Електромонтер Мухамедієв Ю.Х. пройшов навчання у ДП "НКК"Кривбасбуд" і здобув професію електромонтера. Свідоцтво від 16.07.2008 року 12СВ№ 0000480;

При виконанні робіт підвищеної небезпеки використовується наступне обладнання:

- Дриль Д10/500, дата виготовлення 24.05.2018р., Україна,
 - Діелектричні засоби захисту (рукавиці, боти) – (протоколи випробувань № 601,602 від 01.08.2018р.),
 - Показчики напруги ПВН-35Д, ПВН-10Д, ПНН-1Д – (протокол випробувань № 600 від 01.08.2018р.),
 - Штанги ізоляційні ШО-35, ШО-10, ШО-1 - (протокол випробувань № 599 від 01.08.2018р.),
 - Електровимірювальні засоби (мультиметр, мегомметр, кліщі вимірювальні) (протокол випробувань № 603 від 01.08.2018р.),
 - Плоскогубці, бокорізи, викрутки - (протокол випробувань № 604 від 01.08.2018р.),
 - Пояс монтажний ППЛ-К1, дата виготовлення липень 2018р., Україна - 2 од.;
 - Пересувна збірно-розбірна вишка "Атлант", дата виготовлення червень 2018р.;
 - Драбина приставна, дата виготовлення вересень 2018р.
- Діелектричні засоби захисту та інструмент пройшли випробування в електротехнічній лабораторії ТОВ «НВК Криворіжелектромонтаж» (Свідоцтво про атестацію № 08-0007/2016 від 31.10.2016р.)

На підприємстві ведуться наступні журнали:

- реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;
- реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;
- реєстрації посадових та інструкцій з охорони праці;
- видачі інструкцій з охорони праці;
- реєстрації видачі нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки;
- видачі нарядів;
- реєстрації аварій;
- протоколів перевірки знань ПБЕЕС, ПТЕЕС;
- реєстрації нещасних випадків на виробництві;
- обліку та зберігання засобів захисту.

Перелік інструкцій з охорони праці:

- при виконанні робіт на висоті;
- при роботі в діючих електроустановках;
- з протипожежної безпеки;
- при роботі з ручним інструментом;
- з надання першої медичної допомоги.

Експлуатаційна документація на обладнання: на підприємстві в наявності паспорти та інструкції з експлуатації на все обладнання, яке використовується.

Працівники ТОВ "БУДІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "НОВІ МЕТОДИ" забезпечені спецодягом та засобами індивідуального захисту в повному обсязі.

- каска захисна – 6 шт.;
- окуляри захисні – 6 шт.;
- захисні рукавиці, спецодяг, спецвзуття.

Наявність нормативно-правової документації:

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

- Закону України «Про охорону праці»;
- Постанові Кабінету Міністрів України № 1107 від 26.10.2011 «Про затвердження Порядку

видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки; (постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1107 із змінами, внесеними згідно з постановою КМУ № 927 від 10.10.2012 року, в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 07.02.2018р. № 48);

- Порядок проведення медичних оглядів робітників певних категорій, затверджений наказом МОЗ України №246 від 21.05.2007р.
- НПАОП 0.00-8.24-05 Перелік робіт з підвищеною безпекою;
- НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці;
- НПАОП 0.00-4.26-96 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту;
- НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці;
- НПАОП 0.00-4.09-93 Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства;
- НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці;
- НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів;
- НПАОП 0.00-1.30-01 Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями;
- НПАОП 0.00-1.15-07 Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті;
- НПАОП 45.2-7.02-12 Охорона праці і промислова безпека у будівництві.

Навчання та інструктажі з питань охорони праці проводяться у відповідності до вимог Типового положення "Про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці". Екзамен проводиться традиційними методами за білетами.

На підприємстві є в наявності куток Охорони праці, який забезпечений електронними посібниками, підручниками, розроблені навчально-методичні плани, програми підготовки іспитів.



С. А. Фруль
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці 05 звернуто 20 18 р.
№ 24.18.12

Примітки: 1. Фізична особа — підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.”