

Центр національного експертного
М. ДУПОН
301041-083495-123 06-2018
06 ГРУ 2018

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази
вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Приватне підприємство "БУД-ДЕКОР"
(для юридичної особи: найменування юридичної особи)

49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Радісна, буд. 116
місцезнаходження,

32812687
код згідно з ЄДРПОУ.

Покайгородський Сергій Володимирович
прізвище, ім'я та по батькові керівника.

0975364319, sergh.sorokin.79@gmail.com
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти:

_____ для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові.

_____ серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання.

_____ реєстраційний номер облікової картки платника податків

_____ номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти

на об'єктах замовника на території Дніпропетровської області та згідно договорів під'яту
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди

відсутня
(найменування страхової компанії).

_____ строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

відсутня

Я. Покайгородський Сергій Володимирович
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи)

або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

- Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метри;

- Роботи верхолазні;

- Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої частоти;

- Зварювальні роботи;

- Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (смістях, боксах, топках, трубопроводах);

- Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій.

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу

кількість робочих місць – 11

кількість робочих місць.

в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм - 8

в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм.

Роботи планується виконувати на об'єктах замовників.

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів, (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:

Директор Покайгородський С.В., головний інженер Іванов І.В., майстер Побива Е.М. пройшли навчання в Навчальному центрі з охорони праці ФОП Макаров Д.В. та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно чинного законодавства України про охорону праці, організації роботи з охорони праці, вибухонебезпеки виробництва і вибухозахисту, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, профілактики професійних отруєнь і захворювань, надання першої допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварій.

Витяг з протоколу №3.09-18 ОП від 26.09.2018 р.

Директор Покайгородський С.В., головний інженер Іванов І.В., майстер Побива Е.М. пройшли навчання в ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт».

Витяг з протоколу №76-18 від 22.10.2018 р. Посвідчення №76/1-18-5, №76/1-18-6, №76/1-18-7.

Директор Покайгородський С.В., головний інженер Іванов І.В., майстер Побива Е.М. пройшли навчання в ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Головного

управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання».

Витяг з протоколу №78/1-18 від 22.10.2018 р. Посвідчення №78/1-18-2, №78/1-18-3, №78/1-18-4.

Директор Покайгородський С.В., головний інженер Іванов І.В., майстер Побива Е.М. пройшли навчання в ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві» (ДБН).

Витяг з протоколу №64/6-18 від 26.09.2018 р. Посвідчення №64/6-18-12, №64/6-18-13, №64/6-18-14.

Директор Покайгородський С.В., головний інженер Іванов І.В., майстер Побива Е.М. пройшли навчання в Навчальному центрі з охорони праці ФОН Макаров Д.В. та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті».

Витяг з протоколу №22.9-018 від 26.09.2018 р.

Директор Покайгородський С.В., головний інженер Іванов І.В., майстер Побива Е.М. пройшли навчання в ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском».

Витяг з протоколу №64/1-18 від 26.09.2018 р. Посвідчення №64/1-18-14, №64/1-18-15, №64/1-18-16.

Директор Покайгородський С.В., головний інженер Іванов І.В., майстер Побива Е.М. пройшли навчання в ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями».

Витяг з протоколу №64/3-18 від 26.09.2018 р. Посвідчення №64/3-18-9, №64/3-18-10, №64/3-18-11.

Директор Покайгородський С.В., головний інженер Іванов І.В., майстер Побива Е.М. пройшли навчання в ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно ПБЕЕС, ПТЕЕС, ПНБУ, V група з електробезпеки до та вище 1000 В.

Витяг з протоколу №64-18 від 26.09.2018 р. Посвідчення №64-18-45, №64-18-46, №64-18-47.

Робітники мають професійну підготовку, здобуту в спеціалізованих навчальних закладах.

Верхолази Коробов Ю.М., Ланичев Д.О. – ТОВ «УК Спектр» за професією – верхолаз 6 (шостого) розряду.

Виписка з протоколу № 136 від 31.05.2013р. Посвідчення № 03393, № 03394.

Електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування Кахович С.В., Кахович О.С. – ТОВ «УК Спектр» за професією – електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 4 розряду.

Посвідчення №0852, №0853 від 17.05.2018 р.

Слюсарі-ремонтники Остапенко В.В., Смірнов В.Л. – ТОВ «УК Спектр», за професією слюсар-ремонтник 4 розряду.

Посвідчення № 0054, № 0055 від 22.01.2018р.

Машиніст екскаватора Шинкарьов П.М. – ТОВ «УК Дніпробуд» за професією – машиніст екскаватора 5 розряду.

Електрозварник Гірман В.О. на підставі результатів випробувань, проведених у відповідності з Правилами атестації зварника, затвердженими Держнаглядом України від 19.04.96 за №61, пройшов атестацію в ТОВ ІНП «Коксохіміст-монтаж» згідно ДСТУ Б.В.2.6-199:2014, НПАОП 0.00-1.60-66, ДБН.В-2,5-20-2001, НПАОП 0.00-1.59-87, ДСТУ-НБВ.2.5-68:2012. Допущений до ручного дугового зварювання покритим електродом сталевих конструкцій, парових та водогрійних котлів, посудин, що працюють під тиском, систем газопостачання, зовнішні мережі і спорудження водопостачання та каналізації. Електрозварнику Гірману В.О. присвоєно 3 групу з електробезпеки комісією підприємства.

Протокол №1 від 16.01.2018 р. Посвідчення зварника №1-ДН-58, дійсне до 16.01.2020 р.

Верхолази Коробов Ю.М., Паничев Д.О., електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування Кахович С.В., Кахович О.С., слюсарі-ремонтники Остапенко В.В., Смірнов В.Л., машиніст екскаватора Шинкарьов П.М., електрозварник Гірман В.О. пройшли навчання та перевірку знань в комісії підприємства згідно законів і нормативно-правових актів з загального курсу «Охорони праці», інструкції з охорони праці в обсязі виконуваних робіт по професіям, НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, НПАОП 0.00-1.17-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання», НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві», НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт».

Протокол №1 від 09.11.2018 р.

прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

На виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», наказом №06/ОП від 26.10.2018 р. на підприємстві ІП «БУД-ДЕКОР» переглянута комісія з перевірки знань працівників з питань охорони праці у складі:

- Голова комісії – директор Покайгородський С.В.
- Члени комісії – головний інженер Іванов І.В.
- майстер Побива Е.М.

На підприємстві ПП «БУД – ДЕКОР» у відповідності до вимог ст. 20 Закону України «Про охорону праці» наказом №05/ОП від 26.10.2018 р. переглянута служба охорони праці. Функції служби охорони праці на підприємстві директор Покайгородський С.В. поклав на себе.

Наказом №14/ОП від 06.11.2018 р. проведення газонебезпечних робіт проводити при оформленні наряд-допуску, передбачаючого розробку та наступне здійснення комплексу заходів з підготовки і безпечного проведення робіт. Відповідальною особою за проведення газонебезпечних робіт з правом видачі наряд-допусків призначено майстра Побиву Е.М. Право затвердження наряд-допусків надається головному інженеру Іванову І.В.

Наказом №14/ОП від 06.11.2018 р. відповідальною особою за безпечне виконання робіт з монтажу, демонтажу, налагодження, ремонту, технічному обслуговуванні, реконструкції електричного устаткування електричних станцій та мереж, технологічного електрообладнання напругою до 35 кВ з правом видачі наряд-допусків призначено майстра Побиву Е.М.

Наказом №15/ОП від 07.11.2018 р. відповідальною особою за безпечне виконання робіт на висоті з правом видачі наряд-допусків призначено майстра Побиву Е.М. Для випробування поясів та пристосувань, страхувальних засобів створена комісія у складі: директор Покайгородський С.В., головний інженер Іванов І.В., майстер Побива Е.М. наявністю служби охорони праці.

На підприємстві ПП «БУД-ДЕКОР», наказом № 09/ОП від 31.10.2018р. переглянуті, затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці:

- Інструкція з охорони праці електромонтера з ремонту і обслуговування електроустаткування № 7;
- Інструкція з охорони праці верхолаза № 8;
- Інструкція з охорони праці електрозварника № 9;
- Інструкція з ОП при роботі з ручним інструментом № 5.
 - Інструкція з ОП при роботі з електрофікованим інструментом № 6;
 - Інструкція з охорони праці слюсаря-ремонтника № 10;
 - Інструкція з охорони праці машиніста екскаватора № 11.

Тексти інструкцій є стислими, зрозумілими і не допускають різних тлумачень. Інструкції по формі і змісту відповідають вимогам НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці».

Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог техніки безпеки та охорони праці. Наданий перелік журналів з охорони праці та пожежної безпеки, який ведеться на підприємстві, затверджений директором підприємства:

- Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.
- Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці.
- Журнал реєстрації інструкцій з питань охорони праці.
- Журнал протоколів перевірки знань.
- Журнал обліку робіт по нарядам-допускам та розпорядженням.
- Журнал реєстрації наряд-допусків.
- Журнал обліку актів випробувань рихтувань та запобіжних поясів.

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці.

Ведеться необхідна експлуатаційна та ремонтна документація.

Безпека працівників при виконанні робіт підвищеної небезпеки забезпечується:

- проведенням навчання і перевірки знань в комісії підприємства з питань охорони праці;
- до роботи допускаються особи не молодші за 18 років, які мають відповідну кваліфікацію;

проведенням вступного інструктажу, інструктажу на робочих місцях, експлуатаційної документації.

У відповідності до НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту», та наказу № 03/ОП від 25.10.2018 р., працівники ПП «БУД-ДЕКОР», які виконують роботи з підвищеною небезпекою забезпечені спецодягом: Екскаватор гусеничний ПТАСН ZX330LC-3 (укладено договір оренди з ТОВ «Кривбасстар» № 21.11 від 21.11.2018р., дозвіл ТОВ «Кривбасстар» № 630.14.15 від 11.11.2014р. на експлуатацію транспортних засобів), кутова шліфувальна машина Metabo W 8-100 – 1 од., електроперфоратор Bosch GBH 2-24 DFR – 1 од., сигналізатор напівпровідниковий Зонд-1 – 1 од., лампа ЛБВК – 2 од., трансформатор зварювальний ТДМ-140 –1 шт., показчик напруги УВН-80 – 1 од., показчик напруги «Еківольт 20-35 К» - 1 од., діелектричні рукавиці, 2017 р. в. – 2 пари., діелектричні боти, 2017 р. в. – 2 пари., інструмент з ізолюючими рукоятками: викрутки, плоскогубці – 2 комплекти, ринтування пересувні збірні розбірні ПСП-2000, 94 м², ізолюючий шланговий проти газ ПШ-1С – 1 од., пояс запобіжний універсальний лямковий з наплічними і набедреними лямками ППЛ-К – 2 од., страхувальні засоби: фал страхувальний двійний – 2 шт., зачіп тросовий – 2 шт., затискачі “Жюмар”, “Скіф” – 2 шт., карабін сталевий “Renger” – 2 шт., несучий і страхувальний канат – 2 шт., страхувальна петля “Прусик” – 2 шт., стремя – 2 шт., сидюшка – 2 шт., каски будівельні, щитки захисні, респіратори, спецодяг утеплений, рукавиці бавовняні, рукавиці комбіновані, комбінезон, боти шкіряні, рукавиці комбіновані, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту. Засоби індивідуального захисту відповідають вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого Постановою КМУ №761 від 27.08.2008 р.

У відповідності до вимог НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів», ізолюючі захисні засоби, засоби з діелектричної гуми, електроінструмент тощо пройшли випробування підвищеною напругою в електротехнічній лабораторії служби діагностики ізоляції і захисту від перенапруги ПрАТ «Підприємство з експлуатації електричних мереж «Центральна енергетична компанія» (Свідоцтво про атестацію ДП «Дніпростандартметрологія» №ПЧ 07-0/2173-2016, дієсне до 08.07.2019 р.) та допущені до роботи в електроустановках напругою до та понад 1000 В – протоколи №8Б від 20.03.2018 р., №8А від 20.03.2018 р., №3Б від 20.03.2018 р., №44 від 04.09.2018 р., №85 від 04.09.2018 р.

У відповідності до НПАОП 0.00-1.15-07 устаткування та обладнання для верхолазних робіт пройшло випробування статичним та динамічним навантаженням комісією підприємства: Пояс запобіжний універсальний лямковий з наплічними і набедреними лямками ППЛ-К, зав. №1370, №1372, 2013 р. в., Україна (акт перевірки та випробування комісією ПП «БУД-ДЕКОР» №1 від 03.10.2018 р.). Ринтування пересувні збірні-розбірні ПСП-2000, 94 м², 2013 р. в., Україна (акт перевірки та випробування комісією ПП «БУД-ДЕКОР» №2 від 12.11.2018 р.). Акт перевірки страхувальних засобів комісією ПП «БУД-ДЕКОР» № 3 від 12.11.2018р.).
засобів індивідуального захисту.

Підприємство забезпечене необхідною нормативно-правовою базою для виконання зазначених робіт, матеріально-технічна база та навчально-методичне забезпечення Закон України «Про охорону праці».

Постанова КМУ №1107 від 26.10.11р. «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки».

Зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. №725 і від 26 жовтня 2011 р. №1107 (затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 р. №48).

Закон України «Про об'єкти підвищеної небезпеки».

НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою.

НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів.

НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів

НПАОП 0.00-1.17-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями.

НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання.

НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці при виконанні робіт на висоті.

НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском.

НПАОП 45.2-7.02-12 Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві (ДБН А.3.2-2-2009).

НПАОП 0.00-5.11-85 Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт.

НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту.

НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці.

НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці.

НПАОП 0.00-4.09-07 Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства.

НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці.

НПАОП 0.00-6.03-93 Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві.

НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників.

нормативно-правової та матеріально-технічної бази.

Також на Підприємстві є кабінет з охорони праці, оснащений; інформаційними стендами, технічними засобами макетами, засоби індивідуального та колективного захисту, куточком з охорони праці, планами, графіком роботи кабінету охорони праці підприємства, графіки проведення інструктажів і розклад учбових занять з охорони праці, виконання заходів з поліпшення стану умов і безпеки праці, передбачених у колективних договорах та угодах, наявні шкідливі і небезпечні виробничі фактори на робочих місцях структурного підрозділу (ділянки) та засоби захисту від них тощо. Є в наявності бібліотечний фонд, який включає законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці, акти підприємства з питань безпеки та охорони праці, підручники, методичну та довідкову літературу, спеціалізовані періодичні видання та інші інформаційні матеріали. Наказом № 16 від 12.11.2018 року головного інженера Іванова І.В. призначено відповідальною за організацію роботи кабінету охорони праці. Журнали, положення, інструкції з охорони праці, програми інструктажів та ін. відповідають вимогам законодавства з питань охорони праці. Наказом № 17 від 12.11.2018 року головного інженера Іванова І.В. призначено відповідальною за актуалізацію, облік,

зберігання, видачу, перегляд та внесення змін в нормативну документацію з охорони праці.

навчально-методичного забезпечення.


(підпис)

Покайгородський С.В.
(ініціали та прізвище)

29 11 2018 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці 05 грудня 2018 р.

№ 480.18.12

- Примітки: 1. Фізична особа — підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків незначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.”.