

## ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності матеріально-технічної бази вимогам  
законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,  
«КОМФОРТ СІТІ БУД», 49000, м. Дніпро, вул. Троїцька, буд. 21-Г, 42328778, Директор  
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,  
Потоцький Олег Олександрович (056) 375-86-43, 098-631-22-22; e-mail: 6312222@ukr.net  
телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи — підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Роботи виконуються на території Дніпропетровської області та об'єктах Замовника  
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед  
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:

дані щодо договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами

(найменування страхової компанії,

стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди відсутні.

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці:  
добровільний аудит з охорони праці не проводився.

(дата проведення аудиту)

Я, Потоцький Олег Олександрович, директор ТОВ «КОМФОРТ СІТІ БУД»,

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи — підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці  
вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання  
таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин,  
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

а саме:

1. Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах,

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної  
замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах).

небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

2. Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,  
підземних комунікацій.

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

3. Роботи верхолозні.

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

4. Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В.

5. Зберігання балонів із стисненим газом (кисень, пропан, ацетилен).

6. Зварювальні роботи.

Кількість робочих місць – 10, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм – 7.

Кількість будівель і споруд – 1, кількість цехів (виробничих підрозділів) – 1.

Інші відомості директор Потоцький Олег Олександрович (перевірка знань комісією (прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області законів та нормативно-за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки; правових актів з ОП в обсязі загального курсу «Охорона праці», протокол ТОВ «УК наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та «Дніпробуд» №265/4.4/2018 від 12 листопада 2018 року; перевірка комісією Головного інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, управління Держпраці у Дніпропетровській області знань «Законодавства України про нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення) охорону праці», «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98», «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил пожежної безпеки України» (розділ 4, п. 1), V група з електробезпеки, допущений до роботи в електроустановках напругою до і понад 1000 В, протокол ТОВ «Учебний комбінат «Дніпробуд» №1173 від 18 жовтня 2018 року; перевірка комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань «Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» НПАОП 0.00-5.11-85, протокол ТОВ «Учебний комбінат «Дніпробуд» №1185 від 22 жовтня 2018 року; перевірка комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань «Правил безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15 ДБН В 2.5-20-2001 «Газопостачання», протокол ТОВ «Учебний комбінат Дніпробуд» №1241 від 30 жовтня 2018 року; перевірка комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань «Системи стандартів безпеки праці «Охорона праці і промислова безпека у будівництві» ДБН А 3.2-2-2009, НПАОП 45.2-7.02-12, протокол ТОВ «Учебний комбінат «Дніпробуд» №1182 від 19 жовтня 2018 року; перевірка комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18, протокол ТОВ «Учебний комбінат «Дніпробуд» №1208 від 24 жовтня 2018 року; перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07, протокол ТОВ «Учебний комбінат «Дніпробуд» №1337 від 20 листопада 2018 року).

Особою, відповідальною за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання верхолазних робіт, відповідно до наказу №ОП-12 від 12 жовтня 2018 року призначено головного інженера Вариводу Сергія Ігоровича (перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області законів та нормативно-правових актів з ОП в обсязі загального курсу «Охорона праці», протокол ТОВ «УК «Дніпробуд» №265/4.4/2018 від 12 листопада 2018 року, і перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07, протокол ТОВ «Учебний комбінат «Дніпробуд» №1337 від 20 листопада 2018 року).

На підприємстві працюють верхолази:

- Козадаєв Андрій Юрійович (посвідчення верхолаза №01605 від 14.09.2016р.);
- Лях Володимир Іванович (посвідчення верхолаза №01604 від 14.09.2016р.).

Особою, відповідальною за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час зберігання балонів із стисненим та зрідженим газом, відповідно до наказу №ОП-15 від 12 жовтня 2018 року призначено головного інженера Вариводу Сергія Ігоровича (перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області законів та нормативно-правових актів з ОП в обсязі загального курсу «Охорона праці», протокол ТОВ «УК «Дніпробуд» №265/4.4/2018 від 12 листопада 2018 року; перевірка комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18, протокол ТОВ «Учебний комбінат «Дніпробуд» №1208 від 24 жовтня 2018 року).

Підприємство має договір №0155-18 від 03 грудня 2018 року з ПП «Євротехгаз» на постачання стисненого, зрідженого та інертного газу (пропан, кисень, аргон).

Для зберігання балонів на підприємстві передбачені площадки з навісами, які захищають їх від впливу опадів та прямих сонячних променів. Площадки з навісами вироблені з негорючих матеріалів.

Балони з горючим газом, що мають башмаки, зберігаються в вертикальному положенні в спеціальних гніздах, які виключають їх падіння. Балони, які не мають башмаків, зберігаються в горизонтальному положенні на рамах. Висота штабеля не перевищує 1,5 м, а клапани закриті запобіжними ковпаками.

Особою, відповідальною за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах) та під час виконання земляних робіт, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій, відповідно до наказу №ОП-16 від 12 жовтня 2018 року призначено головного інженера Вариводу Сергія Ігоровича (перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області законів та нормативно-правових актів з ОП в обсязі загального курсу «Охорона праці», протокол ТОВ «УК «Дніпробуд» №265/4.4/2018 від 12 листопада 2018 року; перевірка комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань «Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» НПАОП 0.00-5.11-85, протокол ТОВ «Учебний комбінат «Дніпробуд» №1185 від 22 жовтня 2018 року, перевірка комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань «Правил безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15 ДБН В 2.5-20-2001 «Газопостачання», протокол ТОВ «Учебний комбінат Дніпробуд» №1241 від 30 жовтня 2018 року).

Особою, відповідальною за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В, відповідно до наказу №ОП-17 від 12 жовтня 2018 року призначено головного інженера Вариводу Сергія Ігоровича (перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області законів та нормативно-правових актів з ОП в обсязі загального курсу «Охорона праці», протокол ТОВ «УК «Дніпробуд» №265/4.4/2018 від 12 листопада 2018 року).

2018 року; перевірка комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань «Законодавства України про охорону праці», «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98», «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил пожежної безпеки України» (розділ 4, п. 1), V група з електробезпеки, допущений до роботи в електроустановках напругою до і понад 1000 В, протокол ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» №1173 від 18 жовтня 2018 року).

Особою, відповідальною за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання зварювальних робіт, відповідно до наказу №ОП-18 від 12 жовтня 2018 року призначено головного інженера Вариводу Сергія Ігоровича (перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області законів та нормативно-правових актів з ОП в обсязі загального курсу «Охорона праці», протокол ТОВ «УК «Дніпробуд» №265/4.4/2018 від 12 листопада 2018 року).

На підприємстві працюють атестовані зварники:

- Камишан Олексій Володимирович (посвідчення зварника №ЛО-58/297-111мк від 18.08.2017р., чинне до 18.08.2019р.);
- Шугаєв Дмитро Валентинович (посвідчення зварника №ЛО-58/296-111мк від 18.08.2017р., чинне до 18.08.2019р.).

За наказом №ОП-8 від 10 жовтня 2018 року на підприємстві створена служба охорони праці в кількості однієї особи – інженера з охорони праці Барилко Валерія Леонідовича (перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області законів та нормативно-правових актів з ОП в обсязі загального курсу «Охорона праці», протокол ТОВ «УК «Дніпробуд» №265/4.4/2018 від 12 листопада 2018 року; перевірка комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань «Законодавства України про охорону праці», «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98», «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил пожежної безпеки України» (розділ 4, п. 1), V група з електробезпеки, допущений до роботи в електроустановках напругою до і понад 1000 В, протокол ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» №1173 від 18 жовтня 2018 року; перевірка комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань «Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» НПАОП 0.00-5.11-85, протокол ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» №1185 від 22 жовтня 2018 року; перевірка комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань «Правил безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15 ДБН В 2.5-20-2001 «Газопостачання», протокол ТОВ «Учбовий комбінат Дніпробуд» №1241 від 30 жовтня 2018 року; перевірка комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань «Системи стандартів безпеки праці «Охорона праці і промислова безпека у будівництві» ДБН А 3.2-2-2009, НПАОП 45.2-7.02-12, протокол ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» №1182 від 19 жовтня 2018 року; перевірка комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18, протокол ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» №1208 від 24 жовтня 2018 року; перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області «Правил охорони праці під

час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07, протокол ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» №1337 від 20 листопада 2018 року).

Існує нормативна база для функціонування Системи управління охороною праці (СУОП). Розроблені та введені в дію наказом №ОП-7 від 10 жовтня 2018р. інструкції з охорони праці, у тому числі:

- інструкція з охорони праці №11 для персоналу, який виконує земляні роботи;
- інструкція з охорони праці №12 для газозварювальника;
- інструкція з охорони праці №25 для робітників, що виконують верхолазні роботи;
- інструкція з охорони праці №34 при роботі в діючих електроустановках;
- інструкція з охорони праці №35 при роботі в замкненому просторі;
- інструкція з охорони праці №36 при експлуатації балонів.

Інструктажі з питань охорони праці проводяться на підставі Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці в ТОВ «КОМФОРТ СІПІ БУД», яке введено в дію наказом №ОП-7 від 10 жовтня 2018 року Вступний інструктаж з питань охорони праці проводиться службою охорони праці, а первинні, повторні, цільові та позапланові інструктажі проводяться відповідальними особами відповідно до законодавства з питань охорони праці на своїх дільницях. Розроблені програми навчання та білети для перевірки знань.

Наказом №ОП-9 від 10 жовтня 2018 року створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці в складі: голови комісії директора Потоцького Олега Олександровича (перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області законів та нормативно-правових актів з ОП в обсязі загального курсу «Охорона праці», протокол ТОВ «УК «Дніпробуд» №265/4.4/2018 від 12 листопада 2018 року; перевірка комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань «Законодавства України про охорону праці», «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98», «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил пожежної безпеки України» (розділ 4, п. 1), V група з електробезпеки, допущений до роботи в електроустановках напругою до і понад 1000 В, протокол ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» №1173 від 18 жовтня 2018 року; перевірка комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань «Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» НПАОП 0.00-5.11-85, протокол ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» №1185 від 22 жовтня 2018 року; перевірка комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань «Правил безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15 ДБН В 2.5-20-2001 «Газопостачання», протокол ТОВ «Учбовий комбінат Дніпробуд» №1241 від 30 жовтня 2018 року; перевірка комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань «Системи стандартів безпеки праці «Охорона праці і промислова безпека у будівництві» ДБН А 3.2-2-2009, НПАОП 45.2-7.02-12, протокол ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» №1182 від 19 жовтня 2018 року; перевірка комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18, протокол ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» №1208 від 24 жовтня 2018 року; перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області «Правил охорони праці під

час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07, протокол ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» №1337 від 20 листопада 2018 року) і членів комісії: головного інженера Вариводи Сергія Ігоровича (перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області законів та нормативно-правових актів з ОП в обсязі загального курсу «Охорона праці», протокол ТОВ «УК «Дніпробуд» №265/4.4/2018 від 12 листопада 2018 року; перевірка комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань «Законодавства України про охорону праці», «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98», «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил пожежної безпеки України» (розділ 4, п. 1), V група з електробезпеки, допущений до роботи в електроустановках напругою до і понад 1000 В, протокол ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» №1173 від 18 жовтня 2018 року; перевірка комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань «Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» НПАОП 0.00-5.11-85, протокол ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» №1185 від 22 жовтня 2018 року; перевірка комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань «Правил безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15 ДБН В 2.5-20-2001 «Газопостачання», протокол ТОВ «Учбовий комбінат Дніпробуд» №1241 від 30 жовтня 2018 року; перевірка комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань «Системи стандартів безпеки праці «Охорона праці і промислова безпека у будівництві» ЛБН А 3.2-2-2009, НПАОП 45.2-7.02-12, протокол ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» №1182 від 19 жовтня 2018 року; перевірка комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18, протокол ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» №1208 від 24 жовтня 2018 року; перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07, протокол ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» №1337 від 20 листопада 2018 року); інженера з охорони праці Барилко Валерія Леонідовича (перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області законів та нормативно-правових актів з ОП в обсязі загального курсу «Охорона праці», протокол ТОВ «УК «Дніпробуд» №265/4.4/2018 від 12 листопада 2018 року; перевірка комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань «Законодавства України про охорону праці», «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98», «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил пожежної безпеки України» (розділ 4, п. 1), V група з електробезпеки, допущений до роботи в електроустановках напругою до і понад 1000 В, протокол ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» №1173 від 18 жовтня 2018 року; перевірка комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань «Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» НПАОП 0.00-5.11-85, протокол ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» №1185 від 22 жовтня 2018 року; перевірка комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань «Правил безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15 ДБН В 2.5-20-2001 «Газопостачання», протокол ТОВ «Учбовий комбінат Дніпробуд» №1241 від 30 жовтня 2018 року; перевірка



комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань «Системи стандартів безпеки праці «Охорона праці і промислова безпека у будівництві» ДБН А 3.2-2-2009, НПАОП 45.2-7.02-12, протокол ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» №1182 від 19 жовтня 2018 року; перевірка комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18, протокол ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» №1208 від 24 жовтня 2018 року; перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07, протокол ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» №1337 від 20 листопада 2018 року).

Працівники підприємства пройшли перевірку знань з правил, норм, інструкцій з охорони праці в повному обсязі комісією підприємства:

– протокол №1 від 21.11.2018р. перевірки знання Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», «Про об'єкти підвищеної небезпеки» та відповідних інструкцій з охорони праці, затверджених наказом №ОП-7 від 10.10.2018р. (7 осіб);

– протокол №2 від 21.11.2018р. перевірки знань «Охорони праці і промислової безпеки у будівництві» ДБН А.3.2-2-2009, НПАОП 45.2-7.02-12 та інструкції з охорони праці №8, затвердженої наказом №ОП-7 від 10.10.2018р. (7 осіб);

– протокол №3 від 21.11.2018р. перевірки знання «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18 та інструкції з охорони праці, затвердженої наказом №ОП-7 від 10.10.2018р. (2 особи);

– протокол №4 від 21.11.2018р. перевірки знання «Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» НПАОП 0.00-5.11-85, «Правил безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15 (4 особи);

– протокол №5 від 21.11.2018р. перевірки знань «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 та відповідних інструкцій з охорони праці, затверджених наказом №ОП-7 від 10.10.2018р. (7 осіб);

– протокол №6 від 21.11.2018р. перевірки знань «Законодавства України про охорону праці», «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98», «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил пожежної безпеки України» (розділ 4, п. 1), та відповідних інструкцій з охорони праці, затверджених наказом №ОП-7 від 10.10.2018р. (7 осіб).

Для проведення навчання робітників підприємства з охорони праці розроблені програми навчання, білети перевірки знань.

Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог охорони праці. В наявності журнали з охорони праці:

- Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці;
- Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці.

Працівники забезпечені засобами індивідуального захисту в повному обсязі згідно з Типовими галузевими нормами безкоштовної видачі спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ працівникам та службовцям, які зайняті на будівельно-монтажних та ремонтно-

будівельних роботах, нормами безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших ЗІЗ працівникам загальних професій різних галузей промисловості:

- протигаз шланговий ПШ-1 – 2од.;
- пояс запобіжний універсальний комбінований ПЛК-3 (дата виготовлення – листопад 2018р.);
- пояс запобіжний ПБ;
- мотузки;
- газоаналізатор;
- діелектричні рукавиці безшовні 9 кВт;
- діелектричні чоботи;
- діелектричні килимки;
- штанга заземлення.

Засобам індивідуального захисту проводяться огляди та необхідні випробування із занесенням в відповідні журнали (пояс запобіжний ПБ №2000246, акт випробування №01 від 16 жовтня 2018 року), які передбачені Правилами охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07.

Діелектричні рукавиці, чоботи, килимки та штанги пройшли випробування у листопаді 2018 року.

Працівники ТОВ «КОМФОРТ СІПІ БУД», забезпеченні нормативно-правовими актами з охорони праці, навчально-методичним забезпеченням і експлуатаційною документацією.

Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, вимогам ДБН А.3.2-2-2009. НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві», НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання», ДБН В 2.5-20-2001 «Газопостачання», НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція по організації безпечного ведення газонебезпечних робіт», НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті».

Підприємство орендує виробниче приміщення за договором №1/10-10 від 10 жовтня 2018 року з ТОВ «РОТМОСТ» загальною площею 310 м<sup>2</sup>, яке розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Гаванська, буд. 9.

В наявності техніка та обладнання:

- кран баштовий поворотний «LIEBHERR 32R/45 LA 04061»;
- пояс запобіжний універсальний комбінований ПЛК-3;
- пояс запобіжний ПБ;
- строп вантажний текстильний стрічковий СТП 90-3000-3,0т;
- підмости пересувні збірно-розбірні (вишка) Атлант;
- гідравлічний верстат для різання арматурних прутків в базовій комплектації, включаючи ЗІП G35H;
- механічний верстат для вигинання арматурних прутків модель EURO 36 в базовій комплектації 36мм, включаючи ЗІП;
- зварювальний трансформатор;



- зварювальний інвертор 220В;
- бадді для бетону;
- інвентарні риштування;
- столи мулярів;
- компресор 3,5 м<sup>3</sup>;
- електровідбійні молотки;
- електроперфоратори;
- вібратор будівельний;
- комплект слюсарного обладнання;
- комплект електромонтажного інструменту;
- електродріль;
- дискова пила;
- паяльник для поліпропіленових труб;
- протигаз шланговий ПШ-1 – 2од.;
- газоаналізатор «Терміт 5000» (повідка 15.05.2018р.);
- струмовимірювальні кліщі UT201/202;
- діелектричні рукавиці безшовні 9 кВт;
- діелектричні чоботи;
- діелектричні килимки;
- штанга заземлення.


Підприємство має договори №17/2018-09 від 17 вересня 2018 року та №17/2018-10 від 10 жовтня 2018 року з ТОВ «НВФ «Стальспецстрой 101» надання послуг краном МКГ-25-01А (заводські номери 219 та 76), вантажопідйомністю 25тн.


Техніка надається з обслуговуючим персоналом.

Роботи підвищеної небезпеки проводяться з оформленням нарядів-допусків, згідно Положення про застосування нарядів-допусків, яке затверджене наказом №ОП-7 від 10 жовтня 2018 року. Наряд-допуск оформлює виконроб, підписує та видає, згідно з наказом №ОП-10 від 11 жовтня 2018 року, головний інженер Варивола Сергій Ігорович. Особою, що допускає до виконання робіт підвищеної небезпеки, є виконроб.

Підприємство має комплект НПАОП, ДБН відповідно до замовлених видів робіт. Наказом №26 від 08 жовтня 2018 року головний інженер Варивола Сергій Ігорович призначений відповідальним за облік, зберігання, видачу та внесення змін в нормативну документацію, що регламентує вимоги до виконання робіт підвищеної небезпеки (ДБН, СНиП, ДСТУ, ГОСТ), а також забезпечення виробництва експлуатаційною документацією.

Підприємство має куточок з охорони праці, обладнаний наглядовими посібниками, плакатами, інструкціями з охорони праці тощо.

  
 (підпис) «КОМФОРТ СІТІ  
 БУД»  
 11 12 20 18 р.



О.О. Потоцький  
 (ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці Дніпропетровської області 19 червня 2018 р.  
№ 762.18.12.

- 
- Примітки: 1. Фізична особа — підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.
-