



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ
(ДЕРЖПРАЦІ)

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ
У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

вул. Казакова, 3, м. Дніпро, 49107, тел. (056) 776-74-40, факс (056) 776-48-78

E-mail: 04dp@dsp.gov.ua, код ЄДРПОУ 39788766

АКТ

перевірки суб'єкта господарювання

від "18" травня 2018 року

№ 11/2.7-04

Павлоградська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 Павлоградської міської ради Дніпропетровської області, м. Павлоград, вул. Верстатобудівників, 5-в, (05632) 3-01-66, КВЕД-2010 85.31, код ЄДРПОУ 26328270

(найменування юридичної особи (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця), місцезнаходження, телефон, код основного виду економічної діяльності, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта фізичної особи - підприємця)

Перевірено дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, безпечного поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, а також ведення робіт, пов'язаних з геологічним вивченням надр, їх використанням та охороною, використанням і переробкою мінеральної сировини (необхідне підкреслити), Павлоградська ЗШ І-ІІІ ступенів №5 Павлоградської міської ради Дніпропетровської області

(найменування юридичної особи (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

в частині дотримання стану охорони праці

(заповнюється у разі здійснення позапланового заходу)

I. Загальна інформація щодо здійсненої та раніше здійснених перевірок

Розпорядчі документи щодо здійсненої перевірки				Тип здійсненої перевірки			
Наказ № 434-П від 15.05.2018р.				<input type="checkbox"/> планова			
Направлення на перевірку №244/2.7-н				<input type="checkbox"/> позапланова			
від 15.05.2018р.							
Початок перевірки				Завершення перевірки			
18	05	2018	8-00	18	05	2018	13-00
число	місяць	рік	година	число	місяць	рік	година

II. Особи, що беруть участь у перевірці

Посадові особи Головного управління Держпраці України у Дніпропетровській області:

головний державний інспектор відділу нагляду у АПК та СКС Мазур Сергій Васильович

(посади, прізвища, імена та по батькові)

Посадові особи інших підприємств, установ та організацій

(найменування установ (організацій), посади, прізвища, імена та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, треті особи
Директор ЗІШ №5 Ващенко Любов Леонідівна, заступник директора з
навчально-виховної години Колганова Валентина Іванівна, заступник
директора з господарчої частини Біла Наталія Анатоліївна
 (посади, прізвища, імена та по-батькові)

III. Дані щодо останніх проведених перевірок

Планова	Позапланова
не було взагалі	не було взагалі
була у період з <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/>	була у період з <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/>
по <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/>	по <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/>
Акт перевірки від <input type="text"/>	Акт перевірки від <input type="text"/>
№ <input type="text"/>	№ <input type="text"/>

Додаткова інформація до перевірки

IV. Перелік питань для здійснення планових заходів державного нагляду у сфері промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

№ з/п	Питання з безпеки та охорони праці, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1.	Загальні питання					
1.1	Діяльність суб'єкта господарювання, його фактична структура та дані щодо структурних підрозділів установчим і реєстраційним документам відповідають	+				стаття 13 ЗУ № 2694
1.2	Система управління охороною праці впроваджена та функціонує	+				ч. 2 статті 13 ЗУ № 2694
1.3	Служба охорони праці (призначені посадові особи), яка забезпечує вирішення конкретних питань охорони праці, наявна	+				ч. 2 статті 13 ЗУ № 2694
1.4	Служба охорони праці функціонує		+			стаття 15 ЗУ № 2694
1.5	Інші служби технічної підтримки виробництва (якщо це визначено відповідними нормативно-правовими актами з охорони праці) функціонують, відповідальних за безпечне виконання робіт та експлуатацію обладнання призначено	+				статті 13, 15 ЗУ N 2694
1.6	Положення, інструкції та інші акти з охорони праці, що діють у межах підприємства та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці, розроблені у встановленому порядку та наявні		+			абзац дев'ятий частини другої статті 13 ЗУ N 2694

1.7	Проведення навчань та перевірки знань з охорони праці працівників та спеціалістів з охорони праці проводяться та відповідають вимогам чинних нормативно-правових актів		+			стаття 18 ЗУ N 2694
1.8	Освіта керівного складу, а також займані працівниками посади кваліфікаційним вимогам зазначеним у нормативно-правових актах з охорони праці, відповідають		+			стаття 13 ЗУ N 2694; стаття 40 ЗУ N 1127 стаття 18 ЗУ N 2288 стаття 22 КУ N 322
1.9	Контроль за роботою служби охорони праці (спеціально призначених посадових осіб), яка забезпечує вирішення конкретних питань охорони праці роботодавцем, здійснюється		+			частина друга статті 13 ЗУ № 2694
1.10	Розмір витрат на охорону праці становить не менше 0,5 відсотка від фонду оплати праці за попередній рік		+			частина третя статті 19 ЗУ N 2694
1.11	Комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці розроблені та реалізуються		+			абзац третій частини другої статті 13 ЗУ N 2694, статті 25, 27, 28 ЗУ N 1127
1.12	Аудит охорони праці, оцінки технічного стану виробничого обладнання та устаткування, вжиття заходів щодо усунення небезпечних для здоров'я виробничих факторів проводяться		+			стаття 13 ЗУ N 2694
1.13	Нещасні випадки та аварії розслідуються в повному обсязі правильно та своєчасно		+			стаття 22 ЗУ № 2694; ПКМУ від 30.11.2011 № 1232
1.14	Облік нещасних випадків ведеться		+			стаття 22 ЗУ № 2694; ПКМУ від 30.11.2011 № 1232
1.15	Облік аварій ведеться		+			стаття 22 ЗУ № 2694; ПКМУ від 30.11.2011 № 1232
1.16	Причини, що призводять до нещасних випадків, усуваються своєчасно		+			стаття 13 ЗУ № 2694; ПКМУ від 30.11.2011 № 1232
1.17	Заходи, визначені комісіями за підсумками розслідування причин нещасних випадків, здійснюються		+			стаття 13 ЗУ № 2694; ПКМУ від 30.11.2011 № 1232
1.18	Документи дозвільного характеру, необхідність одержання яких передбачена законами, наявні		+			стаття 21 ЗУ № 2694; статті 19, 24 ЗУ № 1127 ПКМУ від 26.10.2011 № 1107

1.19	Фактичний стан виробництва вимогам нормативно-правових актів з охорони праці, що охоплюються умовами дозволу, відповідає	+			стаття 21 ЗУ № 2694; статті 19, 24 ЗУ № 1127
1.20	Ідентифікація об'єктів підвищеної небезпеки суб'єктів господарювання проведена			+	стаття 9 ЗУ № 2245, пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки ПКМУ від 11.07.2002 № 956
1.21	Декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки (у разі необхідності) проведено			+	ст. 10 ЗУ № 2245, пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки ПКМУ від 11.07.2002 № 956
1.22	План ліквідації аварій (план локалізації і ліквідації аварійних ситуацій та аварій) наявний	+			стаття 11 ЗУ N 2245; статті 25, 27, 28 ЗУ № 1127
1.23	План ліквідації аварій (план локалізації і ліквідації аварійних ситуацій та аварій) розроблено та погоджено відповідно до чинних нормативно-правових актів, він містить необхідні розділи	+			стаття 11 ЗУ № 2245; статті 25, 27, 28 ЗУ № 1127
1.24	Заходи, спрямовані на недопущення аварій на виробництві, їх обмеження та ліквідацію, рятування людей (якщо це визначено відповідними нормативно-правовими актами з охорони праці), здійснюються в повному обсязі	+			стаття 8 ЗУ № 2245, стаття 30 ЗУ № 1127
1.26	Працівники суб'єктів господарювання засобами індивідуального і колективного захисту та спеодягом забезпечені	+			стаття 8 ЗУ № 2694
1.27	Засоби індивідуального і колективного захисту утримуються та застосовуються відповідно до встановлених вимог	+			стаття 8 ЗУ N 2694; ПКМУ від 27.08.2008 N 761
1.28	Виробничі будівлі, споруди, машини, механізми, устаткування, транспортні засоби, технологічні процеси вимогам нормативно-правових актів з охорони праці відповідають	+			стаття 21 ЗУ № 2694
2	Безпечне виконання робіт				
2.1	Необхідна проектна та технічна документація наявна	+			ст. 21 ЗУ № 2694, ст. 19, 24 ЗУ № 1127
2.2	Спеціальні заходи з безпечного виконання робіт (якщо це визначено відповідними	+			ст. 21 ЗУ № 2694, ст. 18,19, 24

	нормативно-правовими актами з охорони праці) розроблено					ЗУ № 1127
2.3	Технологічні процеси відповідають проектам (паспортам) на проведення робіт (будівництва, експлуатації ліквідації, реконструкції тощо)	+				ст. 21 ЗУ № 2694, ст. 19, 24 ЗУ № 1127
2.4	Вимоги правил безпеки, інструкцій з безпечного ведення робіт, будівельних норм і правил, правил технічної експлуатації, графіків планово-попереджувальних ремонтів, інших галузевих норм і правил технологій дотримуються	+				статті 13, 14 ЗУ N 2694, стаття 26 ЗУ N 1127
2.5	Безпечні параметри процесу виробництва, передбачені технологічними регламентами та інструкціями, дотримуються	+				статті 13, 14 ЗУ № 2694
2.6	Порядок прийому до експлуатації технологічного обладнання після монтажу і капітального ремонту дотримується	+				стаття 21 ЗУ № 2694
3	Безпечна експлуатація об'єктів, устаткування, машин та механізмів					
3.1	Контроль роботодавцем за додержанням працівниками правил безпеки під час експлуатації засобів виробництва та проведення робіт здійснюється	+				стаття 13 ЗУ № 2694
3.2	Технологічне обладнання, машини, механізми, устаткування, в тому числі інженерні мережі, контрольно-вимірювальні прилади, засоби автоматичного попередження та локалізації аварій, а також інші засоби протиаварійного захисту, які забезпечують безпеку виробництва, правилам безпеки відповідають та експлуатуються правильно	+				ст. 13, 14, 21 ЗУ № 2694
3.3	Висновки експертизи щодо відповідності обладнання, виготовленого за кордоном, вимогам нормативно-правових актів з охорони праці, чинним в Україні, наявні	+				стаття 21 ЗУ № 2694; ПКМУ від 26.10.2011 № 1107
3.4	Машини, механізми, устаткування та інструмент, що використовуються, паспортам (сертифікатам) відповідають	+				статті 13, 21 ЗУ N 2694 стаття 20 ЗУ N 1127; ПКМУ від 26.10.2011 № 1107
3.5	Електрообладнання умовам експлуатації відповідає			+		стаття 13 ЗУ № 2694
3.6	Будівлі та споруди, виробниче обладнання та устаткування утримуються відповідно до встановлених вимог, моніторинг за їх технічним станом забезпечено належним чином	+				стаття 13 ЗУ № 2694

Примітка.

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань для перевірки:

"Так" - так виконано, дотримано, відповідає, присутнє;

"Ні" - ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;

"НВ" - не вимагається від підприємства / об'єкта, що перевіряється;

"НП" - не перевірялося на цьому підприємстві / об'єкті.

V. Порухення вимог законодавства, які було виявлено під час перевірки

№ з/п	НА ¹ , вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення
	реквізити норми	позначення НА ²	
1	Стаття 13	ЗУ № 2694	В заступника директора з навчально-виховної години Колганової В.І., як особи, відповідальної за охорону праці відсутня ІV група з електробезпеки, чим порушено п. 1.3.2. «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21.98
2	Стаття 13	ЗУ № 2694	Не проведений первинний інструктаж головному бухгалтеру Козорог А.О., бухгалтеру Чеверьовій І.В., бухгалтеру Чебановій Л.О., прибиральниці Лисенко Л.А., чим порушено п. 6.4 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт із підвищеною небезпечністю» НПАОП 0.00-4.12-05
3	Стаття 13	ЗУ № 2694	В інструкції з охорони праці №2 «З безпеки під час проведення занять у кабінеті фізики» відсутній розділ „Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях”, чим порушено п. 4 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці» НПАОП 0.00-4.15-98
4	Стаття 13	ЗУ № 2694	В кабінеті №16 «Кулінарія» на металевих частинах та кожусі побутового холодильника «Апшерон-2Е», водонагрівача «Atlantic» (інв. № 10490332) відсутнє заземлення, чим порушено п. 7.3.2.49 «Правила охорони праці для підприємств громадського харчування» НПАОП 55.0-1.02-96
5	Стаття 13	ЗУ № 2694	Конструкція 10 стільців в кабінеті інформатики № 24 не регулюється по висоті та нахилу сидіння та спинки, чим порушено п. 3.4 «Правил безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти» НПАОП 80.0-1.12-04
6	Стаття 13	ЗУ № 2694	Витяжна шафа в кабінеті хімії не обладнана електричним освітленням у вибухобезпечному виконанні, чим порушено п. 4.3 «Правил безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) фізики та хімії загальноосвітніх навчальних закладах» НПАОП 80.2-1.01-12
7	Стаття 13	ЗУ № 2694	Металеві частини заточного верстата в кабінеті праці не заземлені, чим порушено п. 1.4 Розділу II «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» НПАОП 0.00-1.71-13

У зв'язку з виявленням порушенням, зазначеному у рядку № _____ попереджаю про необхідність негайного зупинення роботи

(зазначити найменування об'єкта, машини, механізму, устаткування, інше: місцезнаходження (інвентарний номер))

(посада, прізвище, ім'я та по батькові роботодавця або його уповноваженої особи у родовому відмінку)

об (о) _____ год. _____ хв. " _____ " _____ 2018 року.

VI. Перелік питань для контролю дій осіб, які проводять перевірку

(заношується посадовою та/або уповноваженою особою суб'єкта господарювання)

№ з/п	Питання, що підлягають контролю з боку підприємства	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	Про проведення планової перевірки			+		частина 4 статті 5

	підприємство письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку					ЗУ № 877
2	Направлення на перевірку та службові посвідчення, що засвідчують осіб, які проводять перевірку, пред'явлено	+				частина 5 статті 7, абзац третій статті 10 ЗУ № 877
3	Копію направлення на перевірку надано	+				частина 5 статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ № 877
4	Перед початком здійснення перевірки особами, які її проводять, внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)	+				частина 12 статті 4 ЗУ № 877
5	Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У направленні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки	+				частина 1 статті 6 ЗУ № 877

VII. Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу та складеного Акта перевірки, що мають місце з боку суб'єкта господарювання

(заповнюється посадовою та/або уповноваженою особою суб'єкта господарювання)

№ з/п	Зміст пояснень, зауважень або заперечень

VIII. Підписи осіб, що брали участь у перевірці

Посадові особи Держпраці України:


Головний державний інспектор
відділу нагляду у АПК та СКС
(посада)


(підпис)

Мазур Сергій Васильович
(прізвище, ім'я та по батькові)

Цей Акт перевірки складено у 2-х примірниках.
Один примірник цього Акта перевірки отримав

Директор
Павлоградської
ЗП І-ІІІ ступенів №5
«Павлоградської міської ради»
(посада)


(підпис)

Ващенко Любов Леонідівна
(прізвище, ім'я та по батькові)

18.05.2018р.
(дата)